

# Cub Cadet®

**POUR + D'INFORMATIONS,  
RENDEZ-VOUS SUR :**

Nouveautés | Actualités | Vidéos | Photos | Revendeurs

[www.cubcadet.ch](http://www.cubcadet.ch)

**MTD Products Aktiengesellschaft  
Industriestraße 23  
66129 Saarbrücken  
GERMANY  
[www.cubcadet.ch](http://www.cubcadet.ch)**

Nos conditions générales de vente et de garantie sont valables. Modifications de prix, de construction et de livraison sous réserve. Les prix dans ce catalogue sont valables pour les machines et outils en carton, TVA incluse (taux de TVA selon législation), sans frais de montage. MTD donne 3 ans de garantie sur tous leurs produits pour l'usage non-professionnel. Les accessoires ont deux ans de garanties. Les photos, les données techniques et les prix sont sous réserve de modification

Date : 01/2021 – Tous les catalogues précédents perdent leur validité

196A765B6038



**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**ENDURO SERIES™**

**FORCE SERIES**

**PRO SERIES**




**CATALOGUE  
2021**

# Cub Cadet®



## NOTRE HISTOIRE NOUS FAIT ALLER DE L'AVANT

1961  
1<sup>er</sup> tracteur  
Cub Cadet



1963  
1<sup>er</sup> modèle avec  
transmission à arbre direct



1980  
Nouveau  
modèle de  
tracteur de  
jardin



1980  
1<sup>er</sup> moteur bicylindre



1993  
1<sup>ère</sup> fraise à  
neige à chenilles



2006  
1<sup>er</sup> véhicule  
utilitaire



1966  
1<sup>er</sup> tracteur au monde  
avec une transmission  
Hydrostatique



1972  
1<sup>ère</sup> autoportée



1985  
Nouveau standard de  
qualité de coupe



1994  
1<sup>er</sup> tracteur de jardin  
avec entraînement  
par arbre



2005  
Autoportées série 500 –  
Fabriquées en Allemagne !



# CHAMPIONS - INSPIRÉS PAR L'INGÉNIOSITÉ AMÉRICAINNE

Est-ce la puissance ? L'endurance ? Ou simplement le fait que vous êtes prêt à relever tous les défis ? Il y a beaucoup de choses qui font de Cub Cadet un véritable „champion“ - et elles ont toutes une chose en commun : un tracteur de jardin révolutionnaire introduit aux Etats-Unis dans les années 60. À l'époque, c'est un véritable tournant dans le monde du jardin. Et jusqu'à ce jour, une référence historique qui a bâti nos valeurs : nous nous efforçons sans cesse de dépasser les hautes exigences de nos clients. Avec un mélange d'ingénierie innovante et de design attrayant, nous voulons inspirer les professionnels, les semi-professionnels et les amateurs de plein air ambitieux, en créant des produits purs, conçus pour une efficacité maximale, une facilité d'utilisation et un grand confort.

C'est ce qui fait notre fierté et fait de vous un véritable champion.

Cub Cadet

2007 Débuts de la Technologie Synchron Steer	2011 50 ans d'innovation	2014 Lancement de la technologie innovante BOOSTED AIRFLOW	2017 Lancement de la gamme de rayon de braquage zéro PRO SERIES	2018 Lancement des robots de tonte XR ENDURO SERIES	2020 Introduction de la série XZ5	2021 Lancement des robots de tonte XR5
						
2009 Le rayon de braquage le plus court du marché	2010 Le plus avancé des modèles à rayon de braquage zéro	2015 MySpeed : Le système innovant avec variateur de vitesse	2017 Lancement des autoportées XT ENDURO SERIES	2020 Lancement des modèles à batterie LR2 ES76 et XT2 ES107	2021 Lancement de la série Zero-Turn XZ7	2021 Lancement de la Zero-Turn PRO Z9
						

## LANCEMENT DU XR5



Quelle que soit la taille ou la forme de votre jardin, nous comprenons que vous souhaitez en être fier. C'est pourquoi le Cub Cadet XR5 a été conçu pour tondre votre pelouse comme si vous le faisiez vous-même, avec une précision absolue.

Qu'il s'agisse de s'attaquer aux terrains inégaux, à de l'herbe haute et aux bords complexes, aucune pelouse n'est trop difficile pour le XR5.

Le Cub Cadet XR5 tond silencieusement votre pelouse, la coupant selon les normes que vous exigez et vous permettant de passer plus de temps à faire les choses que vous aimez dans votre jardin.

**Bienvenue dans le futur.**

**Tout savoir sur la nouvelle gamme XR5 en page 78.**

## XZ7 ENDURO SERIES™



Les nouvelles XZ7, le haut de gamme des tondeuses à rayon de braquage zéro ENDURO SERIES, vont vous bluffer. Équipées de moteurs Kawasaki et KOHLER puissants et extrêmement robustes, ces tondeuses à rayon de braquage zéro offrent désormais encore plus de puissance, avec une flexibilité totale et une précision supérieure pour relever tous les défis. Le carter de coupe de haute qualité équipé du système AeroForce Max™ offre une qualité de coupe et une circulation de l'herbe coupée exceptionnelles. Une attention particulière a également été portée aux moindres détails en termes de confort, ce qui facilitera encore davantage les longs travaux à grande vitesse.

**En savoir plus en page 112.**

**NEW**

# POUR LES JARDINS AUX GRANDES AMBITIONS



## PRO Z SERIES

Cub Cadet présente le nouveau modèle haut de gamme des Z-Turn PRO SERIES: le Z9 183id. La combinaison de pneus jumelés XXL, la direction intégrale et la technologie directionnelle au volant font de cette Zero-Turn la machine idéale pour tondre sur de grandes pentes. Ses autres caractéristiques sont également de premier ordre: faibles coûts d'exploitation, plateau de coupe en acier robuste et réglable en hauteur électriquement, moteur Kawasaki puissant et siège confort haut de gamme avec amortissement des vibrations.

En savoir plus en page 130.



**Cub Cadet®**

LA GAMME DE PRODUITS CUB CADET POUR 2021

# POUR TOUJOURS PLUS DE PUISSANCE

## LES CATÉGORIES DE PRODUITS CUB CADET

Cub Cadet améliore continuellement ses produits pour répondre aux besoins spécifiques des nouveaux utilisateurs, des utilisateurs expérimentés et des professionnels. Bien que notre gamme FORCE SERIES soient parfaits pour les débutants, la gamme ENDURO SERIES convient parfaitement aux utilisateurs expérimentés et la gamme PRO SERIES est la solution idéale pour les professionnels. Ainsi, ces catégories aident les revendeurs et les utilisateurs à trouver le produit parfait adapté à leurs besoins.



## TONDEUSES

# 1

14–23  
24–25

Tondeuses Série LM  
Débroussailleuse à roues



## MINIRIDERS

# 2

30–39  
34

MINIRIDERS Série LR  
Accessoires MINIRIDERS



## AUTOPORTÉES

# 3

40–49  
50–70  
71–77

Autoportées Série LT  
Autoportées Série XT  
Accessoires Autoportées



## ROBOTS DE TONTE

# 4

78–89  
90–91

Robots de tonte Série XR  
Accessoires robots de tonte



## FRAISES À NEIGE

# 5

92–101  
102–103

Fraises à neige  
Accessoires hiver



## RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

# 6

104–116  
117  
118–133  
134–135

Série XZ  
Accessoires Série XZ  
Série Z  
Accessoires PRO SERIES



136–141 Vue d'ensemble des accessoires  
142 Garantie

## TROUVEZ VOTRE MODELE CUB CADET

Savez-vous que la largeur de coupe de votre machine est la clé pour déterminer votre temps de tonte. Plus la largeur de coupe est grande et moins longtemps vous mettrez !

### LES SCHÉMAS VONT VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX

Les diagrammes illustrent les tailles de terrain tondus en 1 heure, le tout basé sur la taille standard d'un terrain de football (68 m de large, 105 m de long, pour un total de 7140 m<sup>2</sup>).

#### PAR EXEMPLE :

Avec une largeur de coupe de 42 cm, vous pouvez tondre 600 m<sup>2</sup> de pelouse en 1 heure. Avec une tondeuse de 53 cm de largeur de coupe vous pouvez aller jusqu'à 950 m<sup>2</sup> dans le même temps. En d'autres termes, vous pouvez tondre une pelouse de 600 m<sup>2</sup> en seulement 40 minutes !



### **FORCE SERIES** POUR LES OCCASIONNELS

L'option parfaite pour tous ceux qui ont un grand jardin et qui ont donc besoin d'une autoportée endurante et puissante. Ils sont à la recherche d'une machine d'entrée de gamme mais avec des caractéristiques avancées, qui offre la puissance et la performance optimale pour répondre à leurs exigences. Pour faire court : les modèles FORCE SERIES !

### **ENDURO SERIES™** POUR LES AVERTIS

Idéal pour les jardiniers ambitieux avec un jardin paysagé. Ils possèdent déjà une longue expérience et sont maintenant prêts à monter un cran au dessus ! La puissance supplémentaire et les performances des machines les aideront à faire leur travail plus rapidement et avec de meilleurs résultats. Ils cherchent donc les machines parfaites pour des exigences élevées. En deux mots : ENDURO SERIES !

### **PRO SERIES** POUR LES EXIGEANTS

Un must pour les vrais pros, à savoir les paysagistes, dont on exige l'entretien de grandes surfaces, des espaces verts publics... au quotidien. Ils accordent une très grande place à la performance, la fiabilité absolue et à l'efficacité optimale. Ils ont donc besoin de produits qui peuvent endurer une utilisation continue dans des conditions difficiles. En bref : la PRO SERIES !

# FORCE SERIES

## TONDEUSES


LM1–LM3 jusqu'à 950 m<sup>2</sup>

## MINIRIDERS


LR1–LR2 jusqu'à 3.000 m<sup>2</sup>

## AUTOPORTÉES

LT1–LT3 jusqu'à 5.500 m<sup>2</sup>



 MULCHING OU ÉJECTION



 RAMASSAGE


## ENDURO SERIES™

### AUTOPORTÉES


XT1–XT3 jusqu'à 9.000 m<sup>2</sup>

### RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

XZ2–XZ7 jusqu'à 15.000 m<sup>2</sup>



 MULCHING OU ÉJECTION



 RAMASSAGE

## PRO SERIES

### ZERO-TURN

Z1-Z9 jusqu'à 18.000 m<sup>2</sup>



 **MULCHING OU ÉJECTION**



Les résultats donnés par rapport à la largeur de coupe sont obtenus dans les conditions optimales d'utilisation. En complément, d'autres facteurs influents sur les résultats de surface : les conditions de la pelouse (hauteur, densité, humidité) et l'état du terrain (collines, pentes, formes, obstacles comme les arbres, les étangs,...), la vitesse de travail et la taille du bac de ramassage. Nous vous recommandons de prendre des modèles plus puissants pour des terrains en pentes et des modèles avec un rayon de braquage très court pour des terrains avec des passages très étroits.


**Cub Cadet®**

**Cub Cadet**



**"CUB CADET N'EST PAS SEULEMENT UNE  
MARQUE PUISSANTE AVEC UNE EXCELLENTE  
RÉPUTATION, ILS ONT AUSSI UN EXCELLENT  
SERVICE APRÈS-VENTE ET ILS  
CONNAISSENT VRAIMENT LEUR MÉTIER."**

**MEHDI GUICHARD  
REVENDEUR CUB CADET  
ESPACE MOTOCULTURE LOISIRS  
CHAUVIGNY | FRANCE**



**"CUB CADET ÉCOUTE VRAIMENT  
CE QUE NOUS AVONS À DIRE  
(EN TANT QUE CONCESSIONNAIRE)  
ET CELA NOUS FAIT PARTICIPER  
AU PROCESSUS DE CRÉATION,  
CE QUI EST FORMIDABLE. LA VASTE  
GAMME DE PRODUITS CUB CADET  
OFFRE UNE SOLUTION POUR  
PRESQUE TOUS NOS CLIENTS."**

**ANDREAS JULMI  
REVENDEUR CUB CADET | WERNER JULMI GMBH  
PORTA WESTFALICA | ALLEMAGNE**



*Cub Cadet*<sup>®</sup>



The logo features the letters 'LM' in a large, bold, white sans-serif font. Below it, the words 'FORCE SERIES' are written in a smaller, white, all-caps sans-serif font, set against a blue rectangular background.

**LM**  
FORCE SERIES

# DURES AU TRAVAIL. FACILES À UTILISER.

## TONDEUSES

Quand la robustesse rencontre l'ingénierie pour offrir des performances sans failles ! Avec des caractéristiques qui amènent un contrôle incroyable, une efficacité inégalée et un confort d'utilisation accru. Vous obtiendrez exactement ce que vous attendez de votre tondeuse. Et comme toujours, chaque modèle est garanti pour fournir tonte après tonte, et saison après saison, le meilleur de Cub Cadet.

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



# TONDEZ À VOTRE RYTHME

Nos tondeuses de la Série LM à vitesse variable s'adaptent exactement à l'allure à laquelle vous souhaitez évoluer grâce à leur système d'avancement intuitif. Il suffit de saisir le brancard avec les deux mains et de commencer à marcher. La poignée s'incline automatiquement et la tondeuse travaille. Plus vous marchez rapidement, plus la poignée s'incline et plus la tondeuse avance vite. Dès que vous vous arrêtez, la poignée s'incline vers l'arrière et la tondeuse s'arrête automatiquement. Un moyen simple et plus facile de garder votre pelouse bien entretenue !



**MYSPEED**

## LE SYSTÈME DE TRANSMISSION MYSPEED

Le système d'avancement s'enclenche automatiquement dès que vous poussez la poignée vers l'avant. La vitesse s'adapte automatiquement à votre vitesse de marche.

## LE 4ÈME ET 5ÈME CARACTÈRE DU NOM DU PRODUIT

Les tondeuses et les autoportées Cub Cadet portent leur technologie dans leur nom. Les 2 ou 3 premières lettres indiquent la série de produits et le nombre représente la largeur de coupe. La 4ème lettre indique la classe de cylindrée du moteur (non applicable pour Zero-Turns):

A = jusqu'à 99 cm <sup>3</sup>	F = 201–225 cm <sup>3</sup>	M = 376–399 cm <sup>3</sup>
B = 100–125 cm <sup>3</sup>	G = 226–250 cm <sup>3</sup>	N = 400–499 cm <sup>3</sup>
C = 126–150 cm <sup>3</sup>	H = 251–275 cm <sup>3</sup>	O = 500–599 cm <sup>3</sup>
D = 151–175 cm <sup>3</sup>	I = 276–300 cm <sup>3</sup>	P = 600–699 cm <sup>3</sup>
E = 176–200 cm <sup>3</sup>	J = 301–325 cm <sup>3</sup>	Q = 700–799 cm <sup>3</sup>
(ou E-Rider)	K = 326–350 cm <sup>3</sup>	R = 800–899 cm <sup>3</sup>
	L = 351–375 cm <sup>3</sup>	S = 900–999 cm <sup>3</sup>

La 5e lettre et les lettres minuscules suivantes signalent d'autres caractéristiques et avantages spéciaux du produit:

### Tondeuses:

P = tondeuse poussée, F = tractée sur roues avant, R = tractée sur roues arrière

### Autoportées:

R = éjection arrière, S = éjection latérale

e = démarrage électrique (tondeuses)

i = moteur à injection (autoportées et zéro-turns)

s = MySpeed (tondeuses)

d = doubles roues sur Zero-Turns (Z9)

# Cub Cadet®

## LM1 FORCE SERIES



### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Il n'a jamais été aussi facile d'ajuster la hauteur de coupe. L'ajustement est centralisé grâce à une seule manette pour choisir entre 6 positions différentes.



### BRANCARD ERGONOMIQUE

Brancard équipé d'un soft-grip pour un confort optimal. De plus, le brancard est entièrement repliable pour faciliter le transport et le stockage. Il est aussi réglable en hauteur pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

# 3-en-1 OPTION

## ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE & MULCHING EN OPTION

Pour passer du mode éjection au mode mulching, vous avez juste à installer l'obturateur mulching disponible en option.

**1**
**TONDEUSES**

## SÉRIE LM1 – COUPE ET RAMASSAGE PARFAITS

Un haut niveau d'efficacité combiné à la qualité Cub Cadet, voilà la force de nos tondeuses thermiques. Leur conception vous assure fiabilité et performance, et le moteur Cub Cadet OHV vous garantit la puissance dont vous avez besoin. Avec la SÉRIE LM de Cub Cadet, vous avez le choix entre ramassage et éjection de l'herbe. Un obturateur mulching est aussi disponible en option si vous choisissez ce mode de tonte. De nombreuses caractéristiques ergonomiques vous aident pendant la tonte et vous facilitent la tâche : bac facile à vider, brancard ergonomique, ajustement centralisé de la hauteur de coupe et roues sur roulement contribuent à vous assurer un haut niveau de confort.



### GRAND BAC DE RAMASSAGE

Plus le bac est grand et moins vous le videz souvent ! Cela vous fait gagner du temps en diminuant les allers-retours jusqu'au tas de compost.



### TRANSMISSION

Les tondeuses tractées permettent une tonte aisée sur les terrains en pente et sur les grandes surfaces. Pour adapter la vitesse de la tondeuse à votre propre vitesse, il existe des modèles avec MySpeed (LM2 and LM3 Series).



### LM1 AP46

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte (rec.):	650 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Poussée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	11A-TQMG603
Prix* / CDR :	CHF 449.00 / C



### LM1 AR46

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte (rec.):	700 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12A-TQMG603
Prix* / CDR :	CHF 499.00 / C



### LM1 CR53

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte (rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 45 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	140 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12B-PQSC603
Prix* / CDR :	CHF 549.00 / C

# Cub Cadet®

## DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Le démarrage électrique vous procure un maximum de confort. Démarrez votre tondeuse juste en appuyant sur le bouton.

# LM2

FORCE SERIES



## AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU BRANCARD

Il peut être réglé à la hauteur souhaitée pour diminuer ainsi le stress et la fatigue et optimiser votre confort.

## RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Un levier pour ajuster simultanément les quatre roues. Moins d'effort et de temps perdu pour un confort incomparable.

## GRAND BAC DE RAMASSAGE

Un grand bac de ramassage réduit le nombre de fois où il doit être vidé. Vous gagnez du temps - moins de voyages vers le tas de compost.

# 3-en-1

## ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE & MULCHING

Changez le mode de votre tondeuse Cub Cadet en un tour de main ! Que vous souhaitiez ramasser, éjecter à l'arrière ou faire du mulching, vous pouvez le faire très facilement avec votre tondeuse !

**1**
**TONDEUSES**

## SÉRIE LM2 - PUISSANCE ET CONFORT

Nos tondeuses de la série LM2 sont équipées de puissants moteurs Cub Cadet et de nombreux éléments de confort. En premier lieu, il y a le système d'avancement MySpeed, qui rend la tonte incroyablement confortable et souple. Il vous suffit de marcher à votre rythme et la tondeuse de la série LM2 suivra votre exemple.


**3-en-1**

 POWERED BY  
**Cub Cadet**
**MYSPEED**
**LM2 DR46s**

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte (rec.):	750 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BBTQKC603
Prix* / CDR :	CHF 599.00 / C


**3-en-1**

 POWERED BY  
**Cub Cadet**
**MYSPEED**
**LM2 DR46es**

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte (rec.):	750 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BCTQS7603
Prix* / CDR :	CHF 729.00 / C


**3-en-1**

 POWERED BY  
**Cub Cadet**
**MYSPEED**
**LM2 DR53s**

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte (rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel/ Starter automatique
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BBPQKC603
Prix* / CDR :	CHF 649.00 / C

# 4-en-1

## RAMASSAGE, MULCHING, ÉJECTION LATÉRALE & ARRIÈRE

4-en 1 signifie que vous avez la plus grande flexibilité que vous puissiez avoir avec une tondeuse. Vous pouvez fixer un déflecteur latéral sur le carter pour la transformer en tondeuse à éjection latérale. Vous pouvez l'utiliser en éjection arrière ou avec un bac de ramassage, et enfin pour faire du mulching. Cela vous donne la liberté de choisir le mode le plus adapté en fonction des conditions de terrains ou d'herbe.

## SÉRIE LM3 – PERFORMANCES ÉLEVÉES ET POLYVALENCE MAXIMALE

Les modèles phares de la série LM vous impressionneront par leurs superbes caractéristiques : une gamme de moteurs puissants pour une tonte rapide, le système 4 en 1 pour une flexibilité totale dans les options de tonte, la vitesse de conduite variable avec MySpeed maintenant disponible sur tous les modèles et de nombreuses autres caractéristiques pratiques. La gamme LM3 comprend deux modèles pour 2021. Vous êtes donc assuré de trouver la tondeuse à gazon Cub Cadet qui répond parfaitement à vos exigences.



4-en-1



MYSPEED

### LM3 CR46s

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte (rec.):	750 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®, Lanceur manuel
Cylindrée :	140 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12CBTV5E603
Prix* / CDR :	CHF 799.00 / / C



4-en-1



MYSPEED

### LM3 CR53s

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte (rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®, Lanceur manuel
Cylindrée :	150 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12CBPV5L603
Prix* / CDR :	CHF 899.00 / C



4-en-1



MYSPEED

### LM3 DR53es

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte (rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV ES, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12CCPV57603
Prix* / CDR :	CHF 899.00 / C



### DÉMARRAGE FACILE

Le moteur Briggs & Stratton avec la technologie ReadyStart® et Start Guarantee® permet un démarrage assuré et facile. Il démarrera après 2 coups de lanceur tout au plus. Promis !



### GRANDES ROUES ARRIÈRE

Une bonne manoeuvrabilité est la clé d'une tondeuse performante. Les grandes roues arrière permettent un confort d'utilisation optimal quel que soit le type de terrain.



### COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE AVEC INDICATEUR DE REMPLISSAGE

Moins de poussières en période sèche, l'indicateur de remplissage vous signale quand le bac doit être vidé.



### MOTEUR PUISSANT

Toutes les tondeuses de la série LM3 sont équipées de moteurs Cub Cadet OHV ou Briggs & Stratton extrêmement puissants, pour des performances toujours optimales.



### SYSTÈME DE TRANSMISSION MYSPEED

La série LM3 est équipée du système de transmission MySpeed, qui s'enclenche automatiquement dès que l'on pousse la poignée vers l'avant. La vitesse s'adapte automatiquement à votre vitesse de marche.

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



24 / TONDEUSES

Image similaire

## SUFFISAMMENT PUISSANTE POUR TOUT COUPER

La nouvelle débroussailleuse à roues Cub Cadet LC3 DP56 est si puissante qu'elle relève tous les défis – si dures soient les conditions. Avec le puissant moteur Cub Cadet et la grande largeur de coupe (56 cm), taillez les herbes hautes et les mauvaises herbes d'un seul coup, aussi facilement que si vous tondiez votre gazon.

1

TONDEUSES

### EXTRÊMEMENT MANIABLE

Les grands roues de 36 cm de diamètre permettent une manoeuvrabilité remarquable même sur un sol inégal. La conception spéciale de la tête de coupe vous aide à contourner les obstacles sans effort et à atteindre les recoins.

### PUISSANCE ET PERFORMANCE

Grâce à la puissance d'un moteur Cub Cadet de grande qualité, la gestion des tâches difficiles est un jeu d'enfant. Un autre domaine où la marque Cub Cadet prend tout son sens.

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE

Réglez la hauteur de coupe facilement selon vos besoins. Basse pour tailler le long des clôtures, des murs et des bâtiments, plus haute pour les mauvaises herbes longues et denses.



### LC3 DP56



Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	60–110 mm
Fil :	Ø 3,9 mm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV
Roues :	Ø 360 mm
Transmission :	Poussée
Poids net :	31 kg
Référence :	25B-262E603
Prix* / CDR :	CHF 599.00 / C

## ACCESSOIRE

### FIL DE REMPLACEMENT POUR LC3 DP56



10 fils AF3.20, coupés à 3,9 mm de diamètre x 47 cm de longueur



4 056494 116662  
Réf. : 1182-WS-0001  
Prix\* / CDR : CHF 9.50 / C

## LM1 AP46

## LM1 AR46

## LM1 CR53

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 45 OHV
Cylindrée	79 cm <sup>3</sup>	79 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,5 kW / 2800 min <sup>-1</sup>	1,5 kW / 2800 min <sup>-1</sup>	2,1 kW / 2800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	0,75 l	0,75 l	1,0 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Poussée	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	–	1	1
Vitesse (max)	–	3,6 km/h	3,6 km/h
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte (rec.)	650 m <sup>2</sup> /h	700 m <sup>2</sup> /h	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	53 cm
Options de coupe / Fil (LC3 DP56)	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	En option (196-588-678)	En option (196-588-678)	En option (196-589-678)
Éjection latérale	–	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus	Inclus
<b>RAMASSAGE</b>			
Type de bac	Souple	Souple	Souple
Capacité	60 l	60 l	70 l
Indicateur de remplissage	–	–	–
<b>ROUES</b>			
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>			
Buse de lavage	Inclus	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Poids net	28 kg	31 kg	34 kg
<b>Référence</b>			
Référence	11A-TQMG603	12A-TQMG603	12B-PQSC603
<b>EAN</b>			
EAN	4 008423 892390	4 008423 892406	4 008423 872637
<b>Prix* (CDR)</b>			
Prix* (CDR)	CHF 449.00 / C	CHF 499.00 / C	CHF 549.00 / C

	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s
<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	159 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,5 kW / 2800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2600 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Électrique ou lanceur	Lanceur manuel/ Starter automatique
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l	1,0 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte (rec.)	750 m <sup>2</sup> /h	750 m <sup>2</sup> /h	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	53 cm
Options de coupe / Fil (LC3 DP56)	3-en-1	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Éjection latérale	–	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus	Inclus
<b>RAMASSAGE</b>			
Type de bac	Souple	Souple	Souple
Capacité	60 l	60 l	70 l
Indicateur de remplissage	–	–	–
<b>ROUES</b>			
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>			
Buse de lavage	Inclus	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Brancard repliable	Inclus	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	–	–	–
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Poids net	31 kg	35 kg	34 kg
<b>Référence</b>			
Référence	12BBTQKC603	12BCTQS7603	12BBPQKC603
EAN	 4 008423 866148	 4 008423 866247	 4 008423 866131
Prix* (CDR)	CHF 599.00 / C	CHF 729.00 / C	CHF 649.00 / C

## LM3 CR46s

## LM3 CR53s

MOTEUR		
Moteur	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®
Cylindrée	140 cm <sup>3</sup>	150 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,1 kW / 2800 min <sup>-1</sup>	2,2 kW / 2800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	0,8 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec.)	750 m <sup>2</sup> /h	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	53 cm
Options de coupe / Fil (LC3 DP56)	4-en-1	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	Inclus	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, with hard top	Souple, avec hard top
Capacité	60 l	70 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed	MySpeed
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Poids net	34 kg	36 kg
Référence	12CBTV5E603	12CBPV5L603
EAN	4 008423 859324	4 008423 859355
Prix* (CDR)	CHF 799.00 / C	CHF 899.00 / C

## LM3 DR53es

## LC3 DP56

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	159 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,5 kW / 2600 min <sup>-1</sup>	2,1 kW / 2800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Électrique ou lanceur	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Poussée
Nombre de vitesses	Variable	–
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	–
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec.)	950 m <sup>2</sup> /h	1000 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier	–
Largeur de coupe	53 cm	56 cm
Options de coupe / Fil (LC3 DP56)	4-en-1	Ø 3,9 mm
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	–
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	60–110 mm
Ramassage	Inclus	–
Obturateur mulching	Inclus	–
Éjection latérale	Inclus	–
Éjection arrière	Inclus	–
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, avec hard top	–
Capacité	70 l	–
Indicateur de remplissage	Inclus	–
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 280 mm	Ø 360 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	–
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	–
Type de brancard	MySpeed	3 positions
Brancard repliable	Inclus	–
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	–
Revêtement du brancard	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	93/106/108
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	6,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	162 cm / 58 cm / 114 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Poids net	41 kg	31 kg
Référence	12CCPV57603	25B-262E603
EAN	 4 008423 866155	 4 008423 881967
Prix* (CDR)	CHF 899.00 / C	CHF 599.00 / C

# 1

## TONDEUSES

**Cub Cadet**<sup>®</sup>



The logo features the letters 'LR' in a large, bold, white sans-serif font. Below 'LR', the words 'FORCE SERIES' are written in a smaller, white, sans-serif font, enclosed within a blue horizontal bar.

**LR**  
**FORCE SERIES**

# COMPACTS ET POLYVALENTS COMME JAMAIS AUPARAVANT

## MINIRIDERS

Les MINIRIDERS Cub Cadet offrent la même puissance, la même longévité et une coupe aussi parfaite que nos autoportées, mais avec un design plus compact. Vous pouvez aussi choisir entre deux modèles hydrostatiques et deux modèles trans-matic ou notre modèle électrique LR2 ES76. Vous retrouverez aussi tout le confort Cub Cadet sur tous nos MINIRIDERS.

**DÉCOUVREZ NOTRE MINIRIDIÉRIER  
ZERO-EMISSION A LA PAGE 36**

# Cub Cadet®

## LR1

FORCE SERIES

### BAC DE RAMASSAGE 200 L

Avec hard top, poignées et indicateur de remplissage. Vous pouvez vider le bac depuis le poste de conduite (modèles LR1 MR76 et LR2 NR76).

### RÉSERVOIR DE 4,9 L

Le grand réservoir avec indicateur de niveau vous donne la liberté de tondre votre pelouse en une seule fois sans avoir besoin de refaire le plein.

### LARGES PNEUS

Larges pneus "spécial gazon" pour éviter de marquer le terrain lors de la tonte.

### PLATEFORME DÉGAGÉE

Avec repose pieds en caoutchouc souple pour plus de confort et un accès au poste de conduite plus facile grâce à la plateforme dégagée.

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE & ENGAGEMENT DES LAMES

La hauteur de coupe peut être ajustée facilement sur 5 positions entre 38 mm et 95 mm, et avec le levier d'engagement des lames, vous montez et descendez le plateau de coupe sans problème. Les deux leviers sont situés ergonomiquement sur le côté droit de la machine.

## COMPACTS ET POLYVALENTS COMME JAMAIS AUPARAVANT

Un design moderne, une grande polyvalence d'utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts de nos MINIRIDERS. Les MINIRIDERS Cub Cadet, compacts et maniables, à démarrage électrique sont équipés d'un moteur Cub Cadet puissant et nécessitant un faible entretien.

Si vous voulez ramasser, éjecter ou faire du mulching, c'est la machine qu'il vous faut. Grâce à leur design peu encombrant, les MINIRIDERS CubCadet sont presque aussi compacts que les tondeuses à conducteur marchant classiques en termes d'espace de stockage dans votre garage.



### TRANSMISSION TRANSMATIC

C'est une transmission automatique à commande manuelle. Il vous suffit de choisir votre sens d'avancement, de régler la vitesse souhaitée et de commencer à tondre. Sur les LR1 MR76 et LR1 MS76, vous avez le choix entre 6 vitesses avant et 6 vitesses arrière.



### PLATEAU DE COUPE 76 CM

Vous avez le choix entre collecter, éjecter et faire du mulching avec le LR1 MR76. Le choix entre faire du mulching ou éjecter latéralement avec le LR1 MS76. Mulching de qualité, excellent ramassage ou éjection latérale. Quoi que vous choisissiez, les MINIRIDERS peuvent le faire.

2

MINIRIDERS



La magazine Allemand „Familie & Jardin“ a décerné au Minirider LR1 MR76 une excellente notation dans ses tests.

La machine s'est distinguée en termes de performance et de polyvalence en particulier. Son grand réservoir d'essence d'environ 5 litres permet de tondre pendant de longues périodes sans avoir à refaire le plein.

3-en-1  
OPTION

POWERED BY  
Cub Cadet



### LR1 MR76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte (rec.):	2500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	382 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13B726HD603
Prix* :	CHF 2'390.00 / C

2-en-1  
OPTION

POWERED BY  
Cub Cadet



### LR1 MS76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte (rec.):	3000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	382 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13B726JD603
Prix* :	CHF 1'990.00 / C

3-en-1  
OPTION

POWERED BY  
Cub Cadet

2-en-1  
OPTION

POWERED BY  
Cub Cadet

## LA TAILLE DONT VOUS AVEZ BESOIN AVEC LA PUISSANCE QUE VOUS VOULEZ

Les MINIRIDERS LR2 offrent la même puissance, longévité et qualité de coupe que les plus grands modèles ; mais avec un design encore plus compact. Avec la transmission Hydrostatique et le système exclusif de direction, vous avez un contrôle parfait lors de la tonte.



LR2 NR76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte (rec.):	2500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB21HD603
Prix* :	CHF 2'790.00 / C



LR2 NS76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte (rec.):	3000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB21JD603
Prix* :	CHF 2'590.00 / C



### AIDE INTELLIGENTE AU STATIONNEMENT (AIS)

Avec ce système, il vous est plus facile de stationner votre LR2 dans votre garage ou à l'endroit où vous le stockerez. Il réduit la vitesse de votre MINIRIDER de 50% et vous donne un sentiment de sécurité et plus de précision en reculant.

### TECHNOLOGIE REVTEK™

Après avoir vérifié que rien ni personne ne se trouve autour de vous, le système de tonte en marche arrière, ou RevTEK, peut être enclenché. Une technologie au service de la sécurité.



### PHARE

Les LR2 sont équipés d'un phare LED pour un fonctionnement en toute sécurité, même dans la pénombre.



### VOLANT ERGONOMIQUE

Le volant ergonomique offre un confort maximal dans toutes les situations et même après de longues heures de travail.

## ACCESSOIRE MINIRIDERS



### OBTURATEUR MULCHING/DÉFLECTEUR

Obturbateur mulching/Défecteur y compris lame pour plateau 76 cm



Réf. : 196-334-600  
Prix\* : CHF 120.00 / C

Obturbateur mulching/Défecteur y compris lame pour plateau 60 cm



Réf. : 196-707-678  
Prix\* : CHF 120.00 / C



### DOUBLE BAC

Double bac 115 l, sans lames



Réf. : 19A30014OEM  
Prix\* : CHF 690.00 / C



### ATTELAGE ARRIÈRE, POUR SÉRIE LR À ÉJECTION LATÉRALE

Attelage arrière, pour Série LR à éjection latérale



Réf. : 196-397-000  
Prix\* : CHF 40.00 / C

Attelage arrière, pour Série LR à ramassage intégré



Réf. : 196-398-000  
Prix\* : CHF 40.00 / C



### TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Les LR2 sont livrés avec une transmission hydrostatique de qualité supérieure. Avec le frein de stationnement à gauche et une pédale à droite.



### CONFORT

Siège professionnel pour travailler confortablement.



### PARE-CHOCS AVANT

Pour éviter tout dommage à votre MINIRIDER.



### PÉDALES ANTI-DÉRAPANTES

Les LR2 sont équipés de pédales antidérapantes qui vous donneront la meilleure adhérence possible durant la tonte.



# LR2

FORCE SERIES

# Cub Cadet®

## LR2

FORCE SERIES



Voir la vidéo

TEMPS DE  
TONTE  
60 MIN\*\*

---

4 HEURES  
TEMPS DE  
CHARGE



### LR2 ES76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte (rec.):	3000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Cylindrée :	2,94 kW
Transmission :	Electrique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	33AA27JD603
Prix* :	CHF 5'290.00 / C CHF 11.17 TAR incl.

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus  
\*\*Variable en fonction des conditions de tonte

**Li-Ion**  
ELECTRIC

## TONDRE AVEC PUISSANCE TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT

Avec la MINIRIDER LR2 ES76, le segment MINIRIDER fait un pas vers les technologies de demain. Ce tout nouveau modèle utilise des moteurs électriques puissants et est alimenté par une batterie Li-ION 56V. Sa grande largeur de coupe de 76 cm et son autonomie de 60 minutes en font l'outil idéal pour la tonte de grandes pelouses.

2

MINIRIDERS

### PRÊT À L'EMPLOI

Montez dessus et commencer à tondre : Puissance et performance sont toujours disponibles - toute l'année !

### ZÉRO ÉMISSIONS

Le LR2 ES76 est particulièrement silencieux et sans émission. Cela profite non seulement à l'environnement, mais aussi aux voisins.

### ENTRETIEN ET MAINTENANCE AISÉS

Le moteur électrique n'a pas besoin de bougies d'allumage, de filtre à carburant et de carburateur, ce qui facilite grandement son entretien.

### PHARE À LED ULTRA LUMINEUX

Haute visibilité même à l'aube ou au crépuscule.

### PAS DE RÉDUCTION DES PERFORMANCES LORSQUE LE NIVEAU DES BATTERIES DIMINUE

### MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint 10 %, le plateau de coupe s'éteint automatiquement pour s'assurer qu'il reste suffisamment d'énergie pour retourner en toute sécurité à la station de charge.

### CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA VITESSE.

Fonctionne comme un régulateur de vitesse et assure que le rythme choisi reste constant, même sur les terrains accidentés ou dans l'herbe haute.

### TECHNOLOGIE REVTEK™

La technologie de tonte en marche arrière RevTek vous permet de continuer à tondre tout en reculant avec votre MINIRIDER. Par mesure de sécurité, cette fonction doit être activée manuellement.

### ALIMENTATION LITHIUM-ION

La technologie de batterie de pointe garantit une longue durée de vie ainsi que des cycles de charge rapides - une fois branchée à une prise, la batterie est entièrement rechargée en 4 heures.



## LR1 MR76

## LR1 MS76

MOTEUR	LR1 MR76	LR1 MS76
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	382 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>
Puissance	7,6 kW / 2800 min <sup>-1</sup>	7,9 kW / 2900 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	4,9 l	4,9 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Transmatic	Transmatic
Vitesses	6 (Avt./Arr.)	6 (Avt./Arr.)
Contrôle	Pédale de commande avec levier de présélection manuelle	Pédale de commande avec levier de présélection manuelle
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec.)	2500 m <sup>2</sup> /h	3000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	76 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	1	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/En option	Inclus/En option
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité) / Référence	Inclus 200 l/-	En option 115 l/(19A30014OEM)
Levier sur bac / Hard-Top	avec 2 poignées/Inclus	-/-
Indicateur de remplissage / Déflexeur	Inclus/En option	-/Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	-
Rayon de braquage	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Roulements	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM
Phares	-	-
CONFORT		
Type de siège	À dossier moyen	À dossier moyen
Réglage du siège	sans outils	sans outils
Volant	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	-
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Poids net	145 kg	127 kg
Référence	13B726HD603	13B726JD603
EAN	 4 008423 892284	 4 008423 892154
Prix* (CDR)	CHF 2'390.00 / C	CHF 1'990.00 / C

## LR2 NR76

## LR2 NS76

## LR2 ES76

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Cylindrée	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>	–
Puissance	8,0 kW / 2800 min <sup>-1</sup>	8,2 kW / 3000 min <sup>-1</sup>	2,94 kW / 2200 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	–
Réservoir (capacité)	4,9 l	4,9 l	–
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	–
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Electrique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte (rec.)	2500 m <sup>2</sup> /h	3000 m <sup>2</sup> /h	3000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	76 cm	76 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	2-en-1 Option
Nombre de lames	1	1	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	Inclus/En option	–/En option
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité) / Référence	Inclus 200 l/–	En option 115 l/(19A30014OEM)	En option 115 l/(19A30014OEM)
Levier sur bac / Hard-Top	avec 2 poignées/Inclus	–/–	–/–
Indicateur de remplissage / Défecteur	Inclus/Inclus	–/Inclus	–/Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	–	–
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM	–
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Deluxe, grand confort	Deluxe, grand confort	Confort, dossier haut
Réglage du siège	sans outils	sans outils	sans outils
Volant	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	–
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	–/–/–
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	170 cm / 97 cm / 88 cm
Poids net	172 kg	127 kg	163 kg
Références			
Référence	13AB21HD603	13AB21JD603	33AA27JD603
EAN	 4 008423 916041	 4 008423 916058	 4 008423 899702
Prix* (CDR)	CHF 2'790.00 / C	CHF 2'590.00 / C	CHF 5'290.00 / C CHF 11.17 TAR incl.

*Cub Cadet*<sup>®</sup>





**LT**  
FORCE SERIES

**XT**  
ENDURO SERIES™

# CONFORT, ET EFFICACITÉ, PARFAITEMENT COMBINÉS

## AUTOPORTÉES

DÉCOUVREZ NOTRE AUTOPORTÉE  
ZÉRO-ÉMISSION A LA PAGE 62

Les autoportées hautes performances de la série Cub Cadet XT ENDURO, caractérisées par une coupe, un ramassage et un mulching de qualité supérieure, mettent la barre haute concernant la puissance, la performance et la longévité. Ils sont là pour répondre aux exigences les plus hautes.

**Cub Cadet®**

**LT**  
FORCE SERIES



## L'ENTRÉE DE GAMME DES AUTOPORTÉES CUB CADET

Avec une autoportée, vous passez à un niveau où la tonte devient une vraie expérience de jardinage. Les plateaux de coupe des autoportées sont au minimum 20 cm plus larges que ceux des Miniriders et même 40 cm plus large qu'une tondeuse à conducteur marchant. Et la largeur de coupe n'est pas seulement plus importante, vous tondez également 2 à 3 fois plus vite. Cela signifie que vous faites le travail plus rapidement avec une coupe précise et impeccable.



## RAMASSAGE


Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage par le chemin le plus court. Les autoportées SÉRIE LT disposent d'un bac de ramassage de 240 L. Ils sont en tissu, résistants et souples, et laissent circuler l'air pour assurer un parfait ramassage. Le hard top limite la diffusion de la poussière et réduit le bruit. La poignée permet de vider le bac depuis le poste de conduite.



## UNE DIRECTION PRÉCISE

Toutes les autoportées Cub Cadet vont vous aider à redéfinir votre notion de confort. Nous avons amélioré la direction de nos autoportées en la rendant encore plus précise, ce qui aidera l'utilisateur pendant la tonte et rendra l'autoportée encore plus efficace.

## LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSMISSIONS



### TRANSMISSION TRANSMATIC

Choisissez simplement le sens d'avancement, réglez la vitesse de base souhaitée avec le levier sur le tableau de bord et relâchez la pédale de frein / embrayage. Poussez la pédale pour ralentir ou appuyez à fond pour arrêter. En relâchant la pédale de frein, le tracteur reprend automatiquement la vitesse pré-réglée.



### TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Grâce à sa pompe Hydrostatique et autolubrifiante, elle offre une fiabilité remarquable et une maintenance à moindre coût. La particularité de cette transmission réside dans le fait que la vitesse, ainsi que la marche avant et arrière, se commandent en continu. Ainsi, vous avez les mains libres - il n'y a ni embrayage, ni changement de vitesse. Vous pouvez conduire avec une précision millimétrée et tout en douceur. Pour les autoportées de la Série XT, la commande se fait au pied. Pour la Série LT, la commande se fait à la fois manuellement (pour les éjections latérales) ou au pied (pour les ramassages intégrés).

# Cub Cadet®

## LT1

FORCE SERIES

### SIÈGE CONFORTABLE À DOSSERET HAUT POUR TOUS LES MODÈLES

Vous tondez souvent ? Durant des heures ? Alors vous savez combien un siège confortable est important. Le dossier haut permet de maintenir une position droite, ce qui le rend beaucoup plus confortable.

### CONFORT VOLANT

Un volant souple à 3 branches de série équipe tous nos autoportés LT2 et LT3.



**AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE**  
5 réglages de hauteur de coupe pour changer facilement selon vos besoins (30-95 mm).

**PNEUMATIQUES GRANDE TAILLE**  
pour un confort optimal

## UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE

La Série LT de Cub Cadet est incroyablement polyvalente. Vous retrouverez dans cette série tous les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre d'une autoportée : rapide, puissante, confortable, en éjection ou avec un grand bac de ramassage. Grâce au réglage de la hauteur de coupe facile à utiliser, la Série LT vous restituera des résultats optimum, même sur des terrains difficiles.



### CHÂSSIS EN ACIER

Les châssis des autoportées de la Série LT sont en acier mécano soudé avec peinture epoxy.



### TRAIN AVANT PIVOTANT

En acier ou en fonte, selon les modèles. Ce qui permet de garder un contact permanent avec le sol, même sur un terrain accidenté.



### CAPOT MONOBLOC PIVOTANT

Le capot moteur peut être ouvert en quelques secondes sans outils, pour un entretien facile.

3

AUTOPORTÉES



### LT1 NR92

Largueur de coupe :	92 cm
Performance de tonte (rec.):	3500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB76DE603
Prix* :	CHF 2'590.00 / C



### LT1 NS96

Largueur de coupe :	96 cm
Performance de tonte (rec.):	4000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB76DF603
Prix* :	CHF 2'190.00 / C

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

**Cub Cadet®**

**LT2**

**FORCE SERIES**

**LT3**

**FORCE SERIES**



POWERED BY  
**Cub Cadet**

**LT2 NR92**

Largeur de coupe :	92 cm
Performance de tonte (rec.):	3500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB71DE603
Prix* :	CHF 2'990.00 / C



**Cub Cadet**  
ENGINES

Les autoportées de la série LT sont équipées d'un moteur Cub Cadet puissant et fiable - développé aux Etats-Unis.

### VOLANT CONFORT

Un volant souple à 3 branches de série équipe tous nos autoportées LT2 et LT3.

### TECHNOLOGIE REVTEK™

Technologie vous permettant de tondre en marche arrière. Disponible sur LT3 PR105 & LT3 PS107.

SIÈGE CONFORTABLE À DOSSERET HAUT POUR TOUS LES MODÈLES

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE  
Commande au pied ou manuelle selon les modèles



**3**  
AUTOPORTÉES



### LT2 NS96

Largueur de coupe :	96 cm
Performance de tonte (rec.):	4000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB79DF603
Prix* :	CHF 2'490.00 / C



### LT3 PR105

Largueur de coupe :	105 cm
Performance de tonte (rec.):	4500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AJ71DN603
Prix* :	CHF 4'190.00 / C



### LT3 PS107

Largueur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	5500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AJ79DG603
Prix* :	CHF 3'690.00 / C

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

## LT1 NR92

## LT1 NS96

## LT2 NR92

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>
Puissance	8,1 kW / 2700 min <sup>-1</sup>	8,3 kW / 2800 min <sup>-1</sup>	8,1 kW / 2700 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Transmatic	Transmatic	Hydrostatique
Vitesses	6 (Avt./Arr.)	6 (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Pédale de commande avec levier de présélection manuelle	Pédale de commande avec levier de présélection manuelle	Au pied
Régulateur de vitesse	-	-	-
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte (rec.)	3500 m <sup>2</sup> /h	4000 m <sup>2</sup> /h	3500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	92 cm	96 cm	92 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	-	-	-
Buse de lavage / Obturateur mulching	-/En option (196-749A678)	-/En option (OEM-190A116)	-/En option (196-749A678)
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Bac (capacité) / Référence	240 l/-	En option 200 l / En option (OEM-190-180A)	240 l/-
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique/Inclus	-/-	Poignée télescopique/Inclus
Indicateur de remplissage / Défecteur	-/En option (196-750A678)	-/Inclus	-/En option (196-750A678)
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	En option (OEM-196B603)	En option (OEM-196B603)	En option (OEM-196B603)
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Confort, dossier haut	Confort, dossier haut	Confort, dossier haut
Réglage du siège	sans outils	sans outils	sans outils
Volant	Inclus	Inclus	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	-/-	-/-	-/-
Prise 12 V	-	-	-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	-	-
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Poids net	195 kg	150 kg	195 kg
Référence	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4 008423 891812
Prix* (CDR)	CHF 2'590.00 / C	CHF 2'190.00 / C	CHF 2'990.00 / C

## LT2 NS96

## LT3 PR105

## LT3 PS107

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
Puissance	8,3 kW / 2800 min <sup>-1</sup>	12,7 kW / 2700 min <sup>-1</sup>	13,1 kW / 2800 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Levier de contrôle manuel	Au pied	Levier de contrôle manuel
Régulateur de vitesse	–	–	–
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte (rec.)	4000 m <sup>2</sup> /h	4500 m <sup>2</sup> /h	5500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	96 cm	105 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	–	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	–/En option (OEM-190A116)	Inclus/En option (196-749A678)	Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité) / Référence	En option 200 l / En option (OEM-190-180A)	240 l /–	En option 200 l / En option (OEM-190-180A)
Levier sur bac / Hard-Top	–/–	Poignée télescopique/Inclus	–/–
Indicateur de remplissage / Déflexeur	–/Inclus	–/En option (196-750A678)	–/Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	En option (OEM-196B603)	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée	Plateforme dégagée
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Confort, dossier haut	Confort, dossier haut	Confort, dossier haut
Réglage du siège	sans outils	sans outils	sans outils
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	–/–	–/–	–/–
Prise 12 V	–	–	–
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	–	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Poids net	150 kg	198 kg	175 kg
Référence			
	13AB79DF603	13AJ71DN603	13AJ79DG603
EAN			
	 4 008423 891843	 4 008423 899863	 4 008423 899870
Prix* (CDR)			
	CHF 2'490.00 / C	CHF 4'190.00 / C	CHF 3'690.00 / C

3

AUTOPORTÉES

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**"CUB CADET ALLIE DESIGN  
ET PUISSANCE À UNE FIABILITÉ INÉGALÉE.  
C'EST CE QUE MES CLIENTS DEMANDENT  
ET CE QUE JE VEUX OFFRIR."**

**EDDIE V.D. VISCH  
REVENDEUR CUB CADET | V.D. VISCH TUINMACHINES  
NIJKERK | NETHERLANDS**



**"NOS CLIENTS NOUS DONNENT  
D'EXCELLENTS RETOURS SUR  
LES MACHINES CUB CADET.  
NOUS SOMMES VRAIMENT FIERS  
D'ÊTRE UN PARTENAIRE  
COMMERCIAL DE CETTE GRANDE  
MARQUE DANS LE SUD  
DE L'ANGLETERRE DEPUIS 1985."**

**STEVE CANN & JILL VICKERY  
REVENDEUR CUB CADET  
GEORGE CANN GARDEN MACHINERY LTD.  
BRAMDEAN | UNITED KINGDOM**



**"NOS CLIENTS SONT TRÈS EXIGEANTS  
EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET DE DESIGN.  
AVEC CUB CADET, JE PEUX SOUVENT  
DÉPASSER LEURS ATTENTES."**

**PABLO LOPEZ  
DIRECTEUR DES VENTES CUB CADET  
MILLARES Y TORRON | LUGO | SPAIN**



# LE TOP 5

**XT**  
ENDURO SERIES™

# DES CARACTÉRISTIQUES!

LA PUISSANCE COMME JAMAIS AUPARAVANT



## 1. LEADER SUR LE MARCHÉ POUR LA COUPE, LE RAMASSAGE & LE MULCHING

Optimisez vos résultats de tonte en un minimum de temps.



## 2. LE RAYON DE BRAQUAGE LE PLUS COURT DU MARCHÉ

Efficacité imbattable même dans les espaces confinés grâce à la technologie innovante TIGHT TURN.



## 3. CHÂSSIS ULTRA-ROBUSTE

Châssis ultra-rigide pour une longévité maximale.



## 4. TRANSMISSION ET PUISSANCE MOTEUR PARFAITEMENT ADAPTÉES

Puissance de transmission optimale et moteur le plus puissant de sa catégorie.



## 5. SYSTÈME DE COURROIE TRAPÉZOÏDALE TRÈS FIABLE

Grâce à la tension réduite exercée sur la courroie, le plateau est plus stable et la durée de vie de la courroie plus longue. Les XT2 PS117i & XT3 QS137 sont également équipés d'un plateau de coupe mécano soudé.

**ENDURO SERIES™**

**3**  
AUTOPORTÉES



Voir la vidéo

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

# LE MOTEUR CUB CADET EFI – CONÇU POUR LA PERFORMANCE

**Cub Cadet**<sup>®</sup>  
ENGINES

Ce moteur de 679 cm<sup>3</sup> incarne la puissance innovante du Cub Cadet. Alliant puissance extrême, grande fiabilité et efficacité maximale, ce moteur répond aux attentes de nos clients les plus exigeants.



## DE NOMBREUX AVANTAGES:



### PARFAIT POUR LES AUTOPORTÉES

Cub Cadet a été le premier constructeur à introduire un moteur à injection directe à commande électronique spécialement conçu pour les autoportées, avec des caractéristiques de pointe.



### EXTRÊMEMENT EFFICACE

Jusqu'à 25 % de consommation de carburant en moins par rapport à un moteur à carburateur avec une puissance similaire. Permet également d'utiliser des carburant avec de l'éthanol (E10)



### PUISSANT ET FIABLE

Grande cylindrée avec beaucoup de puissance : 679 cm<sup>3</sup>. Caractéristiques de conduite améliorées (fonctionnement à froid, consommation de carburant). Démarrage par tous les temps sans starter, par simple bouton.



### ENTRETIEN EXTRÊMEMENT RÉDUIT

Moins d'entretien et plus de fiabilité, car il n'y a pas de carburateur. Système de diagnostic pour un dépannage rapide et facile.

**DÈS DÉCENNIES D'EXPERTISE EN  
DÉVELOPPEMENT DE MOTEURS**


**PLUS DE 10 MILLIONS  
DE MOTEURS CUB CADET  
UTILISÉS DANS LE  
MONDE ENTIER**

Cub Cadet conçoit et fabrique ses propres moteurs depuis des décennies, avec plus de dix millions d'unités livrées dans le monde. Spécialement conçus pour nos produits, les moteurs Cub Cadet donnent des résultats parfaits à chaque fois. Grâce à son expertise mondiale et à ses produits compétitifs, Cub Cadet est devenue la marque de tondeuses autoportées qui a connu la plus forte croissance aux États-Unis.

**3****AUTOPORTÉES**

## **AUTRES IMPORTANTES CARACTERISTIQUES QUI RENDENT LA TONTE FACILE**

Les autoportées de la série XT ENDURO offrent de nombreuses caractéristiques de performance, visant toutes le même objectif : rendre la tonte aussi rapide et facile que possible. Les derniers modèles offrent une gamme de fonctionnalités améliorées, incluant maintenant un curseur de mémoire pour la hauteur de coupe qui affiche votre hauteur de coupe la plus fréquemment utilisée et/ou préférée. Le compartiment à batterie contribue également à améliorer l'installation et la maintenance.



### **RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU BAC DE RAMASSAGE**

En appuyant sur un bouton, le bac de ramassage se soulève et fait tomber l'herbe coupée. Sans effort, même lorsque le bac est plein. Option disponible pour tous les modèles XT à partir de 2018.



### **BATTERIE PUISSANTE**

Des batteries pré-remplies prêtes à l'emploi, adaptées au moteur, permettent un processus de démarrage en douceur et plus besoin du remplissage gênant d'acide.



### **PUISSANT MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE**

Un moteur bicylindre pour les terrains difficiles. Fonctionnement ultra-doux avec une grande réserve de puissance.

### **MODÈLES AVEC MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI :**

XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127,  
XT3 QS137, XT3 QR106

# Cub Cadet®



## NOS MEILLEURS TRACTEURS

Vous attendez d'une autoportée à ce qu'elle soit solide, durable et excellente en performance. Nous mettons la barre encore plus haut. Avec les modèles Cub Cadet XT ENDURO SERIES, faites l'expérience d'autoportées vraiment exceptionnelles que vous ne trouverez guère ailleurs sur le marché. Avec leur conception puissante et leur rendement élevé, les autoportées XT obtiennent toujours les meilleurs résultats.

## FAITES EN PLUS AVEC LES PUISSANTES XT SERIES

Voir page 8



1 heure  
de tonte

## LA PLUS LARGE GAMME D'ACCESSOIRES SUR LE MARCHÉ

Voir page 71



## LA SÉRIE XT ENDURO EN UN COUP D'ŒIL

**XT1**  
ENDURO SERIES™

**XT2**  
ENDURO SERIES™

**XT3**  
ENDURO SERIES™



### LEADER SUR LE MARCHÉ POUR LA COUPE, LE RAMASSAGE & LE MULCHING

- Nouveau système de ramassage et nouveau plateau de coupe équipant tous les modèles à ramassage intégré et éjection latérale
- Capacité des bacs augmentée par rapport aux précédents modèles
- Meilleures caractéristiques d'éjection latérale et de ramassage du marché
- Démarrage par simple bouton-poussoir (sur XT2 et XT3)

CAPACITÉ DU BAC 320 LITRES

CAPACITÉ DU BAC 360 LITRES

### TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

#### TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Transmission sans à-coups - appuyez simplement sur la pédale et avancez




**PUISSANT MOTEUR CUB CADET**  
Moteur puissant et fiable  
– développé aux Etats-Unis  
(sur XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95 & XT1 OR106)

**PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE CUB CADET EFI**  
Moteur bicylindre produit en interne  
(XT2 PR106i, XT2 PS117i)

**MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI**  
(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)

**MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI**  
Moteur bicylindre pour terrains difficiles, fonctionnement ultra-silencieux et faible consommation  
(XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR106)

### SYSTÈME DE DIRECTION LE PLUS SOUPLE DU MARCHÉ



RELEVAGE ÉLECTRIQUE disponible en accessoire pour tous les modèles à éjection arrière à partir de 2018

CARTER MÉCANO-SOUDÉ pour XT2 PS117i & XT3 QS137

PRISE 12V MULTI-FONCTIONS SUR LES MODELES AVEC BAC DE RAMASSAGE

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION SUR LE BAC DE RAMASSAGE

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION SUR LE BAC DE RAMASSAGE

**SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE**  
Protection multi-couches en toile sur le bac arrière permettant de limiter la diffusion de poussière

**BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL**  
Puissance de traction optimale également sur les terrains gras, instables ou très pentus

\*Pour déterminer le rayon de braquage d'une autoportée, on marque la position de la roue arrière gauche et l'autoportée effectue un cercle à 360 degrés (sur sol plat). Ensuite, on mesure à nouveau la distance entre la marque et la position réelle de la roue arrière gauche. Le rayon de braquage correspond à la moitié de cette distance et c'est cette mesure qui est indiquée au niveau des caractéristiques produits.

# Cub Cadet®

## XT1™ ENDURO SERIES™



Voir la vidéo

POWERED BY  
Cub Cadet



### XT1 OS96

Largeur de coupe :	96 cm
Performance de tonte (rec.):	6000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13C8A1CF603
Prix* :	CHF 3'790.00 / C

**Cub Cadet**  
ENGINES

Développés aux Etats-Unis, les moteurs Cub Cadet sont puissants et fiables. Leur conception et leur assemblage permettent de réduire les émissions.



## PUISSANCE & EFFICACITÉ INCROYABLE

La dernière génération d'autoportées de la gamme XT1 établit de nouveaux standards en matière de confort, de performance et de robustesse, pour vous offrir une machine performante dès les premiers modèles. Les modèles XT1 sont parfaitement équipés pour la tonte, le ramassage et le transport de l'herbe coupée. Ils peuvent être complétés par une gamme d'accessoires spécifiques.



**SIÈGE AJUSTABLE VERTICALEMENT ET HORIZONTALEMENT**  
Pour un pur confort pour tous les utilisateurs.



**ENGAGEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LAMES**  
Activez les lames en toute sécurité et plus efficacement



**RELEVAGE ASSISTÉ DU PLATEAU DE COUPE**  
Sélectionnez rapidement et facilement le réglage parfait.



**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**  
Transmission fluide pour une tonte précise - appuyez simplement sur la pédale et avancez.

**3**  
AUTOPORTÉES



**XT1 OS107**

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	8000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13C8A1CS603
Prix* :	CHF 4'290.00 / C



**XT1 OR95**

Largeur de coupe :	95 cm
Performance de tonte (rec.):	5500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13D8A1CB603
Prix* :	CHF 4'390.00 / C



**XT1 OR106**

Largeur de coupe :	106 cm
Performance de tonte (rec.):	7500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13D8A1CR603
Prix* :	CHF 4'790.00 / C

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

## Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Seulement 17 cm grâce au TIGHT TURN xTREME, c'est le rayon de braquage le plus court du marché. Une technologie innovante pour prendre les virages serrés.



## LA PUISSANCE POUR DE PLUS GRANDS DÉFIS

La gamme XT2 vous offre un niveau encore plus élevé de performances, de fonctionnalités et de confort d'utilisation. Ce sont les tracteurs de jardin les plus polyvalents de la gamme XT Série, pour une utilisation intensive en toutes circonstances.



**XT2 PR95**

Largueur de coupe :	95 cm
Performance de tonte (rec.):	6000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13DGA1CB603
Prix :	CHF 5'490.00 / C



**XT2 QR106**

Largueur de coupe :	106 cm
Performance de tonte (rec.):	8000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13DFA1CR603
Prix* :	CHF 5'790.00 / C



**XT2 PR106i**

Largueur de coupe :	106 cm
Performance de tonte (rec.):	8000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13DZA1CR603
Prix* :	CHF 6'290.00 / C



**XT2 PS107**

Largueur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	8500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13CGA1CS603
Prix* :	CHF 4'990.00 / C



**XT2 PS117**

Largueur de coupe :	117 cm
Performance de tonte (rec.):	9000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13BGA1CT603
Prix* :	CHF 5'190.00 / C



**XT2 PS117i**

Largueur de coupe :	117 cm, Entièrement soudé par robot
Performance de tonte (rec.):	9000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13DZA1CN603
Prix* :	CHF 5'690.00 / C

## MOTEUR BICYLINDRE CUB CADET EFI

Pour la première fois, les XT2 PR106i & XT2 PS117i sont équipés d'un moteur développé aux USA. L'entraînement bicylindre offre des performances et une efficacité exceptionnelles et permet d'économiser de l'essence et de réduire les coûts d'entretien.



## BAC DE RAMASSAGE AVEC RELEVAGE ÉLECTRIQUE

Une simple pression sur un bouton et le bac se soulève. Peut être installé ultérieurement sur tous les modèles à éjection arrière XT à partir de 2018.



## PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ

Pour une longévité élevée et une robustesse absolue avec le XT2 PS117i.



Voir la vidéo



AUTOPORTÉES 3

# XT2™

ENDURO SERIES™

**Cub Cadet**®

**XT2**™  
**ENDURO SERIES**™



Voir la vidéo

TEMPS DE  
TONTE  
**90 MIN\*\***  
4 HEURES  
TEMPS DE  
CHARGE



### XT2 ES107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	8000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Puissance :	2,94 kW
Transmission :	Transmission électrique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	33ABA7CS603
Prix* :	CHF 7'890.00 / C CHF 11.17 TAR incl.

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus  
\*\*Variable en fonction des conditions de tonte

**Li-Ion**  
**ELECTRIC**



## ALIMENTATION LITHIUM-ION

La technologie de batterie de pointe garantit une longue durée de vie ainsi que des cycles de charge rapides - une fois branchée à une prise, la batterie est entièrement rechargée en 4 heures.

## ÉNERGIE DURABLE. FORTE PUISSANCE.

La plate-forme phare de la Série XT est également associée aux avantages de la technologie Lithium. Le XT2 ES107 est équipé de puissants moteurs électriques de dernière technologie. Alimenté par une batterie Li-ION de 56 V d'une capacité nominale de 60 Ah, cette autoportée est aussi puissante que ses cousins à essence. Avec une durée de travail d'environ 90 minutes, en fonction de l'état du gazon et du sol et une largeur de coupe de 107 cm, même les grandes pelouses peuvent être maîtrisées rapidement et en une seule fois. Aussi génial : Cub Cadet vous offre une garantie de 3 ans sur le tracteur de pelouse et la batterie - plus longue que chez la majorité des autres fabricants !

### ZÉRO ÉMISSIONS

Le XT2 ES107 est particulièrement silencieux et sans émissions. Cela profite non seulement à l'environnement, mais aussi aux voisins.

### DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

Montez dessus et commencer à tondre : Puissance et performance sont toujours disponibles - toute l'année !

### PORT USB

Chargez vos appareils électroniques en conduisant, par exemple votre smartphone.

### ÉJECTION LATÉRALE, RAMASSAGE OU MULCHING

Le XT2 ES107 est polyvalent, avec son éjection latérale, un bac de ramassage en option ou le kit mulching en option. Le mulching et le ramassage peuvent cependant réduire l'autonomie lors de la tonte.

### FONCTIONNEMENT PARTICULIÈREMENT SILENCIEUX

Il suffit d'appuyer légèrement sur la pédale pour que le XT2 ES107 commence à se déplacer en douceur. Cette autoportée est plus facile à conduire que jamais.

### ENTRETIEN ET MAINTENANCE AISÉS

Le moteur électrique ne contient pas de pièces d'usure telles que des bougies d'allumage ou des filtres à carburant - il n'est donc pas nécessaire de les remplacer.

PAS DE RÉDUCTION DES PERFORMANCES LORSQUE LE NIVEAU DES BATTERIES DIMINUE



### LE PLUS PETIT RAYON DE BRAQUAGE DU MARCHÉ

Technologie innovante TIGHT TURN xTREME pour un rayon de braquage inégalé de 17 cm.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XT3**<sup>™</sup>  
**ENDURO SERIES**<sup>™</sup>



Voir la vidéo

*Cub Cadet*  
**ALL-GROUND  
TRACTION**

Puissance de traction optimale également sur les terrains difficiles grâce au blocage de différentiel.

**PUISSANCE  
MAXIMALE POUR  
LES TÂCHES LES  
PLUS DIFFICILES**

Conçus pour répondre aux conditions les plus dures, propulsés par un véritable condensé de puissance et équipés de composants ultra-robustes, ces modèles vous permettront de vous attaquer aux travaux les plus complexes, y compris en cas d'herbe haute et dense. La gamme XT3 est LA référence ultime en matière d'autoportées.

## Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Seulement 17 cm grâce au TIGHT TURN xTREME, c'est le rayon de braquage le plus court du marché. Une technologie innovante pour prendre les virages serrés.



### PLUS GRAND BAC DE RAMASSAGE DU MARCHÉ

Une capacité de 360 litres assure une efficacité maximale.



### PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI

Moteur bicylindre pour terrains exigeants avec un fonctionnement particulièrement silencieux et une faible consommation de carburant.



### SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE

Le bac de ramassage est équipé d'une protection multicouche en toile pour éviter les projections de poussières.



### PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ

Pour une longévité élevée et une robustesse absolue avec le XT3 QS137.



3  
AUTOPORTÉES



Powered by  
**Kawasaki**

### XT3 QR106

Largeur de coupe :	106 cm
Performance de tonte (rec.):	8000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	360 l, Anti-poussière
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13BFA5CR603
Prix* :	CHF 6'990.00 / C



Powered by  
**Kawasaki**

### XT3 QS127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.):	10 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 210 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	14BFA5CQ603
Prix* :	CHF 6'490.00 / C



Powered by  
**Kawasaki**

### XT3 QS137

Largeur de coupe :	137 cm, Entièrement soudé par robot
Performance de tonte (rec.):	11 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 210 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	14AFA5CA603
Prix* :	CHF 6'990.00 / C

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

## XT1 OS96

## XT1 OS107

## XT1 OR95

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	547 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>
Puissance	9,0 kW / 2300 min <sup>-1</sup>	9,0 kW / 2300 min <sup>-1</sup>	6,2 kW / 2100 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte (rec.)	6000 m <sup>2</sup> /h	8000 m <sup>2</sup> /h	5500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	96 cm	107 cm	95 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	-/Inclus/Inclus	Inclus/Inclus/Inclus	Inclus/En option (196-551-000)/ En option (196-561-000)
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Bac (capacité) / Référence	En option 200 l/(OEMR190-180A)	En option 200 l/(19A30030100)	320 l/(Système anti-poussière 196-555-603)
Levier sur bac / Hard-Top	-/-	-/-	Poignée télescopique ergonomique/ Plastique
Indicateur de remplissage / Défecteur	-/Inclus	-/Inclus	Deluxe avec coupure des lames/ En option (196-552A000)
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Simple	Simple	Simple
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 8,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>			
Phares	LED	LED	LED
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	-	-	-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	245 cm / 100 cm / 118 cm
Poids net	195 kg	195 kg	235 kg
Référence	13C8A1CF603	13C8A1CS603	13D8A1CB603
EAN	4 008423 872224	4 008423 872248	4 008423 872217
Prix	CHF 3'790.00 / C	CHF 4'290.00 / C	CHF 4'390.00 / C

## XT1 OR106

## XT2 PR95

## XT2 QR106

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	547 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	6,6 kW / 2250 min <sup>-1</sup>	9,3 kW / 2150 min <sup>-1</sup>	11,6 kW / 2200 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte (rec.)	7500 m <sup>2</sup> /h	6000 m <sup>2</sup> /h	8000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	106 cm	95 cm	106 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2	2	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus/En option (196-550-000)/ En option (196-560-000)	Inclus/ En option (196-551-000)/ En option (196-561-000)	Inclus/En option (196-550-000)/ En option (196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/ Référence	320 l/(Système anti-poussière 196-555-603)	320 l/(Système anti-poussière 196-555-603)	320 l/(Système anti-poussière 196-555-603)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique/ matière synthétique	Poignée télescopique ergonomique/ Plastique	Poignée télescopique ergonomique/ Plastique
Indicateur de remplissage / Défecteur	Deluxe avec coupure des lames/ En option (196-552A000)	Deluxe avec coupure des lames/ En option (196-552A000)	Deluxe avec coupure des lames/ En option (196-552A000)
CHÂSSIS			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Simple	Single	Simple
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Dossier haut ergonomique	Dossier haut ergonomique	Dossier haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	–	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	250 cm / 110 cm / 118 cm
Poids net	258 kg	254 kg	253 kg
Référence	13D8A1CR603	13DGA1CB603	13DFA1CR603
EAN	4 008423 872231	4 008423 872279	4 008423 872262
Prix	CHF 4'790.00 / C	CHF 5'490.00 / C	CHF 5'780.00 / C

# 3

## AUTOPORTÉES

## XT2 PR106i

## XT2 PS107

## XT2 PS117

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	679 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>
Puissance	9,9 kW / 2150 min <sup>-1</sup>	10,4 kW / 2400 min <sup>-1</sup>	11,8 kW / 2750 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte (rec.)	8000 m <sup>2</sup> /h	8500 m <sup>2</sup> /h	9000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	106 cm	107 cm	117 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4	2	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus/En option (196-550-000)/ En option (196-560-000)	Inclus/Inclus/Inclus	Inclus/Inclus/Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Bac (capacité) / Référence	320 l / (Système anti-poussière 196-555-603)	En option 200 l / (19A30030100)	En option 200 l / (19A30030100)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / Plastique	-/-	-/-
Indicateur de remplissage / Défecteur	Deluxe avec coupure des lames / En option (196-552A000)	-/Inclus	-/Inclus
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Simple	Simple	Simple
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>			
Phares	LED	LED	LED
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	Inclus	-	-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 100 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Poids net	253 kg	210 kg	215 kg
Référence	13DZA1CR603	13CGA1CS603	13BGA1CT603
EAN	4 008423 881899	4 008423 872286	4 008423 872293
Prix	CHF 6'290.00 / C	CHF 4'990.00 / C	CHF 5'190.00 / C

## XT2 PS117i

## XT2 ES107

## XT3 QR106

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh	Kawasaki
Cylindrée	679 cm <sup>3</sup>	–	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	12,6 kW / 2600 min <sup>-1</sup>	2,94 kW / 2200 min <sup>-1</sup>	12,7 kW / 2300 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	–	Bicylindre
Réservoir (capacité)	9,5 l	–	11,4 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Transmission électrique	Hydrostatique, Traction tout terrain
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte (rec.)	9000 m <sup>2</sup> /h	8000 m <sup>2</sup> /h	8000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	117 cm	107 cm	106 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Entièrement soudé par robot	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4	2	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus/Inclus/Inclus	–/En option/–	Inclus/En option (196-550-000)/ En option (196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité) / Référence	En option 200 l/(19A30030100)	En option 200 l/(19A30030100)	360 l, Anti-poussière/–
Levier sur bac / Hard-Top	–/–	–/–	Poignée télescopique ergonomique/ matière synthétique
Indicateur de remplissage / Défecteur	–/Inclus	–/Inclus	Deluxe avec coupure des lames/ En option (196-552A000)
CHÂSSIS			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Simple	Simple	Pare-buffle
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	15 x 6 / 20 x 8,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 8,5
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique/ Accoudoirs
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	–	Port USB	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	–/–/–	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	180 cm / 144 cm / 110 cm	180 cm / 115 cm / 120 cm	267 cm / 110 cm / 118 cm
Poids net	230 kg	245 kg	268 kg
Référence	13DZA1CN603	33ABA7CS603	13BFA5CR603
EAN	 4 008423 881943	 4 008423 899719	 4 008423 917499
Prix	CHF 5'690.00 / C	CHF 7'890.00 / C CHF 11.17 TAR incl.	CHF 6'690.00 / C

3

AUTOPORTÉES

## XT3 QS127

## XT3 QS137

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	15,7 kW / 2900 min <sup>-1</sup>	16,2 kW / 3000 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique, Traction tout terrain	Hydrostatique, Traction tout terrain
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec.)	10 000 m <sup>2</sup> /h	11 000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	127 cm	137 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Mécano-soudé
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus/Inclus/Inclus	Inclus/Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité) / Référence	En option 210 l/(19A30018100)	En option 210 l/(19A30018100)
Levier sur bac / Hard-Top	-/-	-/-
Indicateur de remplissage / Déflecteur	-/Inclus	-/Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Pare-buffle	Pare-buffle
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	16 x 6,5-8 / 22 x 9,5	16 x 6,5-8 / 22 x 9,5
Roulements	À billes	À billes
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut ergonomique/Accoudoirs	Dossier haut ergonomique/Accoudoirs
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Prise 12 V	-	-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Poids net	260 kg	270 kg
Référence	14BFA5CQ603	14AFA5CA603
EAN	4 008423 915600	4 008423 915617
Prix	CHF 6'490.00 / C	CHF 6'990.00 / C



# LA GAMME LA PLUS COMPLETE D'ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES XT !

**3**  
AUTOPORTÉES

Qu'il s'agisse de transporter du matériel de travail ou des déblais, d'épandre de l'engrais, de parcourir des sentiers ou de déblayer la neige, les autoportées Cub Cadet XT font bien plus que simplement tondre la pelouse. La gamme d'accessoires Cub Cadet, la plus vaste gamme de ce type en Europe, vous aidera à répondre à toutes les exigences en matière de jardinage. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre autoportée XT tout au long de l'année et qu'il sera rentabilisé encore plus rapidement.



## ACCESSOIRES AUTOPORTÉES



### CUB CADET HAULER

Cub Cadet Hauler avec 450 kg de capacité de charge

Dimensions (L x l x H) :

- Repliée : 1200 (1800 avec timon) x 810 x 500
- Dépliée : 1200 x 880 x 720
- Intérieur de la benne : 1140 x 830 x 300



Brancard



Porte-outils



### IMPORTANTE CAPACITÉ DE CHARGE

Prévue pour des charges allant jusqu'à 363 kg avec les côtés relevés. Elle peut transporter terre, paillis, briques, arbustes ou plantes...



### PANNEAUX AMOVIBLES

Permet un accès aisé pour le chargement et le déversement.



### POLYVALENTE - FAITES-EN PLUS. TRANSPORT À PLAT FACILE

Augmentez sa polyvalence en la repliant complètement à plat pour transporter de longues planches ou du bois d'oeuvre par exemple.



### BRANCARD ET PORTE-OUTILS

- Brancard avec mousse confort
- Polyvalence d'utilisation
- Assemblage simple et rapide



### PRATIQUE – ENTIÈREMENT PLIABLE POUR UN STOCKAGE FACILE

En pliant les 4 côtés et en la stockant verticalement, elle prend 70% de place en moins qu'une remorque traditionnelle.



### PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

- Pliable verticalement et verrouillable en position
- Facile à installer grâce au système fast-attach
- Poids max. : 36 kg
- Convient pour les XT SERIES éjection latérale



### ÉPANDÉUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

- Facile à installer grâce au système fast-attach
- Peut être allumé ou éteint depuis le poste de conduite
- Capacité : 45 kg
- Convient pour les XT SERIES éjection latérale



ÉPANDEURS		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité : 80 kg</li> <li>• Poids : 26 kg</li> <li>• Largeur d'épandage : jusqu'à 365 cm</li> <li>• Dimensions (L/l/H) : 109 / 96,5 / 104 cm</li> </ul>	 4 008423 816310 Réf. : 196-036-000 Prix* : CHF 629.00 / C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité : 50 kg</li> <li>• Poids : 23,5 kg</li> <li>• Largeur d'épandage : jusqu'à 360 cm</li> </ul>	 4 008423 874129 Réf. : 196-545-000 Prix* : CHF 449.00 / C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité : 39 kg</li> <li>• Poids (environ) : 8 kg</li> <li>• Largeur d'épandage : jusqu'à 300 cm</li> <li>• Dimensions (L/l/H) : 67,3 / 67,3 / 36,8 cm</li> </ul>	 4 008423 875829 Réf. : 196-031B000 Prix* : CHF 199.00 / C

HOUSES AUTOPORTÉES L/XL		
	Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale	 4 008423 806441 Réf. : 2024-U1-0003 Prix* : CHF 80.00 / C
	Taille XL : pour autoportées éjection latérale grande largeur de coupe, autoportées ramassage intégré, Série XZ1 et XZ2	 4 008423 823882 Réf. : 2024-U1-0004 Prix* : CHF 95.00 / C

REMORQUE AVEC BENNE EN POLYPROPYLÈNE		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu</li> <li>• Capacité max. : 159 kg</li> <li>• Poids : 27 kg</li> <li>• Dimensions env. (L/l/H) : 142,2 / 83,8 / 76,2 cm</li> </ul>	 4 008423 804331 Réf. : 190-236A000 Prix* : CHF 449.00 / C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu</li> <li>• Capacité max. : 175 kg</li> <li>• Poids : 30 kg</li> </ul>	 4 008423 816396 Réf. : 196-506-000 Prix* : CHF 449.00 / C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remorque trainée en acier, benne mono essieu, hayon amovible</li> <li>• Capacité max. : 227 kg</li> <li>• Dimensions env. (L/l/H) : 152,4 / 83,8 / 72 cm</li> <li>• Poids (environ) : 33 kg</li> </ul>	 4 016918 006894 Réf. : 190-223B000 Prix* : CHF 399.00 / C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remorque trainée en acier, benne mono essieu, hayon amovible</li> <li>• Capacité max. : 340 kg</li> <li>• Dimensions env. (L/l/H) : 177,8 / 83,8 / 73,7 cm</li> <li>• Poids (environ) : 70 kg</li> </ul>	 4 008423 804348 Réf. : 196-507-000 Prix* : CHF 499.00 / C

PULVÉRISATEURS		
	Pulvérisateur traîné, 6,8 l/min, capacité 95 l, polypropylène, largeur de pulvérisation 2m (dimensions : env. L 139,7 / l 66 cm / H 50,8 cm)	 4 008423 804430 Réf. : 190-537-000 Prix* : CHF 999.00 / C



## BALAI RAMASSEUR TRÂÎNÉ CUB CADET

- Largeur de travail : 107 cm
- Capacité du bac : 380 litres

4 008423 807516  
Réf. : 190-163A000  
Prix\* : CHF 699.00 / C

- Largeur de travail : 112 cm
- Capacité du bac : 736 litres

4 008423 858976  
Réf. : 196-543-000  
Prix\* : CHF 799.00 / C



## ROULEAUX

Rouleau polypropylène poussé/trainé, poids max. rempli d'eau 114 kg, largeur de travail 61 cm (dimensions : env. L 127 / l 76,2 / H 46 cm)

4 008423 401264  
Réf. : 190-228-000  
Prix\* : CHF 359.00 / C

Rouleau polypropylène trainé, poids max. rempli d'eau 182 kg, largeur de travail 91 cm (dimensions : env. L 127 / l 106,7 / H 46 cm)

4 008423 804478  
Réf. : 190-229-000  
Prix\* : CHF 459.00 / C



## AÉRATEUR / DÉMOUSSEUR

Démousseur trainé, largeur de travail 101,6 cm, 20 dents (traitées thermiquement), acier (dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

4 008423 804454  
Réf. : 190-526-000  
Prix\* : CHF 249.00 / C

Aérateur démousseur trainé, largeur de travail 102 cm, 10 dents d'aération galvanisées, charge variable par chargement supplémentaire, jusqu'à 6 cm de profondeur d'aération

4 008423 896367  
Réf. : 196-094-000  
Prix\* : CHF 349.00 / C



## OBTURATEURS MULCHING

Obturateur mulching pour modèles LT Series 96 & 107 cm sans lames

4 008423 819632  
Réf. : OEM-190A116  
Prix\* : CHF 80.00 / C

Obturateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames

4 008423 836080  
Réf. : 196-749A678  
Prix\* : 160.00 / C

Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames

4 008423 875652  
Réf. : 196-550-000  
Prix\* : CHF 140.00 / C

Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames

4 008423 875669  
Réf. : 196-551-000  
Prix\* : CHF 140.00 / C



## PNEUS AGRAIRES

Roues arrière de style Chevron 18" x 9,5" Set de 2 roues. Convient à tous les modèles avec des roues arrière de 18 ou 20". Ne convient pas pour les modèles XT3 Series.

4 008423 816891  
Réf. : 196-721A678  
Prix\* : CHF 330.00 / C

TOILE ANTI-POUSSIÈRE	
	Toile anti-poussière pour bac 360 l, XT3 Series 4 008423 874976 Réf. : 196-553-603 Prix* : CHF 49.00 / C
	Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 & XT2 Series 4 008423 875089 Réf. : 196-555-603 Prix* : CHF 49.00 / C
	Bac double pour LT Series 96 et 107 cm, 200 l, sans lames 4 008423 815849 Réf. : OEM-190-180A Prix* : CHF 690.00 / C
	Bac double, pour XT1 OS96, 200 l, sans lames 4 008423 883350 Réf. : OEMR190-180A Prix* : CHF 699.00 / C
	Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm, 200 l, sans lames 4 008423 879636 Réf. : 19A30030100 Prix* : CHF 690.00 / C
	Bac triple pour XT3 127 / 137 cm, 210 l, sans lames 0 037049 957286 Réf. : 19A30018100 Prix* : CHF 740.00 / C

PARE-CHOC AVANT	
	Pare-chocs avant FastAttach™ pour LT Series 4 008423 809046 Réf. : OEM-196B603 Prix* : CHF 99.00 / C
	Pare-chocs pare-buffle pour XT Series 4 056494 171210 Réf. : 196-564-000 Prix* : CHF 105.00 / C
	Pare-chocs avant double pour XT Series 4 008423 876093 Réf. : 196-563-000 Prix* : CHF 100.00 / C


DÉFLECTEURS	
Déflecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré 4 008423 836097 Réf. : 196-750A678 Prix* : CHF 190.00 / C	
Déflecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré 4 008423 899641 Réf. : 196-552A000 Prix* : CHF 240.00 / C	

ATTELAGE ARRIÈRE	
Attelage arrière, pour Série LT à ramassage intégré 4 008423 914733 Réf. : 196-399-000 Prix* : CHF 40.00 / C	

## AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Balayeuse avec accessoire frontal, 120 cm Des accessoires pour le montage sont nécessaires. Voir ci-dessous.	4 008423 883510 Réf. : 196-603-000 Prix* : CHF 2'250.00 / C
	<b>OP</b> : Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	4 008423 883527 Réf. : 196-604-000 Prix* : CHF 600.00 / C
	<b>NE</b> : Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000 Prix* : CHF 290.00 / C
	<b>NE</b> : Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885194 Réf. : 196-608-000 Prix* : CHF 440.00 / C
	<b>NE</b> : Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885200 Réf. : 196-609-000 Prix* : CHF 440.00 / C
	<b>NE</b> : Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000 Prix* : CHF 420.00 / C
	<b>NE</b> : Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-611-000 Prix* : CHF 420.00 / C

## AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883534 Réf. : 196-606-000 Prix* : CHF 890.00 / C
	<b>OP</b> : Roues avant pour lame bull 196-606-000	4 008423 883541 Réf. : 196-607-000 Prix* : CHF 110.00 / C
	<b>NE</b> : Système d'attache rapide pour lame bull sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883497 Réf. : 196-601-000 Prix* : CHF 110.00 / C
	<b>OP</b> : Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000 Prix* : CHF 290.00 / C
	<b>NE</b> : Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000 Prix* : CHF 420.00 / C
	<b>NE</b> : Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-611-000 Prix* : CHF 420.00 / C



## CHAÎNES POUR PNEUS

Pour roues 20" x 8,0" (adaptateur inclus)	4 008423 824797 Réf. : 196-658-699 Prix* : CHF 180.00 / C
Pour roues 18" x 9,5" (adaptateur inclus) XT Series	4 008423 813678 Réf. : 196-898-699 Prix* : CHF 180.00 / C
Pour roues 18" x 8,5" XT Series	0 037049 945559 Réf. : 490-241-0021 Prix* : CHF 180.00 / C
Pour roues 22" x 9", 5" x 12" et 23" x 9", 5" x 12" XT Series	0 037049 945597 Réf. : 490-241-0025 Prix* : CHF 200.00 / C



## LAME BULL & CAOUTCHOUC

Lame bull 117 cm pour LT Series	4 008423 807684 Réf. : OEM-190-833 Prix* : CHF 650.00 / C
Caoutchouc universel pour lame bull. Coupez le simplement à la longueur désirée.	4 008423 815368 Réf. : 196-718-678 Prix* : CHF 70.00 / C
Lame bull 117 cm pour XT Series	0 037049 957309 Réf. : 19A30017OEM Prix* : CHF 690.00 / C
Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	4 008423 879629 Réf. : 196-584-000 Prix* : CHF 80.00 / C

## ACCESSOIRES ADDITIONNELS

Accoudoirs pour XT Series	4 008423 876055 Réf. : 196-564-603 Prix* : CHF 149.00 / C
Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	4 008423 835694 Réf. : 196-967-678 Prix* : CHF 70.00 / C
Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré Valable uniquement pour les modèles commençant par 13B	4 008423 882025 Réf. : 196-570-600 Prix* : CHF 549.00 / C
Fraise à neige pour LT Series, 107 cm, bi-étagée	4 008423 807691 Réf. : OEM-190-032 Prix* : CHF 2'590.00 / C
Fraise à neige pour XT Series Éjection latérale, 107 cm, tri-étagée	0 043033 573585 Réf. : 19A40024100 Prix* : CHF 2'190.00 / C
Fraise à neige pour XT Series Ramassage intégré, 107 cm, tri-étagée	0 016918 038936 Réf. : 19A40045OEM Prix* : CHF 2'190.00 / C
Bidon d'essence, 10 litres	4 008423 877540 Réf. : 196-558-603 Prix* : CHF 40.00 / C

**Cub Cadet®**

# UNE PELOUSE GRANDIOSE AVEC LE XR5

**NEW**

Le XR5 a été développé pour tondre votre pelouse avec une telle précision que votre voisin pensera que vous l'avez coupé vous même. Les lames en acier de haute qualité coupent votre gazon pour une santé et une épaisseur maximales et rendre votre pelouse luxuriante, tout en vous laissant du temps pour en profiter.

# ENDURO SERIES™



**LE XR5 EST  
DÉVELOPPÉ POUR  
OFFRIR UNE QUALITÉ  
PARFAITE À VOTRE  
PELOUSE ET UN LOOK  
MOELLEUX**

# Cub Cadet®

# FONCTIONNALITÉS OPTIMISÉES SUR LE XR5

De son carter flottant et sa tenue en pente, à ses pièces autonettoyantes et remplaçables, le XR5 regorge de fonctionnalités pour obtenir la pelouse parfaite aussi facilement et efficacement que possible.



DECOUVREZ LE  
NOUVEAU XR5



**NEW**



## XR5 1000


Largeur de coupe :	21 cm
Hauteur de coupe :	20-100 mm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 1.000 m <sup>2</sup> **
Temps de tonte :	50-60 min
Moteur :	DC Brushless
Consommation électrique :	2,8 kWh/mois
Référence :	22AKFEFA603
Prix* :	CHF 1499.00 / C CHF 5.93 TAR incl.

## XR5 2000

Largeur de coupe :	21 cm
Hauteur de coupe :	20-100 mm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 2.000 m <sup>2</sup> **
Temps de tonte :	100-120 min
Moteur :	DC Brushless
Consommation électrique :	5,1 kWh/mois
Référence :	22AKHEFA603
Prix* :	CHF 2'099.00 / C CHF 5.93 TAR incl.

**1 AN  
GRATUIT  
EXTENSION DE  
GARANTIE\*\*\*  
DISPONIBLE !**  
Plus d'information dans la  
partie service de  
notre site web

**XR**  
ENDURO SERIES™



**1. CARTER FLOTTANT**  
Un carter flottant gère parfaitement les terrains inégaux, garantissant une excellente coupe, même pour les jardins les plus insolites.



**6. AUTO-NETTOYANT**  
Carter et roues auto-nettoyants pour un entretien facilité.



**2. GESTION DES PENTES**  
Les performances de gestion des pentes jusqu'à 45% facilitent le travail sur les configurations de terrain les plus difficiles.



**7. ECRAN TACTILE 4.3"**  
Réglez votre tondeuse comme vous le souhaitez grâce à l'écran tactile couleur LCD de 4,3 pouces facile à utiliser.



**3. 100 MM DE HAUTEUR DE COUPE**  
L'herbe haute et épaisse n'est pas un problème avec une hauteur de coupe maximale de 100 mm.




**8. TECHNOLOGIE "MODE BORDURE"**  
La capacité de coupe unique du XR5 permet de tondre au-delà de la roue pour offrir une finition précise sur les bordures.



**4. ROUES TOUT-TERRAIN BREVETÉES**  
Quelle que soit l'apparence de votre pelouse, les roues tout-terrain brevetées à haute traction garantissent l'efficacité.



**9. SYSTÈME DE COUPE BREVETÉ**  
Grâce à son système de coupe breveté, la coupe est parfaite.



**5. FAIBLE BRUIT**  
Plus besoin d'attendre un après-midi ensoleillé pour tondre. Le XR5 est si silencieux qu'il pourrait tondre la nuit.



**10. CAPTEUR 360 DEGRÉS**  
Le capteur de collision omnidirectionnel du XR5 lui permet de contourner tous les obstacles (assurez-vous que ni enfants ni animaux ne se trouvent sur votre pelouse pendant la tonte).





## 1. UNE FINITION DES BORDURES PARFAITES

La coupe au-delà de la roue du XR5 vous offre une finition dont vous pourrez être fier, même sur des surfaces inégales.



## 2. GÈRE L'HERBE ÉPAISSE ET LES TERRAINS ACCIDENTÉS

Le XR5 ne vous laissera jamais tomber. Il ne reste pas coincé et gère les terrains accidentés de manière efficace.

# L'ASSISTANT AU JARDIN QUE VOUS RECHERCHIEZ



### 3. FACILE À UTILISER

Une interface facile à utiliser et intuitive, via un écran digital couleur. Cub Cadet vous garantit que vous serez prêts en quelques clics.




### 4. FACILE À ENTREtenir

XR5 a été développé pour s'auto-nettoyer, vous offrant plus de temps dans le jardin. De plus, votre revendeur est en mesure de vous fournir un entretien annuel pour plus de sérénité.

## CONTRÔLE TOTAL VIA VOTRE SMARTPHONE

L'application permet aux robots de tonte de la XR ENDURO SERIES d'être contrôlés et programmés de manière sûre et pratique à l'aide de votre smartphone. Notre récente mise à jour BLE 5.0 permet désormais une portée extérieure jusqu'à 200 m. Téléchargez simplement l'application, installez-la sur votre téléphone et tondez.




### TÉLÉCOMMANDE

Les robots de tonte XR peuvent être contrôlés manuellement, même au-delà du câble périmétrique. Parfait pour les passages étroits et les petites zones.



### MISES À JOUR

- Progression de la tonte
- Charge de la batterie
- Temps de tonte



### PARAMÈTRES DU PROGRAMME

- Tondre le gazon
- Vers la station de charge
- Désactiver le démarrage automatique
- Réglage des heures de tonte

# LE BON ROBOT POUR CHAQUE TERRAIN

Il n'y a pas deux jardins semblables. Il peut y avoir une zone principale ou plusieurs zones plus petites, ou il pourrait y avoir des zones supplémentaires loin de la zone principale qui ont besoin de tonte. Les modèles Cub Cadet

XR ENDURO SERIES peuvent gérer tout ces cas de figure avec facilité. Grâce au capteur RoboZone, vous pouvez tondre des zones séparées sans avoir besoin d'une deuxième station de base.



**EXEMPLE:**  
**UNE ZONE PRINCIPALE SEULEMENT**



**EXEMPLE:**  
**UNE ZONE PRINCIPALE ET DES ZONES SECONDAIRES**



**EXEMPLE:**  
**UNE ZONE PRINCIPALE ET UNE ZONE SÉPARÉE**



**EXEMPLE:**  
**UNE ZONE PRINCIPALE, UNE ZONE SECONDAIRE ET UNE ZONE SÉPARÉE**

**4**

ROBOTS DE TONTE

**Cub Cadet®**

# CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE XR3 ENDURO



**EXTRÊMEMENT SOLIDES ET PUISSANTS.  
POUR DES TERRAINS JUSQU'À 5.000 m<sup>2</sup>**



**EN SAVOIR  
PLUS**

Les deux modèles XR3 sont dans une classe à part. Ils disposent d'un système de tonte extrêmement performante et rapide qui répond aux exigences les plus élevées. Bien entendu, les modèles haut de gamme intègrent également le mode

bordure unique, qui garantit que les lames tondent au delà des roues, jusqu'au bord. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer des retouches au coupe-bordure. Le moteur sans balai haute performance sont extrêmement durables.



## XR3 4000

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	20-80 mm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 4000 m <sup>2</sup> **
Temps de tonte :	55-70
Moteur :	DC Brushless
Consommation électrique :	27 kWh/mois
Référence :	22CSDAED603
Prix* :	CHF 2499.00 / C CHF 11.17 TAR incl.



## XR3 5000

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	20-80 mm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 5000 m <sup>2</sup> **
Temps de tonte :	80-100
Moteur :	DC Brushless
Consommation électrique :	34 kWh/mois
Référence :	22CSGAGD603
Prix* :	CHF 3199.00 / C CHF 11.17 TAR incl.



\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

\*\*Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute



### 1. ROBOCONNECT

Vous permet d'accéder aux fonctionnalités du portail en ligne MyRX. Nos modèles XR3 4000 et 5000 sont également équipés de ROBOCONNECT+ permettant de le localiser à tout moment.



### 5. MOTEUR HAUTE PERFORMANCE


2X200 watts pour des performances de haut niveau et une tonte extrêmement efficace. Moteur brushless et donc pratiquement sans usure.



### 2. ROBOHOME

(INCLUS SUR XR3 5000)

Un abri pour votre XR3 : installé au-dessus de la station de charge, le Robohome garde la tondeuse propre et la protège de la pluie et de la lumière directe du soleil.




### 6. MODE TURBO

Pour la première tonte de la saison en pleine puissance. Peut aussi être activé manuellement.



### 3. ROBOGRIPS

Traction améliorée et adhérence accrue sur les pentes et les surfaces glissantes.



### 7. BATTERIE LONGUE DURÉE DE VIE

Avec deux fois plus de cycles de charge que les batteries Li-Ion classiques, la batterie haute capacité LiFePO<sub>4</sub> double l'autonomie de la batterie.



### 4. GESTION DES VIRAGES

Au lieu de simplement s'arrêter et de reculer pour pouvoir tourner, peu de temps avant d'atteindre le fil périphérique, le robot amorce le virage de façon à tondre toujours en continu.



### 8. CARTER DE COUPE FLOTTANT ET MANIABILITÉ MAXIMALE

Manipulation parfaite même sur terrain atypique avec une précision incroyable. La roue avant unique assure une grande maniabilité.

4 ROBOTS DE TONTE

\*\*\*Garantie du fabricant MTD Products AG, applicable pour un usage privé et conformément aux conditions de garantie (disponibles à [www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)).

## SPÉCIFICATIONS

	<b>NEW</b> XR5 1000	<b>NEW</b> XR5 2000
<b>BATTERIE</b>		
Moteur	DC Brushless	DC Brushless
Batterie	18,15V Li-Ionen 2,8 Ah	18,15V Li-Ionen 4,9 Ah
Temps de tonte	50-60 min	100-120 min
Temps de charge	60-120 min	60-120 min
Consommation d'énergie	2,8 kWh/mois	5,1 kWh/mois
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Performance de tonte (rec.)	jusqu'à 1.000 m <sup>2</sup> **	jusqu'à 2.000 m <sup>2</sup> **
Largeur de coupe	21 cm	21 cm
Hauteur de coupe (min.-max.)	20-100 mm	20-100 mm
Lames	4 lames cutter	4 lames cutter
Zones de tonte	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées
Couverture par heure	- m <sup>2</sup> /h	- m <sup>2</sup> /h
Inclinaison maximum	24° / 45 %	24° / 45 %
<b>ÉQUIPEMENTS</b>		
Station de base	Inclus	Inclus
RoboHome	En option (122-085-603)	En option (122-085-603)
Roues crantées	-	-
Écran	Digital couleur 4,3"	Digital couleur 4,3"
Bluetooth®	5.0	5.0
XR app	Inclus	Inclus
Capteur de pluie	-	-
Précautions anti-vol	Inclus	Inclus
Capteur de choc	Détection 360°	Détection 360°
Capteur d'inclinaison	Inclus	Inclus
Capteur de soulèvement	Inclus	Inclus
Mode tonte des bords	Inclus	Inclus
Gestion des virages	-	-
Module GSM/GPS	Inclus/-	Inclus/-
Mode turbo	Inclus	Inclus
Roues	Roues tout-terrain HAUTE TRACTION	Roues tout-terrain HAUTE TRACTION
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	-/-/-	-/-/-
Dimensions (L/W/H)	82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm (incl. packaging)	82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm (incl. packaging)
Poids net	- kg	- kg
<b>PRIX</b>		
Référence	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN	 4 008423 917215	 4 008423 917246
Prix* (CDR)	CHF 1499.00 / C CHF 5.93 TAR incl.	CHF 2'099.00 / C CHF 5.93 TAR incl.

	XR3 4000	XR3 5000
<b>BATTERIE</b>		
Moteur	DC Brushless	DC Brushless
Batterie	26V lithium fer phosphate 4,5 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )	26V lithium fer phosphate 6 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )
Temps de tonte	55-70	80-100
Temps de charge	90-110	90-110
Consommation d'énergie	27 kWh/mois	34 kWh/mois
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Performance de tonte (rec.)	jusqu'à 4000 m <sup>2</sup> **	jusqu'à 5000 m <sup>2</sup> **
Largeur de coupe	56 cm	56 cm
Hauteur de coupe (min.-max.)	20-80 mm	20-80 mm
Lames	2 lames acier	2 lames acier
Zones de tonte	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées
Couverture par heure	180 m <sup>2</sup> /h	180 m <sup>2</sup> /h
Inclinaison maximum	20° / 36 %	20° / 36 %
<b>ÉQUIPEMENTS</b>		
Station de base	Inclus	Inclus
RoboHome	En option (122-072-603)	Inclus
Roues crantées	Inclus	Inclus
Écran	LCD	LCD
Bluetooth®	Inclus	Inclus
XR app	Inclus	Inclus
Capteur de pluie	Inclus	Inclus
Précautions anti-vol	Inclus	Inclus
Capteur de choc	Inclus	Inclus
Capteur d'inclinaison	Inclus	Inclus
Capteur de soulèvement	Inclus	Inclus
Mode tonte des bords	Inclus	Inclus
Gestion des virages	Inclus	Inclus
Module GSM/GPS	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Mode turbo	Inclus	Inclus
Roues larges	Inclus	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	70/72/74	70/72/74
Dimensions (L/W/H)	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
Poids net	20 kg	20,2 kg
<b>PRIX</b>		
Référence	22CSDAED603	22CSGAGD603
EAN	 4 008423 883459	 4 008423 883466
Prix* (CDR)	CHF 2499.00 / C CHF 11.18 TAR incl.	CHF 3'199.00 / C CHF 11.18 TAR incl.

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

\*\*Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute

# ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE

CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE ET KITS D'INSTALLATION			
	Câble périmétrique (650 mètres sur bobine)	7 290109 391458	Réf. : MRK0067B Prix* : CHF 389.00 / C
	Kit d'installation pour 400 m <sup>2</sup> maximum 100 m de câble périmétrique, 150 piquets	4 008423 885149	Réf. : 122-001-603 Prix* : CHF 79.00 / C
	Kit d'installation pour 1.200 m <sup>2</sup> maximum 150 m de câble périmétrique, 200 piquets	4 008423 885156	Réf. : 122-002-603 Prix* : CHF 119.00 / C
	Kit d'installation pour 2.500 m <sup>2</sup> maximum 250 m de câble périmétrique, 350 piquets	4 008423 885163	Réf. : 122-003-603 Prix* : CHF 189.00 / C
ROBOZONES			
	RoboZone mobile avec batterie pour tous les modèles XR	4 008423 892543	Réf. : 122-039-603 Prix* : CHF 189.00 / C
KIT LAMES DE RECHANGE			
	Kit de lames pour XR5	4 008423 917901	Réf. : 122-105-603 Prix* : CHF 18.90 / C
ABRIS			
	RoboHome pour XR5	4 008423 917895	Réf. : 122-085-603 Prix* : CHF 189.00 / C
	RoboHome pour XR3	4 008423 892550	Réf. : 122-072-603 Prix* : CHF 209.00 / C
STATIONS DE BASE			
	Station de base pour XR3	4 008423 894554	Réf. : MRK6102C Prix* : CHF 399.00 / C



**4**  
ROBOTS DE TONTE

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



*Cub Cadet*  
**X SERIES**

FRAISES À NEIGE

LA BONNE  
**PUISSANCE**  
ADAPTÉE À CHAQUE  
**SITUATION**

**FRAISES À NEIGE**

Quel que soit ce que l'hiver amène, repoussez le avec une fraise à neige X-Séries Cub Cadet. Cette gamme complète a été pensée pour dégager la neige, même dans des conditions extrêmes, facilement et rapidement avec contrôle, manoeuvrabilité et puissance. Le brancard amélioré des modèles XS3 y contribue également. Celles-ci sont désormais plus ergonomiques et disposent de deux phares à LED qui éclairent la zone de travail de manière optimale et sans ombre.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

*Cub Cadet.*  
**X SERIES**

FRAISES À NEIGE



# PRÊT À RELEVER TOUS LES DÉFIS

La gamme de fraises à neige Cub Cadet offre tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser les conditions hivernales les plus difficiles. Des machines robustes à 2 étages aux machines révolutionnaires à 3 étages pour ceux qui doivent faire face à des hivers récurrents de type blizzard.



La série 2X enlève la neige à l'aide d'un système à deux étages. Dans un premier temps, les turbines «X-treme», montées exactement à angle droit par rapport au sens d'avancement, se fraient un chemin même à travers la neige dure et compacte. Le deuxième étage est une turbine à rotation rapide qui projette puissamment la neige à travers le canal de la goulotte.

- Chutes de neige moyennes à denses
- Déblayage rapide et efficace
- Idéales pour les chemins, les parkings...



La révolutionnaire série 3X avec sa technologie à 3 étages. Au cours de la première étape, deux fraises latérales X-treme rongent la neige et la déplacent vers le centre, où la deuxième fraise perce la glace et la neige. En plus, elle ramasse également la neige provenant des segments latéraux et la repousse vers la turbine central en tirant toute la machine en avant. Cela permet un meilleur contrôle que jamais auparavant. Enfin, l'hélice du troisième étage projette la neige à travers le canal de goulotte réglable à 200°.

- Pour une neige lourde et humide
- Dégagement de neige puissant et rapide
- Déblayage rapide des grandes surfaces

## LA RÉVOLUTIONNAIRE SÉRIE 3X SERIES

<p>ÉTAGE 1</p>	<p>ÉTAGE 2</p>	<p>ÉTAGE 3</p>
<p>25 % DE DÉBIT DE NEIGE SUPPLÉMENTAIRE</p>	<p>30 % DE GAIN DE TEMPS</p>	<p>BEAUCOUP PLUS FACILE ET SANS EFFORTS</p>

## UNE FRAISE À NEIGE PUISSANTE ET PERFORMANTE

Les fraises à neige de la Série 2X peuvent s'attaquer aux hivers les plus rudes. Le démarrage électrique du moteur OHV Cub Cadet 4 temps, la direction assistée et la puissance des vis sans fin vous permettent de démarrer et de travailler facilement, même dans des conditions rigoureuses. La goulotte d'éjection ainsi que les patins en polymère rendent les fraises à neige maniables et incroyablement faciles à manipuler, même dans la neige dure et la glace. Vous rentrez au chaud plus rapidement !



### XS2 61 SWE

Largeur de déneigement :	61 cm
Hauteur de déneigement :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	208 cm <sup>3</sup>
Puissance :	4,0 kW / 3600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31BW53LR603
Prix* :	CHF 1'645.00 / C

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES DE LA SÉRIE 2X



### SYSTÈME DE FRAISES

Chaque turbine est indépendante et a un axe de sécurité qui fait office de pointe de rupture. La neige et la glace sont „hachées“ avant d'être envoyées dans la turbine, qui transfère la neige à travers la goulotte.




### CONTRÔLE DE ROTATION DE LA GOULOTTE

La commande à 4 directions vous permet de changer rapidement et sans effort la direction et l'inclinaison de la goulotte.



### PATINS RÉGLABLES

Ils sont faits d'un matériau antirouille non marquant et vous permettent de glisser sur les surfaces pour encore plus de maniabilité. Vous pouvez régler la distance entre la plaque de rasage et la surface.



### LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Toutes nos fraises à neige sont équipées d'un protège-doigts à ressort, qui vous protège des blessures mais qui peut se rabattre vers l'arrière lorsque de lourdes charges de neige doivent passer.



### PNEUS X-TRAC

Les pneus ont un profil particulier, le X-Trac, qui permet une meilleure adhérence sur les surfaces enneigées.



### POIGNÉES CHAUFFANTES

Gardez vos mains bien au chaud pendant que vous déneigez ! Pour activer les poignées chauffantes, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Vous aurez les mains au chaud même par temps froid !

Cub Cadet®  
**2X™**

BI-ÉTAGÉE



FRAISES À NEIGE

5



## XS3 66 SWE

Largeur de déneigement :	66 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm <sup>3</sup>
Puissance :	7,8 kW / 3600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31AY5EVX603
Prix* :	CHF 2'295.00 / C



## XS3 71 SWE

Largeur de déneigement :	71 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm <sup>3</sup>
Puissance :	7,8 kW / 3600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31AY5EVY603
Prix* :	CHF 2'495.00 / C



## XS3 76 SWE

Largeur de déneigement :	76 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm <sup>3</sup>
Puissance :	7,8 kW / 3600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31AY5EVZ603
Prix* :	CHF 2'795.00 / C



## XS3 76 TDE

Largeur de déneigement :	76 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm <sup>3</sup>
Puissance :	7,8 kW / 3600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31AY7EVZ603
Prix* :	CHF 3'395.00 / C

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES DE LA SÉRIE 3X



### PHARES DE TRAVAIL

Les nouveaux phares jumelés à puissante LED assurent une visibilité maximale en tout temps, assurant un déneigement facile et sécuritaire des trottoirs et des entrées de garage même dans des conditions de mauvaise visibilité.



### MOTEUR PUISSANT

Moteur 4 temps Cub Cadet OHV spécial hiver sont conçus pour les basses températures. Ils ont un mécanisme de démarrage amélioré et sont équipés d'un grand réservoir de carburant.



### CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS

Le système de direction se contrôle du bout des doigts et vous permet de faire le travail facilement, sans effort et d'une seule main. Les manoeuvres se font sur toutes surfaces pour vous faire gagner du temps.



### CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS

La conception ergonomique du brancard et les poignées chauffantes assurent une commande confortable même dans les conditions les plus froides.



### PUISSANCE IMBATTABLE À TRI-ÉTAGÉE

Le design innovant du système de turbine, permet de forer dans la neige avec une turbine centrale qui va dans le sens de la marche. Elle est associée de chaque côté à des lames qui déplacent la neige vers celle-ci et la pousse alors vers la goulotte centrale qui l'éjecte au loin.



### ENTRAÎNEMENT PAR CHENILLES (XS3 76 TDE)

Le réglage de l'entraînement par chenilles permet trois niveaux de fonctionnement en fonction des conditions d'enneigement et du type de surface, ce qui vous procure une tranquillité d'esprit sur les pentes et les montées.

*Cub Cadet*  
**3X™**

**TRI-ÉTAGÉE**

## UN CRAN AU DESSUS

La révolutionnaire série XS3 de Cub Cadet creuse à travers la neige dure et dense comme un tunnelier à travers une montagne. C'est grâce à notre système de vis sans fin à trois étages. Il n'égratigne plus et ne casse plus la neige, il la perce plutôt et la pousse vers l'étape suivante, puis vers une turbine verticale qui pousse la neige hors du chemin et l'éloigne.

FRAISES À NEIGE

5

## XS2 61 SWE

## XS3 66 SWE

### MOTEUR

Moteur hiver 4 temps	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	208 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Puissance	4,0 kW / 3600 min <sup>-1</sup>	7,8 kW / 3600 min <sup>-1</sup>
Démarrage	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique
Réservoir (capacité)	2,0 l	4,8 l

### SYSTÈME D'ÉJECTION

Largeur / Hauteur de déneigement	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Patins réglables	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures
Diamètre des fraises / matière	30 cm / Acier	30 cm / Acier
Système d'éjection	bi-étagé avec Xtreme-Auger	tri-étagé, avec Xtreme-Auger
Diamètre de la turbine	30 cm	30 cm
Graisseurs	sur les paliers	sans maintenance

### TRANSMISSION

Direction assistée	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
Vitesses	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
Roues (en pouces)	15 x 5,0 X-Trac, Spécial hiver	16 x 4,8, X-Trac, Spécial hiver

### GOULOTTE D'ÉJECTION

Rotation de la goulotte	Joystick 4 positions / 200°	manette / 200°
Orientation du déflecteur	Joystick 4 positions	Joystick 2 positions

### SÉCURITÉ & CONFORT

Poignées chauffantes	Inclus	Inclus
Phares	28 V / 28 W	28 V / 28 W

### DIMENSIONS

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	89/99/101
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Poids net	84 kg	116 kg

Référence	31BW53LR603	31AY5EVX603
EAN	4 008423 852233	4 008423 857191
Prix* (CDR)	CHF 1'645.00 / C	CHF 2'295.00 / C

## XS3 71 SWE

## XS3 76 SWE

## XS3 76 TDE

### MOTEUR

Moteur hiver 4 temps	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Puissance	7,8 kW / 3600 min <sup>-1</sup>	7,8 kW / 3600 min <sup>-1</sup>	7,8 kW / 3600 min <sup>-1</sup>
Démarrage	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique
Réservoir (capacité)	4,8 l	4,8 l	4,8 l

### SYSTÈME D'ÉJECTION

Largeur / Hauteur de déneigement	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Patins réglables	Polymère robuste - prévient des rayures Polymère robuste - prévient des rayures Polymère robuste - prévient des rayures		
Diamètre des fraises / matière	30 cm / Acier	30 cm / Acier	30 cm / Acier
Système d'éjection	tri-étagé, avec Xtreme-Auger	tri-étagé, avec Xtreme-Auger	3-stage, avec Xtreme-Auger
Diamètre de la turbine	30 cm	30 cm	30 cm
Graisseurs	sans maintenance	sans maintenance	sans maintenance

### TRANSMISSION

Direction assistée	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
Vitesses	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
Roues (en pouces)	16 x 6,5, X-Trac, Spécial hiver	16 x 6,5, X-Trac, Spécial hiver	Chenilles

### GOULOTTE D'ÉJECTION

Rotation de la goulotte	manette / 200°	manette / 200°	manette / 200°
Orientation du déflecteur	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions

### SÉCURITÉ & CONFORT

Poignées chauffantes	Inclus	Inclus	Inclus
Phares	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W

### DIMENSIONS

LpA/LwA/LwAg (dB)	90/100/102	90/100/102	91/101/103
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Poids net	118 kg	120 kg	125 kg

Référence	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
EAN	 4 008423 857207	 4 008423 857214	 4 008423 857221
Prix* (CDR)	CHF 2'495.00 / C	CHF 2'795.00 / C	CHF 3'395.00 / C

## ACCESSOIRES HIVER



### LAME BULL

Adaptable sur toutes les fraises à neige Cub cadet 2X et 3X.  
Largeur de déneigement 100 cm. Entièrement galvanisée.  
Facile à monter / démonter.



Liteau en caoutchouc pour lame bull



### ÉPANDEURS POUSSÉS

Épandeur poussé, capacité 59 kg



Épandeur poussé, capacité 23 kg



**AXES DE SÉCURITÉ**

Les axes de sécurité relient la vis sans fin à l'arbre d'entraînement. Ensemble de 4 vis et goupilles.

**HOUSES POUR FRAISES À NEIGE**

Adaptable sur toutes les fraises à neige, vinyl renforcé avec intérieur polyester et cordons de tension, résistante aux UV et imperméable, env. 170 x 80 x 100 cm

**HUILE MOTEUR SPÉCIALE HIVER**

Huile spéciale moteur grand froid (SAE 5W-30) recommandée pour tous les moteurs hiver Cub Cadet, capacité 1000 ml

**STABILISATEUR DE CARBURANT "EASY-RUN"**

Conserve le carburant, et protège le système de la corrosion. Cela garantit un démarrage fiable. Capacité : 250 ml



*Cub Cadet*<sup>®</sup>





**XZ**  
**ENDURO SERIES™**



**PRO Z SERIES**



**PUISSANCE  
MASSIVE,  
VIRAGES SERRÉS**

**DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE  
XZ7 A LA PAGE 112**

**RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO**

Cub Cadet, innovateur reconnu sur la technologie des rayons de braquage zéro, a développé la plus belle gamme de machines. Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une confiance incroyable, et une efficacité redoutable. Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui leur confèrent une grande stabilité et une facilité d'utilisation diminuant ainsi votre temps de tonte.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XZ2**  
ENDURO SERIES™



## **HYDROSTATIQUE**



### **DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.



3-in-1  
OPTION

POWERED BY  
**Cub Cadet**

## XZ2 107i

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	10 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYS603
Prix* :	CHF 5'490.00 / C



3-in-1  
OPTION

POWERED BY  
**Cub Cadet**

## XZ2 117i

Largeur de coupe :	117 cm
Performance de tonte (rec.):	10 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYT603
Prix* :	CHF 6'090.00 / C



3-in-1  
OPTION

Powered by  
**Kawasaki**

## XZ2 127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.):	11 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17BICBYQ603
Prix* :	CHF 6'690.00 / C


## PUISSANCE, AISANCE ET POLYVALENCE.

Les XZ2 vous en donneront encore plus. Le rayon de braquage zéro combiné avec la facilité du contrôle au volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et à une polyvalence sans précédents. Une combinaison gagnante! Aucun doute quant à leur puissance et leurs performances ! Et avec son incroyable longévité, vous êtes tranquille pour des années !




### SIÈGE CONFORTABLE

Le rembourrage de l'assise et du dossier est spécialement conçu pour un travail confortable et sans fatigue, même pendant de longues périodes.



### BOUTON DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Un façon pratique et fiable de démarrer votre moteur sur les modèles XZ2 107i et XZ2 117i. Tous les autres modèles démarrent à l'aide d'une clé de contact.



### PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le carter flottant suit les contours du sol pour une coupe parfaite et un aspect plus lisse et plus uniforme.



### COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

Colonne de direction ajustable rapidement pour s'adapter à la hauteur et aux besoins de tous les utilisateurs.



### MOTEUR BICYLINDRE À INJECTION CUB CADET

Les modèles XZ2 107i et XZ2 117i sont équipés d'un moteur fabriqué par Cub Cadet. Le moteur bicylindre offre des performances et une efficacité exceptionnelles. Il vous fera économiser de l'essence et maintenir les coûts d'entretien bas.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

6

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XZ3**  
ENDURO SERIES™



## **HYDROSTATIQUE**



### **DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.

## TECHNOLOGIE SYNCRO-STEER®



### MANŒVRABILITÉ ET COMPORTEMENT EN PENTE EXCEPTIONNELS.

Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats ! Cette technologie révolutionnaire est disponible pour les séries XZ2 et XZ3.



### XZ3 122

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte (rec.):	11 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 300 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17BIDGHB603
Prix* :	CHF 7'790.00 / C

## RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO – PUISSANCE INFINIE.

La XZ3 dispose d'un volant à la place des manettes, plus simple à utiliser et à appréhender. Avec la "Synchro Technology®" vous avez la maniabilité du rayon de braquage zéro et plus de stabilité en pente grâce au volant. Motricité, puissance et confort, tels sont les atouts de cet engin révolutionnaire pour rendre la tonte plus facile et votre jardin plus beau.



### COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

La XZ3 est équipée d'une colonne de direction ajustable pour vous permettre de définir votre position assise idéale.



### UN SIÈGE CONFORTABLE AVEC ACCOUDOIRS

Un siège haut réglable avec accoudoirs rend le travail dur beaucoup plus confortable.



### ROUES PIVOTANTES PNEUMATIQUES

Les roues pneumatiques pivotantes à l'avant permettent un meilleur contrôle de votre XZ3.



### ROUES ANTI-SCALPING

Évitent d'endommager votre pelouse en prenant des virages serrés.




### VOLANT

Volant confort pour un meilleur contrôle même dans des conditions difficiles.



### GRAND DÉFLECTEUR LATÉRAL

Pratique, il vous aide à répartir l'herbe coupée sur votre pelouse.



### PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le carter flottant suit les contours du sol pour une coupe parfaite et un aspect plus lisse et plus uniforme.





RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

6

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

# XZ5

ENDURO SERIES™





3-en-1  
OPTION

POWERED BY  
**Cub Cadet**

## XZ5 L107 - ULTIMA

Largueur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	10 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Cub Cadet, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AAEACS603
Prix* :	CHF 5'290.00 / C



3-en-1  
OPTION

Powered by  
**Kawasaki**

## XZ5 L127 - ULTIMA

Largueur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.):	11 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACZ603
Prix* :	CHF 6'090.00 / C



3-en-1  
OPTION

Powered by  
**Kawasaki**

## XZ5 L137 - ULTIMA

Largueur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.):	12 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACI603
Prix* :	CHF 6'790.00 / C

## XZ5 : LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE.

La technologie innovante à manettes combinée à une construction extrêmement solide avec des composants robustes et des moteurs haute performance font de la série XZ5 la solution idéale pour les grandes surfaces gazonnées.



### EXTRÊMEMENT ROBUSTE

Les modèles XZ5 disposent d'un plateau de coupe en acier extrêmement robuste et d'un châssis en tubulaire en acier léger, ce qui leur confère une durée de vie extrêmement longue.



### PHARES À LED ULTRA LUMINEUSES

Meilleure visibilité dans de mauvaises conditions d'éclairage, par exemple à l'aube et au crépuscule.



### TRÈS FAIBLE VIBRATION

Avec poignées ergonomiques soft grip et revêtement sur repose pieds en caoutchouc.



### SIÈGE RÉGLABLE

Accoudoirs et dossier hauts pour une utilisation confortable et sans fatigue.



### EXTRÊMEMENT PUISSANTE

Entraînés par de puissants moteurs Cub Cadet et Kawasaki, les modèles XZ5 atteignent des vitesses allant jusqu'à 12 km/h, ce qui leur permet de tondre jusqu'à 50 % plus vite que les tondeuses frontales traditionnelles.



### LES PLUS GROS PNEUS DE SA CATÉGORIE

Les pneus haut de gamme des modèles XZ5 127 et XZ5 137 offrent une meilleure traction. Ils offrent également plus de stabilité et de contrôle.

# Cub Cadet®

## XZ7 ENDURO SERIES™

### ARCEAU DE PROTECTION

Arceau en acier tubulaire  
entièrement soudé pour une  
sécurité maximale.



### VITESSE ÉLEVÉE

Avec une vitesse maximale de 14,5 km/h,  
même les plus grandes pelouses sont  
tondues en un rien de temps.

### PHARES LED

Meilleure visibilité lorsque vous  
travaillez à l'aube et au crépuscule.



**NEW**  
3-in-1  
OPTION  
Powered by  
**KAWASAKI**

## XZ7 L122 - ULTIMA

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte (rec.):	11 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47AIAAA6603
Prix* :	CHF 9'490.00 / D



**NEW**  
3-in-1  
OPTION  
POWERED BY  
**KOHLER**

## XZ7 L152i - ULTIMA

Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte (rec.):	15 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	KOHLER EFI, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47ATAHA8603
Prix* :	CHF 11'490.00 / D

**3 ANS  
500 HEURES\***  
**GARANTIE  
PARTICULIERS &  
PROS**

## CONÇUS POUR TOUS LES CHALLENGES

Le modèle haut de gamme de la série ENDURO XZ fait forte impression avec sa stabilité et sa durabilité optimisées. Vous tondez avec un maximum de confort, même dans les conditions les plus difficiles.



### PLATEAU DE COUPE RENFORCÉ

Le châssis en acier tubulaire ainsi que le plateau de coupe AeroForce Max™ sont soudés et renforcés sur tout le pourtour pour des performances de coupe optimales.



### CONFORT MAXIMUM

Le siège Premium avec dossier haut est doté d'accoudoirs rembourrés et d'un amortissement spécial. Cela réduit considérablement les vibrations même à des vitesses élevées.



### BAC DE RAMASSAGE EN OPTION

Le plateau de coupe AeroForce Max™ utilise le flux d'air des lames rotatives pour propulser l'herbe coupée dans le bac arrière (en option) avec un remplissage optimal sans bourrage.



### ROUES AVANT AMORTIES

Les roues à suspension individuelle assurent une conduite douce avec moins de vibrations, même sur les terrains les plus difficiles.



### POLYVALENCE D'UTILISATION

En plus du kit mulching inclus, l'attelage arrière standard vous offre la possibilité de combiner votre XZ7 avec une grande variété d'accessoires.



### DURABILITÉ GARANTIE

Nous sommes sûrs de nos nouveaux modèles XZ7 sur leur durabilité et leur robustesse. Nous offrons une garantie de 3 ans ou jusqu'à 500 heures de travail\*\* – pour un usage professionnel ou privé.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

6

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus  
\*\*Au premier des deux termes atteints

## XZ2 107i

## XZ2 117i

## XZ2 127

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki OHV
Cylindrée	679 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	11,4 kW / 2400 min <sup>-1</sup>	11,4 kW / 2400 min <sup>-1</sup>	12,0 kW / 2400 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	10,5 l	10,5 l	10,5 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte(rec.)	10 000 m <sup>2</sup> /h	10 500 m <sup>2</sup> /h	11 500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	107 cm	117 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	2	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8 positions	8 positions	8 positions
Roues anti-scalping	2	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Bac (capacité)/Référence	En option 200 l/(19C70020100)	En option 200 l/(19C70020100)	En option 200 l/(19A70043100)
Défecteur	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare chocs avant/arrière	- / -	- / -	- / -
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13 x 5 / 18 x 8,5	13 x 5 / 18 x 8,5	13 x 5 / 18 x 9,5
Roulements	Bagues	Bagues	À billes
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>			
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	-	-	-
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/110	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Poids net	234 kg	256 kg	265 kg
<b>RÉFÉRENCES</b>			
Référence	17AWCBYS603	17AWCBYT603	17BICBYQ603
EAN	 4 008423 881905	 4 008423 881912	 4 008423 882124
Prix* (CDR)	CHF 5'490.00 / C	CHF 6'090.00 / C	CHF 6'690.00 / C

## XZ3 122

## XZ5 L107 - ULTIMA

## XZ5 L127 - ULTIMA

MOTEUR			
Moteur	Kawasaki OHV	Cub Cadet	Kawasaki OHV
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	12,3 kW / 2750 min <sup>-1</sup>	11,4 kW / 2350 min <sup>-1</sup>	14,7 kW / 2900 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	17,0 l	13,25 l	13,25 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION			
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique
Contrôle	Au pied	Manettes	Manettes
Régulateur de vitesse	Inclus	-	-
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte(rec.)	11 000 m <sup>2</sup> /h	10 000 m <sup>2</sup> /h	11 500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	122 cm	107 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-102 mm	25-115 mm	25-115 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	3	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Electro-magnétique	Electro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions	15 positions	15 positions
Roues anti-scalping	2	2	3
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/Référence	En option 300 l/(19A70040100)	En option 230 l/(19A70054100)	En option 230 l/(19A70055100)
Déflexeur	Inclus	Inclus	Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare chocs avant/arrière	Inclus / -	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13 x 5 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10
Roulements	À billes	-	-
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	-	LED	LED
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Inclus	-
CONFORT			
Type de siège	Dossier haut avec accoudoirs	Dossier haut, avec accoudoirs	Dossier haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/100	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	194 cm / 124 cm / 118 cm	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm
Poids net	312 kg	267 kg	285 kg
Référence	17BIDGHB603	17AAEACS603	17AIEACZ603
EAN	 4 008423 875461	 4 008423 913187	 4 008423 913170
Prix* (CDR)	CHF 7'790.00 / C	CHF 5'290.00 / C	CHF 6'090.00 / C

**NEW**
**NEW**
**XZ5 L137 - ULTIMA    XZ7 L122 - ULTIMA    XZ7 L152i - ULTIMA**

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki	KOHLER EFI
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>	747 cm <sup>3</sup>
Puissance	14,7 kW / 2900 min <sup>-1</sup>	14,4 kW / 2700 min <sup>-1</sup>	14,8 kW / 2700 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	13,25 l	20,8 l	20,8 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Double groupe hydrostatique	Double hydrostatique	Double hydrostatique
Contrôle	Manettes	Manettes	Manettes
Régulateur de vitesse	–	–	Inclus
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte(rec.)	12 500 m <sup>2</sup> /h	11 000 m <sup>2</sup> /h	15 000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	137 cm	122 cm	152 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–115 mm	25–114 mm	25–114 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-in-1 option	3-en-1 option
Nombre de lames	3	3	3
Engagement des lames	Electro-magnétique	Electro-magnétique	Electro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions	16 positions	16 positions
Roues anti-scalping	3	2	2 + nez
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	–/Inclus	–/Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Bac (capacité)/Référence	En option 230 l/(19A70055100)	En option 380 l/(49A70001100)	En option 380 l/(49A70001100)
Défecteur	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Acier	Acier, avec roues avant amorties	Acier, avec roues avant amorties
Pare chocs avant/arrière	– / Arceau tubulaire acier	– / Arceau tubulaire acier	– / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13 x 6,5 / 20 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Roulements	–	–	–
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>			
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	LED	LED	LED
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs	Premium, dossier haut avec accoudoirs	Premium, dossier haut avec accoudoirs, suspension ajustable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	203 cm / 164 cm / 117 cm	232 cm / 145 cm / 134 cm	233 cm / 177 cm / 134 cm
Poids net	312 kg	415 kg	450 kg
<b>RÉFÉRENCE</b>			
Référence	17AIEACI603	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN	 4 008423 913163	 4 008423 916805	 4 008423 916812
Prix* (CDR)	CHF 6'790.00 / C	CHF 9'490.00 / D	CHF 11'490.00 / D

## ACCESSOIRES RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

BACS DE RAMASSAGE	
	Bac double, 200 l, pour XZ1 107 et XZ2 117i 0 037049 957835 Réf. : 19C70020100 Prix* : CHF 950.00 / C
	Bac double, 200 l, pour XZ1 127, XZ1 137 et XZ2 127 0 043033 565085 Réf. : 19A70043100 Prix* : CHF 1'050.00 / C
	Triple bac, 300 l, pour XZ3 122 0 043033 565054 Réf. : 19A70040100 Prix* : CHF 750.00 / C
	Double bac Cub Cadet 230l pour XZ5 L107 4 008423 913361 Réf. : 19A70054100 Prix* : CHF 950.00 / C
	Double bac Cub Cadet 230l pour XZ5 127 et 137 0 037049 965410 Réf. : 19A70055100 Prix* : CHF 1'050.00 / C
	Triple Bac 380 l, pour XZ7 122 4 008423 917987 Réf. : 49A70001100 Prix* : CHF 1'250.00 / C
	Triple Bac 380 l, pour XZ7 152 4 008423 917994 Réf. : 49A70002100 Prix* : CHF 1'350.00 / C
CROCHET/XZ	
	Crochet d'attelage pour tous les modèles XZ 0 043033 565054 Réf. : 19A70025100 Prix* : CHF 40.00 / C



RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

6



**PRO Z SERIES**



**DURABILITÉ EXTRÊME  
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE !**

*Cub Cadet*



# PRO SERIES





**"DES MACHINES  
ROBUSTES ET  
DURABLES DANS UN  
DESIGN PUREMENT  
AMÉRICAIN."**

**GIORGIO PINALI | REVENDEUR CUB CADET  
PINALI DI PINALI GIORGIO & C.,  
BUSSOLENGO | ITALIE**

# TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES PROS.

Notre gamme PRO Z est notre gamme d'autoportée la plus efficace. Ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère — cela a été affirmé par des paysagistes professionnels. En fait nous avons proposé les autoportées de la gamme PRO Z à 100 paysagistes et nous leur avons demandé de les tester pendant 16 semaines. Après des centaines d'heures de travail, ils ont fait des retours honnêtes qui nous ont aidés à adapter le design final. Le résultat est une gamme d'autoportées à rayon de braquage zéro qui offre des niveaux de performance, de confort et de longévité jamais atteints. Il suffit juste de demander aux professionnels.

**"NOUS TRAVAILLONS AVEC  
CUB CADET DEPUIS PLUS  
DE 20 ANS MAINTENANT.  
LA FIABILITÉ ET L'INNOVATION  
SONT CE QUI NOUS A  
CONVAINCUS À L'ÉPOQUE  
ET C'EST ENCORE LE CAS  
AUJOURD'HUI."**


**GERD BURGHAUSER | REVENDEUR CUB CADET  
PIRKER GARTENTECHNIK | MÜHLDFORF | AUTRICHE**





## LONGÉVITÉ – DURE À LA TÂCHE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO Z est conçu pour résister aux pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.



### LE CARTER DE COUPE LE PLUS ÉPAIS ET LE PLUS RÉSISTANT

Répond aux conditions les plus difficiles avec le seul carter de coupe allant jusqu'à une épaisseur de 13,5 mm : une coque de carter d'épaisseur 4,5 mm, ainsi que des renforts supérieurs et inférieurs également d'une épaisseur de 4,5 mm.

#### LONGÉVITÉ


- A** Renfort frontaux de 6 mm
- B** Renfort arrière de 8 mm
- C** Patin de protection de 20 mm

#### QUALITÉ DE COUPE

- D** Déflecteur en caoutchouc
- E** Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultrarésistant de type Marbain®
- F** Rouleau de finition réglable

### TRAIN AVANT RENFORCÉ

Absorbent l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale dotée d'une combinaison d'essieux, de moyeux et de support de roue avant de premier ordre.



- A** Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B** Amortisseur sur train avant
- C** Pivot avant de 127 mm
- D** Support de roues avant en acier épais 13 mm



## CONFORT — TRAVAIL DIFFICILE. CONDUITE FACILE.


Le PRO Z peut prendre un coup, mais pas votre corps. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré de la série PRO Z.



### SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE

Notre siège exclusif à suspension pneumatique permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- A** Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z 5/7)
- B** Support lombaire
- C** Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D** Angle d'ajustement
- E** Accoudoirs rembourrés



### TRAIN AVANT PIVOTANT


Un train avant pivotant permet à l'avant de la PRO Z de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu flottent au fur et à mesure que la PRO Z se déplace, ce qui permet au carter de suivre le profil du terrain et d'éviter de tout raser.

## **CUB CADET : CONSTRUITES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1961**

Les produits Cub Cadet sont conçus avec soin pour les personnes qui en ont besoin - à la maison ou au travail. Et nous sommes fiers de dire que nous les fabriquons aux États-Unis depuis 1961. Aujourd'hui, nous construisons nos produits et renforçons les effectifs et les communautés locales de l'Ohio, du Kentucky, du Tennessee et du Mississippi. Chacune de nos usines de fabrication à l'échelle nationale partage les valeurs de la marque de Cub Cadet : travail acharné, engagement et passion pour la qualité. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre produit Cub Cadet PRO Z a été conçu et fabriqué avec toute l'ingéniosité américaine.



**CONSTRUITS EN UTILISANT LES COMPOSANTS  
DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ PROVENANT  
DE SOURCES LOCALES OU MONDIALES.**



PRODUITES AUX ETATS-UNIS



**KOHLER CONFIDANT**  
EFI EZT 745

## Z1 137

La nouvelle Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget. Equipée d'un plateau de coupe professionnel, elle délivre des résultats de coupe exceptionnels. Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec cette machine.

## Z1 137

EFFICACITÉ MAXIMALE.  
INCROYABLE  
MANIABILITÉ.

POWERED BY  
**KOHLER.**



### A MACHINE PUISSANTE

Avec sa vitesse rapide de 15 km / h, la Z1 137 est au moins deux fois plus rapide qu'une autoportée traditionnelle, excellent en termes d'efficacité !

### B PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS

Le siège ultra-confortable, les suspensions et les commandes antidérapantes garantissent un travail en toute sécurité et sans fatigue.

### C EFFICACITÉ LEADER SUR LE MARCHÉ

25% de consommation de carburant en moins avec l'injection électronique (EFI).

### D ROBUSTE

Plateau de coupe mécano-soudé de 137 cm pour une qualité de coupe exceptionnelle.

### E EXTRÊMEMENT AGILE

Le rayon de braquage unique à 360° vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.) :	13 500 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 745, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BWEFJA603

Prix\* : CHF 12'490.00 / D

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

PRO SERIES / 127

PRO Z1

PRO Z SERIES






KAWASAKI OHV, BICYLINDRE

## Z5 152 & Z7 183

Puissance étonnante et confort inégalé - la combinaison parfaite pour les vrais professionnels ! La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à celles des autres autoportées à rayon de braquage zéro. Cela fait du Z7 183 le modèle haut de gamme qui a besoin de beaucoup moins de temps de tonte que n'importe quel autre produit à surface équivalente. Quel que soit votre attente, vous les adorerez !



**MOTEUR KAWASAKI 999 CM<sup>3</sup>**  
Un moteur ultra-robuste et efficace pour répondre aux plus grandes exigences (Z7 183).



**LE PLUS GRAND PLATEAU DE COUPE SUR LE MARCHÉ**  
Avec sa très grande largeur de coupe de 183 cm, elle couvre encore plus de terrain que toute autre autoportée (Z7 183).

## Z5 152

PARFAITE  
DANS CHAQUE DÉTAIL.

Powered by  
**Kawasaki**



Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte (rec.) :	15 000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHJUV603

Prix\* : CHF 16'990.00 / D

## Z7 183

POUR LES EXIGENCES  
LES PLUS HAUTES.

Powered by  
**Kawasaki**



Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte (rec.) :	18 000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	999 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 14 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHKUY603

Prix\* : CHF 20'990.00 / D

\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

PRO SERIES / 129

PRO Z5 & Z7

PRO Z SERIES





KAWASAKI FX 1000V EFI  
BICYLINDRE

## Z9 183id

La nouvelle Z-Turn Z9 183id est une machine à rayon de braquage zéro avec des pneus doubles extrêmement larges. Développée pour s'attaquer sans effort même aux pentes les plus raides jusqu'à 25° (46 %). Elle dispose d'un impressionnant plateau de coupe en acier extrêmement robuste et multi-renforcé, d'une performance de tonte exceptionnelle et d'un confort d'assise optimisé. Cette zéro-tourn haut de gamme est idéale pour les collectivités, les paysagistes et les propriétaires de grandes propriétés avec un terrain difficile.

# Z9 183id

POUR LES TERRAINS  
EXTREMES EN TERME  
DE PENTES

Powered by  
**Kawasaki**

**NEW**



## LES MEILLEURES PERFORMANCES DE TONTE

Grâce à un équipement technique exceptionnel, la coupe en ligne droite, les virages à rayon nul et la tonte sur les pentes raides sont faciles.

## TRAVAILLEZ SANS EFFORT ET CONDUISEZ CONFORTABLEMENT

Avec ses caractéristiques de confort, vous pouvez profiter d'une conduite détendue toute la journée. Avec le siège exclusif à air, vous pouvez régler la fermeté du siège en fonction de vos préférences personnelles.

## PLATEAU DE COUPE À RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE

Ajustez le plateau de coupe aux exigences spécifiques en appuyant simplement sur un bouton.

## DES CAPACITÉS EN PENTE INÉGALÉES

Les pneus doubles extrêmement larges et la direction intégrale garantissent une stabilité et une précision maximales, même sur des pentes raides pouvant aller jusqu'à 25°.

## PUISSANCE ET ÉCONOMIE COMBINÉES

Grâce à l'injection directe, le robuste moteur Kawasaki combine des performances maximales avec une consommation de carburant relativement faible.

## FIABLE ET SÛR

Cub Cadet vous offre une garantie de 1.000 heures de travail ou 3 ans \* sur la nouvelle Z9 183id.

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte (rec.) :	18 000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Ejection latérale
Moteur :	Kawasaki FX1000V EFI, Bicylindre
Cylindrée :	999 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 16 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant) / 10,0 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53ALHMUY603

Prix\* : CHF 24'490.00 / D

PRO Z9

PRO Z SERIES



\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus  
\*\*Au premier des deux termes atteints

## Z1 137

## Z5 152

MOTEUR		
Moteur	KOHLER Confidant EFI EZT 745	Kawasaki OHV
Cylindrée	747 cm <sup>3</sup>	852 cm <sup>3</sup>
Puissance	14,4 kW / 2300 min <sup>-1</sup>	17,15 kW / 2500 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir ( <i>capacité</i> )	2 x 15 l	2 x 34 l
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse	Hydregear ZT3400	Parker HTG 12 cc
Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec.)	13 500 m <sup>2</sup> /h	15 000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	137 cm	152 cm
Hauteur de coupe ( <i>min-max</i> )	26–127 mm	26–127 mm
Options de coupe	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	17 positions	17 positions
Roues anti-scalping	4 + 2 avant	2 + Rouleau
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Type d'éjection	Éjection latérale	Éjection latérale
Défecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Pare-chocs avant/arrière	– / Inclus	– / Inclus
Rayon de braquage	0 cm	0 cm
Taille des roues ( <i>Avt./Arr. en pouces</i> )	13 x 6,5 / 24 x 12	15 x 6 / 24 x 12
Roulements	À billes	À billes
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	230 CCA	230 CCA
Phares	–	–
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut, réglable	Dosseret haut avec accoudoirs, réglable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Vide poche	–	–
Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	180 cm / 145 cm / 130 cm	230 cm / 160 cm / 134 cm
Poids net	360 kg	680 kg
Référence	53BWEFJA603	53AIHJUV603
EAN		
Prix* (CDR)	CHF 12'490.00 / D	CHF 16'990.00 / D

**NEW****Z7 183****Z9 183id**

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki FX1000V EFI
Cylindrée	999 cm <sup>3</sup>	999 cm <sup>3</sup>
Puissance	21,0 kW / 2600 min <sup>-1</sup>	– kW / – min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir ( <i>capacité</i> )	2 x 34 l with fuel gauge	2 x 34 l, avec jauge de carburant
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double hydrostatique
Boîte de vitesse	Parker HTG 14 cc	Parker HTG 16 cc
Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec.)	18 000 m <sup>2</sup> /h	18 000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	183 cm	183 cm
Hauteur de coupe ( <i>min-max</i> )	26–127 mm	26–127 mm
Options de coupe	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Electro-magnétique
Hauteurs de coupe	17 positions	17 positions
Roues anti-scalping	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière	4 + 2 rouleaux
Obtuteur mulching	Inclus	Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Type d'éjection	Éjection latérale	Ejection latérale
Défecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Pare-chocs avant/arrière	– / Inclus	– / Inclus
Rayon de braquage	0 cm	0 cm
Taille des roues ( <i>Avt./Arr. en pouces</i> )	16 x 6,5 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Roulements	À billes	À billes
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	–	–
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs, réglable	Dosseret haut avec accoudoirs, réglable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Vide poche	–	Inclus
Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	226 cm / 185 cm / 131 cm	226 cm / 185 cm / 131 cm
Poids net	732 kg	840 kg
Référence	53AIHKUY603	53ALHMUY603
EAN		
Prix* (CDR)	CHF 20'990.00 / D	CHF 24'490.00 / D

VUE D'ENSEMBLE PRO SERIES

PRO SERIES



\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

PRO SERIES / 133

## ACCESSOIRES PRO SERIES



### CHAÎNES POUR ROUES

Chaînes pour roues de Z1



Réf. : 490-241-0026

Prix\* : CHF 170.00 / D

Chaînes pour roues de Z5 et Z7



Réf. : 490-241-0036

Prix\* : CHF 190.00 / D



### LAME BULL

Lame bull pour Z5 et Z7



Réf. : 59B30036150

Prix\* : CHF 2'290.00 / D



### RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE PATEAU DE COUPE

Rélevage électrique du plateau pour Z1



Réf. : 19B70045100

Prix\* : CHF 1'350.00 / D

Relevage électrique du plateau pour Z5 & Z7



Réf. : 59A30050150

Prix\* : CHF 1'400.00 / D



### ROULEAUX DE FINITION

Rouleaux de finition pour Z1



Réf. : 19A70019100

Prix\* : CHF 250.00 / D

Rouleaux de finition Z7 & Z9



Réf. : 59A30052150

Prix\* : CHF 350.00 / D



ACCESSOIRES PRO SERIES



## VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX*
<b>AUTOPORTÉES</b>			
<b>ACCESSOIRES ARRIÈRE</b>			
190-236A000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 159 kg	4008423804331	CHF 449.00 / C
196-506-000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 175 kg	4008423816396	CHF 449.00 / C
190-223B000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 227 kg	4016918006894	CHF 399.00 / C
196-507-000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 340 kg	4008423804348	CHF 499.00 / C
19A30029100	Plateforme de chargement pour XT-Series à éjection latérale	0043033577132	CHF 390.00 / C
19A30028100	Épandeur électrique pour XT-Series à éjection latérale	4008423875775	CHF 590.00 / C
196-031B000	Épandeur traîné, capacité 39 kg, largeur d'épandage 300 cm	4008423875829	CHF 199.00 / C
196-545-000	Épandeur traîné, capacité 50 kg, largeur d'épandage 360 cm	4008423874129	CHF 449.00 / C
196-036-000	Épandeur traîné, capacité 80 kg, largeur d'épandage 365 cm	4008423816310	CHF 629.00 / C
190-537-000	Pulvérisateur traîné, débit 6,8 l/min, capacité 95 l	4008423804430	CHF 999.00 / C
196-543-000	Balai ramasseur Cub Cadet, largeur de travail 112 cm	4008423858976	CHF 799.00 / C
190-163A000	Balai ramasseur Cub Cadet, largeur de travail 107 cm	4008423807516	CHF 699.00 / C
196-570-600	Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré (modèles 13B)	4008423882025	CHF 549.00 / C
OEM-190-180A	Bac double pour LT Series 107 cm, 200 l, sans lames	4008423815849	CHF 690.00 / C
OEMR190-180A	Bac double, pour XT1 OS96, 200 l, sans lames	4008423883350	CHF 699.00 / C
19A30030100	Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm, 200 l, sans lames	4008423879636	CHF 690.00 / C
19A30018100	Bac triple pour XT3 127 / 137 cm, 210 l, sans lames	0037049957286	CHF 740.00 / C
196-555-603	Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 & XT2 Series	4008423875089	CHF 49.00 / C
196-553-603	Toile anti-poussière pour bac 360 l, XT1 & XT2 Series	4008423874976	CHF 49.00 / C
190-228-000	Rouleau en polypropylène, largeur 61 cm, poids max. 114 kg	4008423401264	CHF 359.00 / C
190-229-000	Rouleau en polypropylène, largeur 92 cm, poids max. 182 kg	4008423804478	CHF 459.00 / C
190-526-000	Démousseur traîné, largeur 101,6 cm, 20 dents	4008423804454	CHF 249.00 / C
196-094-000	Aérateur démousseur traîné, largeur de travail 102 cm, 10 dents	4008423896367	CHF 349.00 / C
196-552A000	Déflecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré	4008423899641	CHF 240.00 / C
196-750A678	Déflecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré	4008423836097	CHF 190.00 / C
196-399-000	Attelage arrière, pour Série LT à ramassage intégré	4008423914733	CHF 40.00 / C
<b>ACCESSOIRES AVANT</b>			
OEM-196B603	Pare-chocs avant pour LT Series	4008423809046	CHF 99.00 / C
196-563-000	Pare-chocs avant double pour XT Series	4008423876093	CHF 100.00 / C
196-564-000	Pare-chocs pare-buffle pour XT Series	4056494171210	CHF 105.00 / C
OEM-190-833	Lame bull 117 cm pour LT Series	4008423807684	CHF 650.00 / C
196-584-000	Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	4008423879629	CHF 80.00 / C
196-718-678	Caoutchouc universel pour lame bull	4008423815368	CHF 70.00 / C
19A30017OEM	Lame bull 117 cm pour XT Series	0037049957309	CHF 690.00 / C
OEM-190-032	Fraise à neige bi-étagée 117 cm	4008423807691	CHF 2'590.00 / C
19A40024100	Fraise à neige pour XT Series à éjection latérale	0043033573585	CHF 2'190.00 / C
19A40045OEM	Fraise à neige pour XT Series à ramassage intégré	0016918038936	CHF 2'190.00 / C
<b>AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES</b>			
196-603-000	Balai frontal, 120 cm (nécessite 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-100)	4008423883510	CHF 2'250.00 / C
196-604-000	Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	4008423883527	CHF 600.00 / C
196-606-000	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883534	CHF 890.00 / C
196-607-000	Roues avant pour lame bull 196-606-000	4008423883541	CHF 110.00 / C
196-601-000	Système d'attache rapide pour balai frontal sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883497	CHF 110.00 / C
196-602-000	Système d'attache rapide pour balai frontal avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883503	CHF 290.00 / C
196-608-000	Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	4008423885194	CHF 440.00 / C
196-609-000	Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	4008423885200	CHF 440.00 / C
196-610-000	Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4008423885217	CHF 420.00 / C
196-611-000	Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4008423885224	CHF 420.00 / C



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX*
-----------	-------------	----------	-------

## AUTOPORTÉES

### MULCHING

OEM-190A116	Obturateur mulching pour LT Series 96 & 107 cm, sans lames	4008423819632	CHF 80.00 / C
196-749A678	Obturateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames	4008423836080	CHF 160.00 / C
196-550-000	Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames	4008423875652	CHF 140.00 / C
196-551-000	Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames	4008423875669	CHF 140.00 / C
196-560-000	Lames mulching pour obturateur 196-550-000	4008423875683	CHF 70.00 / C
196-561-000	Lames mulching pour obturateur 196-551-000	4008423875690	CHF 70.00 / C

### CHAÎNES POUR PNEUS

196-658-699	Pour roues 20" x 8,0" (adaptateur inclus)	4008423824797	CHF 180.00 / C
196-898-699	Pour roues 18" x 9,5" (adaptateur inclus) XT Series	4008423813678	CHF 180.00 / C
490-241-0021	Pour roues 18" x 8,5" XT Series	0037049945559	CHF 180.00 / C
490-241-0025	Pour roues 22" x 9", 5" x 12" et 23" x 9", 5" x 12" XT Series	0037049945597	CHF 200.00 / C

### AUTRES ACCESSOIRES

196-564-603	Accoudoirs pour XT Series	4008423876055	CHF 149.00 / C
196-721A678	Pneus agraires, 18" x 9.5"	4008423816891	CHF 330.00 / C
196-967-678	Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	4008423835694	CHF 70.00 / C
2024-U1-0003	Housse autoportée, taille L	4008423806441	CHF 80.00 / C
2024-U1-0004	Housse autoportée, taille XL	4008423823882	CHF 95.00 / C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX*
-----------	-------------	----------	-------

## MINIRIDERS

196-334-600	Obturateur mulching/Défecteur y compris lame pour plateau 76 cm	4008423862829	CHF 120.00 / C
196-707-678	Obturateur mulching/Défecteur y compris lame pour plateau 60 cm	4008423811797	CHF 120.00 / C
19A30014OEM	Double bac 115 l, sans lames	0043033563029	CHF 690.00 / C
196-397-000	Attelage arrière, pour Série LR à éjection latérale	4008423914719	CHF 40.00 / C
196-398-000	Attelage arrière, pour Série LR à ramassage intégré	4008423914726	CHF 40.00 / C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX*
-----------	-------------	----------	-------

## TONDEUSES

196-588-678	Obturateur mulching pour carter 46 cm - Série LM	4008423855913	CHF 29.90 / C
196-589-678	Obturateur mulching pour carter 53 cm – Série LM – jusqu'à l'année modèle 2020	4008423855920	CHF 29.90 / C
196-590-678	Obturateur mulching pour carter 53 cm – Série LM – à partir de l'année modèle 2021	4008423918748	CHF 29.90 / C
1182-WS-0001	10 fils AF3.20, coupés à 3,9 mm de diamètre x 47 cm de longueur	4056494116662	CHF 9.50 / C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX*
-----------	-------------	----------	-------

## ROBOTS DE TONTE

MRK0067B	Câble périmétrique (650 mètres sur bobine)	7290109391458	CHF 389.00 / C
122-003-603	Kit d'installation pour 2.500 m <sup>2</sup> maximum 250 m de câble périmétrique, 350 piquets	4008423885163	CHF 189.00 / C
122-002-603	Kit d'installation pour 1.200 m <sup>2</sup> maximum 150 m de câble périmétrique, 200 piquets	4008423885156	CHF 119.00 / C
122-001-603	Kit d'installation pour 400 m <sup>2</sup> maximum 100 m de câble périmétrique, 150 piquets	4008423885149	CHF 79.00 / C
122-039-603	RoboZone mobile avec batterie pour tous les modèles XR	4008423892543	CHF 189.00 / C
MRK6102C	Station de base pour XR3	4008423894554	CHF 399.00 / C
122-072-603	RoboHome pour XR3	4008423892550	CHF 209.00 / C
122-085-603	RoboHome pour XR5	4008423917895	CHF 189.00 / C
122-105-603	Kit de lames pour XR5	4008423917901	CHF 18.90 / C

	XR3 4000																		
	XR3 5000																		
	XR5 1000																		
	XR5 2000																		

	LM1 AP46																		
	LM1 AR46																		
	LM1 CR53																		
	LM2 DR46s																		
	LM2 DR46es																		
	LM2 DR53s																		
	LM3 CR46s																		
	LM3 CR53s																		
	LM3 DR53es																		
	LC3 DP56																		

	LR1 MS76																		
	LR1 MR76																		
	LR2 NS76																		
	LR2 NR76																		
	LR2 ES76																		

	LT1 NR92																		
	LT1 NS96																		
	LT2 NR92																		
	LT2 NS96																		
	LT3 PR105																		
	LT3 PS107																		
	XT1 OR95																		
	XT1 OS96																		
	XT1 OR106																		
	XT1 OS107																		
	XT2 PR95																		
	XT2 QR106																		
	XT2 PR106i																		
	XT2 PS107																		
	XT2 PS117																		
	XT2 ES107																		
	XT2 PS117i																		
	XT3 QR106																		
	XT3 QS127																		
	XT3 QS137																		



\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX*
<b>ACCESSOIRES HIVER</b>			
396-004-678	Lame bull pour toutes les fraises à neige 2X et 3X	4008423811025	CHF 675.00 / C
396-005-678	Liteau en caoutchouc pour lame bull	400842815837	CHF 75.00 / C
190-701-000	Épandeur poussé, capacité 23 kg	4008423804492	CHF 115.00 / C
190-454A000	Épandeur poussé, capacité 59 kg	4008423808261	CHF 449.00 / C
7011-M6-0010	Axe de sécurité pour tous les modèles	4008423821871	CHF 18.50 / C
2024-U1-0005	Housse de protection pour fraise à neige	4047427520458	CHF 70.00 / C
6012-V1-0040	Huile moteur grand froid, 1.000 ml	4008423821987	CHF 14.50 / C
6012-V1-0045	Stabilisateur de carburant, 250 ml	4008423852387	CHF 15.50 / C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX*
<b>RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO</b>			
19C70020100	Bac double, 200 l, pour XZ1 107 et XZ2 117i	0037049957835	CHF 950.00 / C
19A70043100	Bac double, 200 l, pour XZ1 127, XZ1 137 et XZ2 127	0043033565085	CHF 1'050.00 / C
19A70054100	Double bac Cub Cadet 230l pour XZ5 107	4008423913361	CHF 950.00 / C
19A70055100	Double bac Cub Cadet 230l pour XZ5 127 et 137	0037049965410	CHF 1'050.00 / C
19A70040100	Triple bac, 300 l, pour XZ3 122	0043033565054	CHF 750.00 / C
49A70001100	Triple Bac 380 l, pour XZ7 122	4008423917987	CHF 1'250.00 / C
49A70002100	Triple Bac 380 l, pour XZ7 152	4008423917994	CHF 1'350.00 / C
19A70025100	Crochet d'attelage pour tous les modèles XZ	0043033565054	CHF 40.00 / C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX*
<b>ACCESSOIRES PRO SERIES</b>			
490-241-0026	Chaînes pour roues de Z1	0037049945603	CHF 170.00 / D
490-241-0036	Chaînes pour roues de Z5 et Z7	0037049951123	CHF 190.00 / D
59B30036150	Lame bull pour Z5 et Z7	0043033580255	CHF 2'290.00 / D
19B70045100	Rélevage électrique du plateau pour Z1	4008423881189	CHF 1'350.00 / D
59A30050150	Relevage électrique du plateau pour Z5 & Z7	0043033576340	CHF 1'400.00 / D
19A70019100	Rouleaux de finition pour Z1	0043033542109	CHF 250.00 / D
59A30052150	Rouleau de finition Z7 & Z9	0889021121587	CHF 350.00 / D

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	PRIX*
<b>ACCESSOIRES INDÉPENDANTS</b>			
19B40026100R	Cub Cadet Hauler, max. 450 kg	4008423887013	CHF 749.00 / C
19A400270EM	Brancard pour Cub Cadet Hauler	0037049959068	CHF 189.00 / C
19A400300EM	Porte-Outils pour Cub Cadet Hauler	0037049959082	CHF 79.00 / C
196-558-603	Bidon d'essence 10 litres	4008423877540	CHF 40.00 / C

XS2 61 SWE  
XS3 66 SWE  
XS3 71 SWE  
XS3 76 SWE  
XS3 76 TDE

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

XZ2 107i  
XZ2 117i  
XZ2 127  
XZ3 122  
XZ5 107  
XZ5 127  
XZ5 137  
XZ7 L122  
XZ7 L152i

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Z1 137  
Z5 152  
Z7 183  
Z9 183id

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•



\*Prix de vente en CHF recommandé TVA inclus

**Cub Cadet®**

# CUB CADET GARANTIE



Tous les produits Cub Cadet à essence pour usage personnel sont garantis 3 ans\*. En passant : la garantie de 3 ans s'applique également au Li-ION MINI-RIDER LR2 ES76 et au tracteur électrique XT2 ES107 – batterie comprise !

Sur les nouveaux modèles XZ7 et le nouveau PRO Zero-Turn Z9 183id nous vous accordons également une garantie pour l'utilisation commerciale une garantie allant jusqu'à 3 ans ou jusqu'à 500 (XZ7) resp. 1000 heures de travail (Z9) - selon la première éventualité.



