

MTD 



INHALT & GESCHICHTE

MTD GESCHICHTE	2	SCHNEEFRÄSEN	
MTD – 60 JAHRE FÜHREND BEI TRAKTOREN	3	SMART SCHNEEFRÄSEN	22
RASENMÄHER		OPTIMA SCHNEEFRÄSEN	23
SMART ELEKTRO-RASENMÄHER	4	ZUBEHÖR	
OPTIMA ELEKTRO-RASENMÄHER	5	ZUSATZAUSRÜSTUNG FÜR RASENTRAKTOREN	24
MODELL- & MOTORENÜBERSICHT BENZIN-RASENMÄHER	6	WEITERE MTD ZUBEHÖRE	26
SMART BENZIN-RASENMÄHER SPECIALS	7	ARNOLD ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE	27
SMART BENZIN-RASENMÄHER	8		
ADVANCE BENZIN-RASENMÄHER	9		
WIESENMÄHER UND TRIMMER	10		
BALKENMÄHER	11		
VERTIKUTIERER			
SMART & OPTIMA ELEKTRO- UND BENZIN-VERTIKUTIERER	12		
EMISSIONSWERTE	13		
MINI-RIDER UND RASENTRAKTOREN			
SMART & OPTIMA MINI-RIDER	14		
SMART RASENTRAKTOREN	16		
OPTIMA RASENTRAKTOREN	18		
SPECIALS MIT SEITEN- UND HECKAUSWURF	20		
VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR JEDE JAHRESZEIT	21		

Geburtsstunde der Modern Tool and Die Company – kurz MTD – in den USA. Gegründet wird das Unternehmen durch die drei ausgewanderten deutschen Ingenieure Theo Moll, Emil Jochum und Erwin Gerhard.

1932

1933



MTD wächst und erwirbt eigene Stanzgeräte und eine Walzmaschine. Das Unternehmen beginnt mit der Fertigung kompletter Fensterkonstruktionen.

1936



MTD produziert den ersten Kühlergrill für die Automobilindustrie.

1952

MTD beginnt mit der Herstellung von Fahrrädern und Spielzeugen.

1958



Der erste Motor-Rasenmäher verlässt die MTD Produktion. Damit sind die Weichen für die Spezialisierung im Sektor „Motorgetriebene Gartengeräte“ gestellt.

1996



Beginn der Traktorenproduktion am Standort Saarbrücken. Nahezu alle Rasentraktoren der MTD Marken werden heute in Europa produziert.

1942

Während des Zweiten Weltkrieges konzentriert sich MTD auf die Fertigung von Werkzeugen und Gussteilen für Großunternehmen wie beispielsweise Goodyear.

1954



Erstmals werden von MTD Gartengeräte hergestellt. Mit der Fertigung von Schubkarren wird der Grundstein für die Zukunft von MTD gelegt.

1970

Zurück zu den Wurzeln: MTD kehrt mit der Übernahme der Ventzki GmbH in Deutschland auf den europäischen Markt zurück.

1991–1997



MTD gründet Filialen in Frankreich, Österreich, Ungarn, Schweden und Dänemark. Die Europazentrale findet in Saarbrücken ihre Heimstatt mit der Übernahme des Traditionsunternehmens GÜTBROD, das bereits motorbetriebene Gartengeräte produzierte.



MTD – POWER UND EFFIZIENZ FÜR RASENTRAKTOREN

Seit mehr als 60 Jahren ist MTD führend in der Entwicklung und Herstellung von kraftvollen und langlebigen motorgetriebenen Rasenmähern und Gartengeräten. Besonders hervorheben möchten wir hier die Rasentraktoren.

Seit Modelljahrgang 2020 verfügen die OPTIMA Rasentraktoren über einen eigenen MTD Motor. Dieser V-Twin genannte Zweizylinder wurde speziell für die OPTIMA Serie entwickelt. Er zeichnet sich durch große Leistung und hohe Effizienz aus. So bilden Motor und Getriebe von MTD eine Antriebseinheit, die optimal aufeinander abgestimmt ist. Das Resultat kann sich sehen lassen: perfekte Leistungsübertragung, verringerter Kraftstoffverbrauch und höhere Wartungsfreundlichkeit.

Aber das ist noch längst nicht alles: Auch der enge Wenderadius sowie das hohe Fangvolumen tragen wesentlich zu einer effizienten Arbeit bei. Dass diese auch bei längerer Dauer entspannt und ermüdungsfrei erledigt werden kann, dafür sorgen diverse Komfortmerkmale. Zum Beispiel verstellbare Sitze mit hoher Rückenlehne sowie ein großzügiger Durchsteigerahmen zum bequemen Auf- und Absteigen.

Ganz gleich, was Sie heute von Rasentraktoren erwarten, die OPTIMA Modelle erfüllen auch höchste Anforderungen.

2001/2002



Schweizer Büro

In Europa werden weitere Niederlassungen gegründet: in Belgien, Italien und in der Schweiz. MTD Polen erweitert als neue Filiale das Vertriebsnetz in Osteuropa.

1998

Das Zentrallager in Valmont/Frankreich wird gegründet.

2009

Niederlassungen in Russland und Bulgarien werden gegründet. MTD übernimmt WOLF-Garten und integriert das Unternehmen voll in die MTD Organisation.

2013

MTD Italien wird 100%ige Niederlassung der MTD AG.

2018



Einführung des MTD 40 Volt Akku-Systems

2000

MTD eröffnet ein Werk in Ungarn für die Produktion von Rasenmähern und erhöht deutlich die Fertigungskapazität in Europa. Im gleichen Jahr wird MTD durch die Übernahme von Ryobi Nordamerika zum Hersteller von 2- und 4-Takt-Motoren, Freischneidern und Motorsensen.

2007

Im 75. Jahr seines Bestehens erweitert MTD nochmals den Produktionsstandort Saarbrücken.

2012

Der Startschuss für die Fortsetzung einer 80-jährigen Erfolgsgeschichte.

2014

Aufbau eines neuen Distributions-Centers in Saarbrücken. Erweiterung der Produktionskapazitäten in Ungarn, darunter ein neues Presswerk und eine moderne Traktorenmontage.

2020



OPTIMA Traktoren mit neuem, speziell entwickelten MTD V-Twin-Motor.

SMART ELEKTRO-RASENMÄHER

GEEIGNET FÜR KLEINE BIS MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Die leichten SMART Elektro-Rasenmäher sind sehr einfach in der Handhabung. Durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise lassen sie sich mühelos auch durch schwieriges Gelände sowie enge Stellen manövrieren.



SICHERER,
KOMFORTABLER
ELEKTRO-START

	SMART 32 E	SMART 38 E
Motorleistung	230 V / 1.000 W	230 V / 1.400 W
Start	Elektro-Start	Elektro-Start
Empf. Flächenleistung	250 m ²	300 m ²
Gehäuse (Material)	Polypropylen	Polypropylen
Schnittbreite	32 cm	38 cm
Schnitthöheneinstellung	3 Positionen, manuell	3 Positionen, manuell
Schnitthöhe (min.–max.)	25–65 mm	20–60 mm
Mulchkit	–	–
Mähsystem	Heckauswurf	Heckauswurf
Fangeinrichtung	Kunststoffbox	Kunststoffbox
Fangsack (Kapazität)	27 l	40 l
Räder (v/h)	140 mm / 140 mm, Gleitlager	140 mm / 160 mm, Gleitlager
Gewicht	6 kg	10 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0167	1111-M6-0168
Modellnummer	18AKCAD-600	18AKIAS-600
Preis* / RKZ	CHF 99.00 inkl. 2.50 vRG / N	CHF 124.00 inkl. 2.50 vRG / N

EAN



OPTIMA ELEKTRO-RASENMÄHER

BESONDERS GEEIGNET FÜR KLEINE UND MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Unsere OPTIMA Elektro-Rasenmäher überzeugen durch ihre bewährte Technologie. Hinzu kommen das ansprechende Design und eine Reihe nützlicher technischer Details. Sie sind einfach in Handhabung und Aufbau und bieten ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Mähgehäuse gewährleistet eine hervorragende Schnitt- und Fangleistung. Der Fangsack verfügt über einen integrierten Füllstandsanzeiger und muss durch sein Volumen von bis zu 47 l nur selten geleert werden.



ZENTRALE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG FÜR DAS EINFACHE ANPASSEN DER SCHNITTHÖHE



	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
Motorleistung	230 V / 1.600 W	230 V / 1.800 W
Start	Elektro-Start	Elektro-Start
Empf. Flächenleistung	350 m ²	500 m ²
Gehäuse (Material)	Polypropylen	Polypropylen
Schnittbreite	38 cm	42 cm
Schnitthöheneinstellung	5 Positionen, zentral	11 Positionen, zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	25–65 mm	25–85 mm
Mulchkit	Inklusive	Inklusive
Mähsystem	Heckauswurf	Heckauswurf
Fangeinrichtung	Hardtop mit Füllstandsanzeiger	Hardtop mit Füllstandsanzeiger
Fangsack (Kapazität)	36 l	47 l
Räder (v/h)	140 mm / 180 mm, Gleitlager	160 mm / 210 mm, Gleitlager
Gewicht	12,8 kg	15,4 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0168	092.64.444
Modellnummer	18AKIJH-600	18AKPJL-600
Preis* / RKZ	CHF 179.00 inkl. 6.00 vRG / N	CHF 199.00 inkl. 6.00 vRG / N

EAN



SMART, OPTIMA & ADVANCE

WELCHER IST DER RICHTIGE FÜR SIE?

Die Marke MTD wird mit ihrer umfangreichen Produktpalette an motorisierten Gartengeräten jedem Anspruch gerecht. Aufgeteilt in die Serien SMART, OPTIMA und ADVANCE bietet MTD für jeden Gartenfreund das Richtige, ob Einsteiger, Hobbygärtner oder passionierter Gartenliebhaber. Neben einem top Preis-Leistungs-Verhältnis treffen hier herausragende Technik, überzeugende Komfortmerkmale und unverwechselbares Design aufeinander.



MTD SMART

Die MTD SMART Gartengeräte sind die perfekten Modelle für diejenigen, die Gartenarbeit neu für sich entdeckt haben. Die Einstiegsmodelle verfügen über hohe Qualität bei einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.



MTD ADVANCE

Kraftvoll und zuverlässig – mit Power durchs Gelände. Der MTD ADVANCE Rasenmäher wird höchsten Ansprüchen gerecht. Außerordentlich in Leistung und Komfort ist er Ihr langjähriger Begleiter für die tägliche Rasenpflege.

BENZIN-MOTOREN FÜR RASENMÄHER

SIE HABEN DIE WAHL!



MTD THORX OHV-MOTOREN

Den MTD ThorX Motor finden Sie auf vielen Modellen der SMART und OPTIMA Reihe. OHV-Bauweise bedeutet, dass die Ventile und die Zündkerze direkt über dem Kolben angeordnet sind, im Zentrum des Verbrennungsraumes. Das garantiert die beste und effektivste Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemisches und reduziert gleichzeitig den Anteil giftiger Bestandteile im Abgas.



BRIGGS & STRATTON OHV-MOTOREN

Die Briggs & Stratton Motoren der 450er, 500er und 600er E-Serie, welche auf unseren Rasenmähern verwendet werden, erreichen durch den Einsatz neuester Technologien in Bezug auf Drehmoment und Leistung Bestnoten und das bei gleichzeitiger Verminderung von Emissionen. Die Motoren eignen sich ideal für den Antrieb von Rasenmähern für kleine und mittelgroße Rasenflächen.



KAWASAKI FJ 180V OHV-MOTOREN

Die langlebigen und leistungsstarken Kawasaki Motoren führen ihre Leistungsklasse an. Alle Kawasaki Motoren sind in ihrer Performance nochmals verbessert worden, z. B. mit Grauguss-Zylinderlaufbuchsen und einem Hochleistungs-Schmiersystem. Die FJ-Reihe verfügt darüber hinaus über einen intern belüfteten Vergaser und einen Dual-Element-Luftfilter.

SMART BENZIN-RASENMÄHER SPECIALS

DIE GÜNSTIGEN BENZIN-EINSTIEGSMÄHER

Die SMART Modelle sind die richtige Wahl, wenn Sie nach einem Mäher mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Die Geräte sind mit einem Polypropylen-Mähgehäuse ausgestattet und beeindrucken durch ihre Einfachheit. Das Modell SMART 51 BO ist eine reine Mähmaschine. Kein Auffangen, kein Mulchen, aber alles, was Sie brauchen, um Ihren Rasen zu mähen.



RÄDER MIT GLEITLAGERN



STAHLRAHMEN

	SMART 51 BO	SMART 51 BC
Motortyp	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Hubraum	132 cm ³	125 cm ³
Motorleistung	1,6 kW / 2.850 min ⁻¹	1,7 kW / 2.800 min ⁻¹
Start	Seilzug	Seilzug
Antrieb	Geschoben	Geschoben
Empf. Flächenleistung	1.000 m ²	1.000 m ²
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl
Schnittbreite	51 cm	51 cm
Schnitthöheneinstellung	3 Positionen, individuell	3 Positionen, individuell
Schnitthöhe (min.–max.)	35–55 mm	35–85 mm
Mulchkit	–	–
Mähsystem	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung	–	–
Fangsack (Kapazität)	–	–
Räder (v/h)	180 mm / 180 mm, Gleitlager	180 mm / 180 mm, Gleitlager
Gewicht	18 kg	19 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0041	1111-M6-0041
Modellnummer	11A-02MK600	11E-025J600
Preis* / RKZ	CHF 239.00 / N	CHF 259.00 / N

EAN




SMART BENZIN-RASENMÄHER

IDEAL FÜR MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Einfach zu handhaben, bewährt und robust – das ist die MTD SMART Baureihe. Bei unseren SMART Benzinmähern haben Sie die Wahl zwischen der neuen Generation der MTD ThorX OHV-EVO1-Motoren und den kraftvollen Briggs & Stratton Motoren, sie garantieren mühelose und zuverlässige Arbeit.



VOLLKLAPPBARER HOLM, EINFACH IN DER HANDHABUNG



INDIVIDUELLE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG



KRAFTVOLLER MTD THORX 79 CM³ MOTOR DER NEUESTEN GENERATION



4-IN-1 OPTION BEI SMART 46 SPBS + 53 SPBS: SEITENAUSWURF, HECKAUSWURF, FANGEN, MULCHEN

	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPBS	SMART 53 SPBS
Motortyp	MTD ThorX 35	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie	B&S 625 EXI-Serie
Hubraum	79 cm ³	79 cm ³	125 cm ³	150 cm ³
Motorleistung	1,5 kW / 3.000 min ⁻¹	1,5 kW / 3.000 min ⁻¹	2,0 kW / 2.800 min ⁻¹	2,2 kW / 2.800 min ⁻¹
Start	Seilzug	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Antrieb	Geschoben	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Geschwindigkeit	–	ca. 3,6 km/h	ca. 3,6 km/h	ca. 3,6 km/h
Empf. Flächenleistung	1.000 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm	53 cm
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen, 2 Hebel			
Schnitthöhe (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Mulchkit	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich	Inklusive	Inklusive
Mähsystem	Heckauswurf	Heckauswurf	Seiten- & Heckauswurf 4-in-1	Seiten- & Heckauswurf 4-in-1
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	60 l	60 l	60 l	70 l
Räder (v/h)	180 mm / 200 mm, Gleitlager	180 mm / 200 mm, Gleitlager	180 mm / 200 mm, Kugellager	180 mm / 200 mm, Kugellager
Gewicht	31 kg	26 kg	32 kg	36 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0160
Modellnummer	11C-TAMG600	12D-TAMG600	12C-TY5B600	12C-PY5L600
Preis* / RKZ	CHF 329.00 / N	CHF 399.00 / N	CHF 439.00 / N	CHF 549.00 / N

EAN




ADVANCE BENZIN-RASENMÄHER

IDEAL FÜR MITTELGROSSE BIS GROSSE RASENFLÄCHEN

Unser Premium-Modell mit allen verfügbaren Funktionen und Komfort-Merkmalen ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen bis zu 1.500 m², mit Büschen, Bäumen oder Hanglage. Dank des kraftvollen und langlebigen Kawasaki Motors und den großen Hinterrädern kann auch Mähen am Hang komfortabel sein, ohne anstrengendes Schieben.



HIGH WHEELER
FÜR LEICHTE
MANÖVRIER-
FÄHIGKEIT



VARIABLER
RADANTRIEB



GROSSER
FANGSACK

ADVANCE 53 SPKV HW	
Motor typ	Kawasaki FJ 180V
Hubraum	179 cm ³
Motorleistung	3,0 kW / 2.900 min ⁻¹
Start	Seilzug
Antrieb/Gänge	Variabler Radantrieb / 4 Gänge
Geschwindigkeit	ca. 2.8–4.5 km/h
Empf. Flächenleistung	1.500 m ²
Gehäuse (Material)	Stahl
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen, zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	28–92 mm
Mulchkit	Inklusive
Mähsystem	Seiten- & Heckauswurf
Fangeinrichtung	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	70 l
Räder (v/h)	200 mm / 280 mm, High Wheeler, Kugellager
Gewicht	44 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0160
Modellnummer	12BKPN7D600
Preis* / RKZ	CHF 799.00 / N

EAN



WIESENMÄHER UND TRIMMER

IHR CLEVERER GARTENHELFER

Die Kombination aus Trimmer und Wiesenmäher macht den WST 5522 zum idealen Helfer, um Weiden, große Flächen oder auch Gärten mit vielen Hindernissen und Kanten zu bearbeiten.

	Ersatzschneidfaden AF3.20, 10 Stück, 3,9 mm x 47 cm abgelängt
Modellnummer	1182-WS-0001
Preis* / RKZ	CHF 9.90 / C
EAN	 4 056494 116662



STARKER 3,9 MM
DOPPELFADEN –
MIT LANGLEBIGER
KUGELFÖRMIGER
KUFE



ROBUSTE,
36 CM GROSSE
HINTERRÄDER
FÜR LEICHTEN
TRANSPORT

WST 5522

Motortyp	MTD ThorX 55, 1 Zylinder
Hubraum	159 cm ³
Motorleistung	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Start	Seilzug
Tankvolumen	1,0 l
Antrieb/Gänge	Geschoben
Empf. Flächenleistung	–
Gehäuse (Material)	Stahl
Schnittbreite	56 cm
Schnitthöhe	–
Messer/Faden	Ø 3,9 mm, Doppelfaden, 1182-WS-0001
Räder	36 cm, Kugellager
Gewicht	31 kg
Modellnummer	25B-262E678
Preis* / RKZ	CHF 499.00 / N

EAN



BALKENMÄHER

IDEAL FÜR HOHES GRAS, WIESEN UND WEIDELAND

Mit einer Arbeitsbreite von 87 cm und einem starken B&S Motor ist der MTD Balkenmäher genau das Richtige für hohes Gras, Wiesen und Koppeln. Die zusätzlich erhältliche Winterausrüstung macht den Balkenmäher außerdem auch im Winter zu einem wertvollen Helfer.



KLAPPBARER HOLM FÜR EINFACHE LAGERUNG



UNIVERSAL-MÄHBALKEN MIT 4 FÜHRUNGEN

BM 87-35	
Motortyp	B&S OHV 450 E-Series
Hubraum	125 cm ³
Motorleistung	1,7 kW / 3.200 min ⁻¹
Start	Seilzug
Tankvolumen	0,8 l
Antrieb/Gänge	Hinterradantrieb / 1 Vorwärtsgang
Empf. Flächenleistung	2.000 m ²
Gehäuse (Material)	Stahl
Schnittbreite	87 cm
Schnitthöhe	10–30 mm, über Gleitkufen
Messer/Faden	Universal-Mähbalken mit 4 Führungen
Räder	13" x 5,00" x 6", Kugellager
Gewicht	53 kg
Modellnummer	25B-FM5B678
Preis* / RKZ	CHF 1'100.00 / N

EAN



VERTIKUTIERER

LASSEN SIE IHREN RASEN ATMEN

Unsere Modellreihe der kraftvollen Vertikutierer kombiniert leichtes Gewicht mit Effizienz. Sie sind die ideale Lösung für kleine und mittelgroße Rasenflächen. Sie werden alle mit einem Fangsack geliefert und sind einfach in Gebrauch und Handhabung.



SERIENMÄSSIG MIT VERTIKUTIER- UND LÜFTERWELLE, WERKZEUGLOSES WECHSELN DER WELLEN (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO, SMART 30 VE UND OPTIMA 37 VE)



	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
Motortyp	MTD ThorX 35	MTD ThorX 65 OHV	–	–
Hubraum	137 cm ³	208 cm ³	–	–
Motorleistung	2,4 kW / 3.600 min ⁻¹	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹	230 V / 1.200 W	230 V / 1.600 W
Start	Seilzug	Seilzug	–	–
Empf. Flächenleistung	1.000 m ²	1.500 m ²	200 m ²	800 m ²
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl	Polypropylen	Polypropylen
Arbeitsbreite	35 cm	38 cm	30 cm	37 cm
Schritthöheneinstellung	6 Positionen, zentral	6 Positionen, zentral	5 Positionen, zentral	5 Positionen, zentral
Schritthöhe (min.–max.)	0 bis -15 mm	0 bis -15 mm	0 – 12 mm	0 – 12 mm
Messer	15 Messer, Ø 190 mm + Lüfterwelle	16 Messer, Ø 190 mm + Lüfterwelle	10 Doppelmesser, Ø 145 mm + Lüfterwelle	14 Doppelmesser, Ø 145 mm + Lüfterwelle
Holm	Ergonomisch, in 2 Positionen höhenverstellbar, klappbar	Ergonomisch, in 2 Positionen höhenverstellbar, klappbar	Gerade, klappbar	Gerade, klappbar
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	45 l	50 l	35 l	45 l
Räder (v/h)	200 mm / 200 mm, Kugellager	200 mm / 200 mm, Kugellager	200 mm / 110 mm, Gleitlager	200 mm / 200 mm, Gleitlager
Gewicht	37 kg	39 kg	11 kg	14 kg
Modellnummer	16AHGLMS600	16AHHLME600	16AFDNKA664	16AFFMOA664
Preis* / RKZ	CHF 549.00 / N	CHF 599.00 / N	CHF 159.00 inkl. 2.50 vRG / N	CHF 269.00 inkl. 2.50 vRG / N

EAN



EMISSIONSWERTE

SCHALL

Hierbei handelt es sich um mechanische Schwingungen oder Druckwellen eines elastischen Mediums. Diese physikalische Größe wird in Dezibel (dB) gemessen. Die Schmerzschwelle des Menschen liegt in etwa bei 130 dB. Der Hörbereich des menschlichen Gehörs liegt im Frequenzbereich zwischen 16 und 16.000 Hz (unterhalb: Infraschall, oberhalb: Ultraschall).

HAND-ARM-SCHWINGUNGEN

Sie werden von handgehaltenen oder handgeführten Maschinen auf Hand und/oder Arm übertragen (Bsp. Trimmer, Rasenmäher, Motorhacken etc.).

GANZKÖRPER-SCHWINGUNGEN

Sie werden durch Maschinen verursacht, deren Schwingungen über Hände, Füße oder Gesäß des Anwenders in den Körper geleitet werden (Bsp. Rasentraktoren).

SCHALLDRUCK

Als Schalldruck wird das Maß der durch die Schallwelle verursachten periodischen Veränderung des Luftdrucks bezeichnet.

	Schalldruckpegel gemessen LpA (dB)	Schalleistungspegel LwA (dB)	Schalleistungspegel garantiert LwAg (dB)	Vibrationswert AHV Hand-Arm (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Hand-Arm (m/s ²), K-Faktor	Vibrationswert AHV Körper (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Körper (m/s ²), K-Faktor
RASENMÄHER							
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 51 BO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5,0	1,5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5,0	1,5		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
BM 87-35 Balkenmäher	86	100	103	13,5	0,5		
VERTIKUTIERER							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
MINI-RIDER							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
RASENTRAKTOREN							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RC 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 96	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 76	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 92	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SCHNEEFRÄSEN							
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		

SMART & OPTIMA MINI-RIDER

AUFSITZEN UND LOS GEHT'S!

Unsere MINI-RIDER sind wahre Alleskönner: Sie können wahlweise das Schnittgut auffangen, auswerfen oder mulchen. Dabei sind sie ideal für mittelgroße Gärten. Attraktiv sind vor allem ihr ansprechendes Design und die bequeme Bedienung. Mit diesen Mähern können Sie Ihren Rasen mühelos im Sitzen mähen – dabei stellen auch verwinkelte Gärten kein Problem dar.



NUR 46 CM
WENDERADIUS FÜR
HÖHERE FLEXIBILITÄT



GROSSE UND
KOMFORTABLE
LUFTBEREIFTE RÄDER

TIPP:

**NUTZEN SIE IHREN MINI-RIDER
NOCH VIELSEITIGER MIT UNSEREM
REICHHALTIGEN ZUBEHÖR.
ANHÄNGERKUPPLUNGEN SIND FÜR
ALLE MODELLE OPTIONAL VERFÜGBAR!**

	SMART MINI-RIDER 60 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE
Motortyp	MTD, 1 Zylinder	MTD, 1 Zylinder
Hubraum	196 cm ³	382 cm ³
Motorleistung	3,3 kW	7,9 kW
Start	E-Starter	E-Starter
Tankvolumen	1,2 l	4,9 l
Antrieb	Transmatic	Transmatic
Gänge	6	6
Empf. Flächenleistung	2.000 m ²	3.000 m ²
Schnittbreite	60 cm	76 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen
Fangeinrichtung	–	Fangkorb optional (19A300140EM)
Mähsystem	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Mulchkit/Deflektor	Optional (196-707-678) / Inklusive	Optional (196-334-600) / Inklusive
Räder (v/h)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Abmessungen (L/B/H)	157 x 78 x 112 cm	157 x 85 x 112 cm
Gewicht	111 kg	127 kg
Ersatzmesser	742-0760	1111-M6-0162
Anhängerkupplung	Optional (196-397-000)	Optional (196-397-000)
Modellnummer	13BA26JC600	13C726JD600
Preis* / RKZ	CHF 1'690.00 / N	CHF 1'890.00 / N

EAN





„SCHALTEN OHNE ZU HALTEN“ TRANSMATIC-ANTRIEB, LUXURIÖSER HYDROSTAT-ANTRIEB (MODELL RDHE)



SCHNELL UND EINFACH KRAFTSTOFF TANKEN



SCHNITTHÖHEN-VERSTELLUNG & MÄHWERKSCHNITTSTUFEN



DURCHSTEIFERUNG FÜR BEQUEMES AUF- UND ABSTIEGEN

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
Motortyp	MTD, 1 Zylinder	MTD, 1 Zylinder	MTD, 1 Zylinder
Hubraum	196 cm ³	382 cm ³	382 cm ³
Motorleistung	3,2 kW	7,6 kW	7,6 kW
Start	E-Starter	E-Starter	E-Starter
Tankvolumen	1,2 l	4,9 l	4,9 l
Antrieb	Transmatic	Transmatic	Hydrostat, mit Fußpedal-Steuerung
Gänge	6	6	–
Empf. Flächenleistung	1.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Schnittbreite	60 cm	76 cm	76 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Fangeinrichtung	150 l	150 l	150 l
Mähsystem	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Mulchkit/Deflektor	Optional (196-707-678)	Optional (196-334-600)	Optional (196-334-600)
Räder (v/h)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Abmessungen (L/B/H)	192 x 83 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm
Gewicht	140 kg	144 kg	154 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0152	auf Anfrage	auf Anfrage
Anhängerkupplung	Optional (196-398-000)	Optional (196-398-000)	Optional (196-398-000)
Modellnummer	13BA26SC600	13B726SD600	13B721SD600
Preis* / RKZ	CHF 1'890.00 / N	CHF 2'290.00 / N	CHF 2'690.00 / N

EAN



4 008423 872361



4 008423 873429



4 008423 872354

SMART RASENTRAKTOREN

MIT SEITEN- UND HECKAUSWURF

Sie haben größere Rasenflächen zu mähen und wollen möglichst wenig Zeit aufwenden? Dann treffen Sie mit den MTD SMART Rasentraktoren genau die richtige Wahl. Wer einmal seinen Rasen damit gemäht hat, wird vermutlich nie wieder auf einen handgeführten Mäher umsteigen. Praktisch, robust und zuverlässig sind die MTD SMART Rasentraktoren.




PARKBREMSE AN DER LINKEN SEITE



HYDROSTAT-ANTRIEB AN AUSGEWÄHLTEN MODELLEN



SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG & MÄHWERKS-KUPPLUNG



KLEINER WENDERADIUS VON NUR 46 CM



6 VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTS-GÄNGE



DURCHSTEIGERAHMEN FÜR BEQUEMES AUF- UND ABSTEIGEN

NEU:
MIT RÜCKWÄRTSMÄHFUNKTION OCR UND DECKWASCHDÜSE FÜR SMART RG 145 UND SMART RN 145

	SMART RF 125	SMART RG 145
Motortyp	MTD, 1 Zylinder	MTD, 1 Zylinder
Hubraum	382 cm ³	547 cm ³
Motorleistung	8,0 kW	9,4 kW
Start	E-Starter	E-Starter
Tankvolumen	3,8 l	3,8 l
Antrieb	Transmatic	Transmatic
Gänge	6	6
Empf. Flächenleistung	4.000 m ²	5.500 m ²
Schnittbreite	96 cm	107 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen
Mähen im Rückwärtsgang	–	ja
Fangeinrichtung	Fangkorb optional (OEM-190-180A)	Fangkorb optional (OEM-190-180A)
Mähsystem	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Mulchkit/Deflektor	Optional (OEM-190A116) / Inklusive	Optional (OEM-190A116) / Inklusive
Räder (v/h)	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Abmessungen (L/B/H)	170 / 107 / 100 cm	170 / 115 / 100 cm
Gewicht	149 kg	175 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0150	1111-M6-0151
Anhängerkupplung	Inklusive	Inklusive
Modellnummer	13A776KF600	13A876KG600
Preis* / RKZ	CHF 1'990.00 / N	CHF 2'290.00 / N

EAN





GROSSE, RASEN-FREUNDLICHE BEREIFUNG



EINFACHES UND WERKZEUGLOSES ANBAUEN VON ZUBEHÖRTEILEN Z. B. SCHNEE-RÄUMSCHILD



MIT LICHT FÜR EINFACHES ARBEITEN AUCH WÄHREND DER DÄMMERUNG



KOMFORTABLER FAHRERSITZ

TIPP:
NUTZEN SIE IHREN RASENTRAKTOR NOCH VIELSEITIGER MIT UNSEREM REICHHALTIGEN ZUBEHÖR. ANHÄNGERKUPPLUNGEN FÜR MODELLE MIT HECKAUSWURF SIND OPTIONAL VERFÜGBAR!

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
Motortyp	MTD, 1 Zylinder	MTD, 1 Zylinder	MTD, 1 Zylinder	MTD, 1 Zylinder
Hubraum	382 cm ³	382 cm ³	382 cm ³	547 cm ³
Motorleistung	6,8 kW	7,1 kW	7,1 kW	9,4 kW
Start	E-Starter	E-Starter	E-Starter	E-Starter
Tankvolumen	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Antrieb	Transmatic	Transmatic	Hydrostat, mit Fußpedal-Steuerung	Transmatic
Gänge	6	6	–	6
Empf. Flächenleistung	2.500 m ²	3.500 m ²	3.500 m ²	4.500 m ²
Schnittbreite	76 cm	92 cm	92 cm	105 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm	38–95 mm
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähen im Rückwärtsgang	–	–	–	ja
Fangeinrichtung	200 l, Textilfangsack	240 l, Textilfangsack mit Hardtop	240 l, Textilfangsack mit Hardtop	240 l, Textilfangsack mit Hardtop
Mähsystem	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Mulchkit/Deflektor	– / Inklusive	Optional (196-749A678) / Optional (196-750A678)	Optional(196-749A678) / Optional (196-750A678)	Optional (196-749A678) / Optional (196-750A678)
Räder (v/h)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 5" / 18" x 9,5"
Abmessungen (L/B/H)	224 / 91 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
Gewicht	184 kg	195 kg	195 kg	198 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
Anhängerkupplung	Optional (196-399-000)	Optional (196-399-000)	Optional (196-399-000)	Optional (196-399-000)
Modellnummer	13A776KC600	13A776KE600	13A771KE600	13A876KN600
Preis* / RKZ	CHF 2'190.00 / N	CHF 2'590.00 / N	CHF 2'790.00 / N	CHF 2'990.00 / N

EAN




OPTIMA RASENTRAKTOREN

MIT SEITEN- UND HECKAUSWURF


Mehr fürs Geld! Das ist der Leitsatz zur OPTIMA Reihe. Mehr Komfort, mehr Leistung, mehr Freiheit. Der komfortable und sanfte, hydrostatische Fahrtrieb in Kombination mit den großen luftbereiften Rädern und dem gefederten Sitz mit hoher Rückenlehne lassen Sie wie in einer Sänfte über den Rasen gleiten. Beide OPTIMA Traktoren sind nun auch mit der komfortablen Rückwärtsmähfunktion (OCR) ausgestattet.



MTD V-TWIN-MOTOREN UND RÜCKWÄRTSMÄHOPTION



HYDROSTAT-ANTRIEB
BEI ALLEN MODELLEN
(MIT HAND- BZW.
FUSSSTEUERUNG)



KLEINER WENDERADIUS
VON NUR 46 CM



SCHNITTHÖHEN-
VERSTELLUNG &
MÄHWERKSUPPLUNG



PRAKTISCHE
FRONTSTOSSSTANGE
ZUR VERHINDERUNG
VON SCHÄDEN AN IHREM
RASENTRAKTOR

	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
Motortyp	MTD, V-Twin	MTD, V-Twin
Hubraum	679 cm ³	679 cm ³
Motorleistung	13,1 kW	12,7 kW
Start	E-Starter	E-Starter
Tankvolumen	3,8 l	3,8 l
Antrieb	Hydrostat, mit Handsteuerung	Hydrostat, mit Fußpedal-Steuerung
Gänge	-	-
Empf. Flächenleistung	5.500 m ²	4.500 m ²
Schnittbreite	107 cm	105 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen
Mähen im Rückwärtsgang	ja	ja
Fangeinrichtung	Fangkorb optional (OEM-190-180A)	240 l, Textilfangsack mit Hardtop
Mähsystem	Seitenauswurf	Heckauswurf
Mulchkit/Deflektor	Optional (OEM-190A116) / Inklusive	Optional (196-749A678) / Optional (196-750A678)
Räder (v/h)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Abmessungen (L/B/H)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm
Gewicht	175 kg	198 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0151	1111-M6-0147
Anhängerkupplung	Inklusive	Optional (196-399-000)
Modellnummer	13AJ79KG678	13AJ71KN678
Preis* / RKZ	CHF 3'590.00 / N	CHF 4'490.00 / N

EAN




4 008423 899894



4 008423 899887



Abbildung ähnlich



BEREIT SCHON NACH 15 MINUTEN

Alle OPTIMA Rasentraktoren sind mit betriebsbereiten und wartungsfreien Batterien ausgestattet. Alles, was Sie tun müssen, nachdem Sie den Traktor ausgepackt haben, ist das Lenkrad anzuschrauben, den Sitz in Ihrer bevorzugten Position einzuschieben und mit dem mitgelieferten Werkzeug zu befestigen. Und dann einfach den vormontierten Fangkorb einhängen, die zwei Batteriekabel anschließen und Benzin in den Kraftstofftank füllen – fertig!



DER SITZ KANN DEN BEDÜRFNISSEN DES FAHRERS ANGEPAST WERDEN



DECKWASCHDÜSE AN AUSGEWÄHLTEN MODELLEN



MIT LICHT FÜR EINFACHES ARBEITEN AUCH WÄHREND DER DÄMMERUNG



PARKBREMSE AN DER LINKEN SEITE



KOMFORTABLES SOFT-GRIP-LENKRAD



GROSSER FANGKORB (240 L)

MTD RASENTRAKTOREN

MIT SEITEN- UND HECKAUSWURF

Unsere Rasentraktoren-Einstiegsserie: 3 Modelle für die verschiedenen Gartenanforderungen – zwei Heckauswurf-Modelle mit 76 cm und 92 cm Schnittbreite und ein Seitenauswurf-Modell mit 96 cm Schnittbreite. Alle Zubehör-Anbauartikel der Rasentraktoren passen auch für diese Einstiegsmodelle.



KLEINER
WENDERADIUS
VON NUR 46 CM



DER SITZ KANN
DEN BEDÜRFNISSEN
DES FAHRERS
ANGEPASST
WERDEN



SCHNITTHÖHEN-
VERSTELLUNG &
MÄHWERKS-
KUPPLUNG. MIT
KOMFORTABLER
MÄHWERKS-
EINSCHALTUNG



MIT LICHT FÜR
EINFACHES
ARBEITEN AUCH
WÄHREND DER
DÄMMERUNG

	MTD 96	MTD 76	MTD 92
Motortyp	MTD, 1 Zylinder	MTD, 1 Zylinder	MTD, 1 Zylinder
Hubraum	382 cm ³	382 cm ³	382 cm ³
Motorleistung	7,5 kW	6,8 kW	7,1 kW
Start	E-Starter	E-Starter	E-Starter
Tankvolumen	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Empf. Flächenleistung	4.000 m ²	3.000 m ²	3.500 m ²
Antrieb	Transmatic	Transmatic	Transmatic
Gänge	6	6	6
Schnittbreite	96 cm	76 cm	92 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähen im Rückwärtsgang	Ja	Ja	Ja
Fangeinrichtung	Fangkorb optional (196-180A699)	200 l, Textilfangsack	240 l, Textilfangsack mit Hardtop
Mähsystem	Seitenauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Mulchkit/Deflektor	Optional (OEM-190A116) / Inklusive	– / Inklusive	Optional (196-749A678) / Optional (196-750A678)
Räder (v/h)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"
Gewicht	149 kg	184 kg	194 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0150	1111-M6-0148	1111-M6-0149
Anhängerkupplung	Inklusive	Optional (196-399-000)	Optional (196-399-000)
Abmessungen (L/B/H)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm
Modellnummer	13A7765F600	13A7765C600	13A7765E600
Preis* / RKZ	CHF 1'890.00 / N	CHF 2'090.00 / N	CHF 2'390.00 / N

EAN



DAS GANZE JAHR EINSATZBEREIT

VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR ALLE SMART UND OPTIMA RASENTRAKTOREN

Mit dem umfangreichen MTD Zubehör machen Sie mehr aus Ihrem Rasentraktor. Das umfangreiche Sortiment ist perfekt auf die Modelle abgestimmt und vergrößert die Einsatzmöglichkeiten erheblich.



FANGKORB

FÄNGT UND SAMMELT DEN GRASSCHNITT BEIM MÄHEN



TRANSPORTANHÄNGER

BEFÖRDERT BEQUEM ARBEITSMATERIAL, WERKZEUG UND SCHNITTGUT



RASENWALZE

DRÜCKT DAS SAATGUT ZUVERLÄSSIG IN DEN BODEN



SCHNEERÄUMSCHILD

BESEITIGT SCHNELL SCHNEE VON GEHWEGEN UND STRASSEN



STREUER

VERTEILT GLEICHMÄSSIG SAATGUT UND DÜNGER BZW. GRANULAT IM WINTER



MULCHKIT

HÄCKSELT DAS GRAS KLEIN UND VERTEILT ES AUF DEM RASEN



FRONTSTOSSSTANGE

SCHÜTZT DEN RASENTRAKTOR EFFEKTIV VOR BESCHÄDIGUNGEN



SCHNEEKETTEN

SICHER AUF VERSCHNEITEN UND VEREISTEN WEGEN FAHREN

DETAILS ZU DEN ZUBEHÖREN FÜR UNSERE SMART UND OPTIMA RASENTRAKTOREN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 24 – 25


SMART SCHNEEFRÄSEN

FÜR REGIONEN MIT LEICHTEM BIS MITTLEREM SCHNEEAUFKOMMEN

Preiswert, intuitiv, robust und zuverlässig – mit einem Wort SMART. Diese Schneefräsen sind ideal für Regionen mit mäßigem bis mittlerem Schneefall. Mit Leidenschaft und Qualität hergestellt bieten unsere Einsteigermodelle ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.



ARBEITSLICHT BEI DEN MODELLEN SMART ME 61, OPTIMA ME 66, OPTIMA ME 66 T & OPTIMA ME 76



LEISTUNGSFÄHIGE „XTREME-AUGER“-FRÄSSCHNECKE



PRAKTISCHE AUSWURFSCHACHT-EINSTELLUNG



UM 180° SCHWENKBARER AUSWURFSCHACHT



	SMART M 61	SMART ME 61
Motortyp	MTD SnowThorX 70 OHV, 4-Takt	MTD SnowThorX 70 OHV, 4-Takt
Hubraum	208 cm ³	208 cm ³
Motorleistung	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹
Start	Seilzug, Fäustlingsgriff	Seilzug, E-Start 230 V
Tankvolumen	2,0 l	2,0 l
Gänge	5 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge	6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge
Räder	13" x 4"	15" x 5"
Räumtechnologie	zweistufig	zweistufig
Lenksystem	–	–
Räumbreite	61 cm	61 cm
Einzugshöhe	53 cm	53 cm
Räumschneckensystem	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Drehwinkel Auswurfkanal	180°, über Kurbel	180°, über Kurbel
Scheinwerfer	nein	ja
Gewicht	77 kg	79 kg
Modellnummer	31B-6BC2678	31CW6BF2678
Preis* / RKZ	CHF 995.00 / C	CHF 1'195.00 / C

EAN



4 008423 848274



4 008423 848281

OPTIMA SCHNEEFRÄSEN

FÜR REGIONEN MIT MITTLEREM
BIS HOHEM SCHNEEAUFKOMMEN

Die OPTIMA Serie beeindruckt durch Leistung, Qualität und Komfort. Der 4-Wege-Joystick für die Kontrolle des Auswurfkanals und die Easy-Turn-Lenkhilfe sind nur zwei von vielen Premium-Merkmalen, welche das Schneeräumen mit unseren Schneefräsen zum Vergnügen werden lassen.



ALS ZUBEHÖR
ERHÄLTICH:
ABSCHERBOLZEN
MIT ZIEHSPLINT
FÜR ALLE
2-STUFIGEN
SCHNEEFRÄSEN
(ART. NR.
7011-M6-0010)



KUPLUNGS-
RASTSYSTEM
UND EASY-TURN-
LENKHILFE



ZUVERLÄSSIGE MTD
SNOWTHORX
WINTERMOTOREN
MIT HERVORRAGEN-
DEM KALTSTART-
VERHALTEN



RAUPENANTRIEB
BEI MODELL
OPTIMA ME 66 T



IDEALE ARBEITSHÖHE
ÜBER GLEITKUFEN
EINSTELLBAR

	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
Motortyp	MTD SnowThorX 80 OHV, 4-Takt	MTD SnowThorX 80 OHV, 4-Takt	MTD SnowThorX 90 OHV, 4-Takt
Hubraum	272 cm ³	272 cm ³	420 cm ³
Motorleistung	5,8 kW / 3.600 min ⁻¹	5,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Start	Seilzug, Fäustlingsgriff, E-Start 230 V	Seilzug, Fäustlingsgriff, E-Start 230 V	Seilzug, Fäustlingsgriff, E-Start 230 V
Tankvolumen	3,0 l	3,0 l	4,8 l
Gänge	6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge	6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge	6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge
Räder	16" x 4,8"	Raupe	16" x 6,5"
Räumtechnologie	zweistufig	zweistufig	zweistufig
Lenksystem	Easy-Turn-Lenkhilfe	Easy-Turn-Lenkhilfe	Easy-Turn-Lenkhilfe
Räumbreite	66 cm	66 cm	76 cm
Einzugshöhe	53 cm	53 cm	53 cm
Räumschneckensystem	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Drehwinkel Auswurfkanal	200°, 4-Wege-Joystick	200°, 4-Wege-Joystick	200°, 4-Wege-Joystick
Scheinwerfer	ja	ja	ja
Gewicht	100 kg	110 kg	111 kg
Modellnummer	31CY5FT3678	31BY7FT3678	31BY5ET5678
Preis* / RKZ	CHF 1'695.00 / C	CHF 2'395.00 / C	CHF 1'995.00 / C

EAN



4 008423 857160



4 008423 857184



4 008423 857177

ZUSATZAUSRÜSTUNG

FÜR ALLE SMART UND OPTIMA RASENTRAKTOREN

Mit unserem umfangreichen Sortiment an universellen Front- und Heck-Anbaugeräten wird Ihr Rasentraktor zu einem echten Arbeitspferd für viele verschiedene Aufgaben rund um Ihr Haus und Ihren Garten. Und das zu jeder Jahreszeit.



Frontstoßstange

Preis* / RKZ

Frontstoßstange mit FastAttach™
(inklusive bei OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



4 008423 809046

CHF 99.00 / C



Rasenwalze

Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Arbeitsbreite 61 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 114 kg mit Wasserbefüllung, Abmessungen ca. (L/B/H): 127 / 76,2 / 45,6 cm

190-228-000



4 008423 401264

CHF 359.00 / C



Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Arbeitsbreite 91 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 182 kg mit Wasserbefüllung, Abmessungen ca. (L/B/H): 127 / 106,7 / 45,7 cm

190-229-000



4 008423 804478

CHF 459.00 / C



Rasenkamm

Rasenkamm zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken (wärmebehandelt), variable Belastung durch Beladung

190-526-000



4 008423 804454

CHF 249.00 / C



Rasenlüfter

Anhänge-Rasenlüfter, Arbeitsbreite 102 cm, 10 verzinkte Lüftersterne, variable Belastung durch Beladung, bis zu 6 cm Belüftungstiefe

196-094-000



4 008423 896367

CHF 349.00 / C



Rasen- und Laubkehrer

Anhänge-Rasen- und -Laubkehrer, Arbeitsbreite 107 cm, Fangvolumen des Auffangbehälters 380 l

190-163A000



4 008423 807516

CHF 699.00 / C



Sprühanhänger

Preis* / RKZ

Sprühanhänger, Fassungsvermögen 95 l,
Sprühleistung 6,8 l/min, Gewicht ca. 20 kg,
Abmessungen ca. (L/B/H): 139,7 / 66 / 50,8 cm

190-537-000



CHF 999.00 / C



Anhänge-Streuer

Anhänge-Streuer, Gewicht ca. 8 kg,
Fassungsvermögen 39 kg, Streubreite bis 300 cm,
Abmessungen ca. (L/B/H): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000



CHF 199.00 / C



Dünger- und Granulat-Schleuderstreuer zum Anhängen,
Gewicht ca. 26 kg, Fassungsvermögen 80 kg,
Streubreite bis zu 365 cm, luftbereift,
Abmessungen ca. (L/B/H): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000



CHF 629.00 / C



Transportanhänger & Einachsskipper

Transportanhänger, Einachsskipper aus Kunststoff,
zulässiges max. Gewicht 159 kg,
Abmessungen ca. (L/B/H): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm,
Gewicht ca. 27 kg

190-236A000



CHF 449.00 / C



Transportanhänger, Einachsskipper aus Stahl,
Heckklappe abnehmbar, zulässiges max. Gewicht 227 kg,
Abmessungen ca. (L/B/H): 152,4 / 83,8 / 72 cm,
Gewicht ca. 27 kg

190-223B000



CHF 399.00 / C



Transportanhänger, Einachsskipper aus Stahl,
Heckklappe abnehmbar, zulässiges max. Gewicht 340 kg,
Abmessungen ca. (L/B/H): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm,
Gewicht ca. 70 kg

196-507-000



CHF 499.00 / C



Schneeräumschild & Gummischürfleiste

Schneeräumschild, schwenkbar (3 Positionen),
mit Überlastschutz, Räumbreite 117 cm

OEM-190-833



CHF 650.00 / C



Gummischürfleiste für Schneeräumschild
OEM-190-833

196-718-678



CHF 70.00 / C



Schneeketten

1 Satz Schneeketten,
18" x 6,5", nur für Transmatic-Modelle geeignet

196-664-643



CHF 180.00 / C



1 Satz Schneeketten,
18" x 9,5", nur für Transmatic-Modelle geeignet

196-898-699



CHF 180.00 / C



1 Satz Schneeketten,
20" x 8"

196-658-699



CHF 180.00 / C

WEITERE MTD ZUBEHÖRE



Zubehör für Vertikutierer

		Preis* / RKZ	
MBS3001 Ersatzmesserwelle KPL für 30 cm Vertikutierer	196-279-600	CHF	34.90 / C
MAS3001 Lüfterwalze KPL für 30 cm Vertikutierer	196-284-600	CHF	34.90 / C
MBS3401 Ersatzmesserwelle KPL für 34 cm Vertikutierer	196-280-600	CHF	39.90 / C
MAS3701 Lüfterwalze KPL für 34/37 cm Vertikutierer	196-285-600	CHF	39.90 / C
MBS3701 Ersatzmesserwelle KPL für 37 cm Vertikutierer	196-281-600	CHF	44.90 / C
MBS3503 Ersatzmesserwelle KPL für 35 cm Vertikutierer	196-282-600	CHF	49.90 / C
MAS3803 Lüfterwalze KPL für 35/38 cm Vertikutierer	196-286-600	CHF	44.90 / C
MBS3803 Ersatzmesserwelle KPL für 38 cm Vertikutierer	196-283-600	CHF	54.90 / C

Zubehör für Rasenmäher

Mulchkit für SMART 46 PO, 46 SPO	196-588-678	CHF	29.90 / C
----------------------------------	-------------	-----	-----------

Zubehör für MINI-RIDER

Fangkorb für MINI-RIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM	CHF	690.00 / C
Mulchkit inkl. Deflektor für MINI-RIDER mit 60 cm Schnittbreite	196-707-678	CHF	120.00 / C
Mulchkit inkl. Deflektor für MINI-RIDER mit 76 cm Schnittbreite	196-334-600	CHF	120.00 / C
Anhängerkupplung für MINI-RIDER mit Seitenauswurf	196-397-000	CHF	40.00 / C
Anhängerkupplung für MINI-RIDER mit Heckauswurf	196-398-000	CHF	40.00 / C

Zubehör für Rasentraktoren

Fangkorb für MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699	CHF	690.00 / C
Fangkorb für SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A	CHF	690.00 / C
Mulchkit für MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116	CHF	80.00 / C
Mulchkit für MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-749A678	CHF	160.00 / C
Deflektor für MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-750A678	CHF	190.00 / C
Anhängerkupplung für Rasentraktoren mit Heckauswurf	196-399-000	CHF	40.00 / C

Zubehör für Schneefräsen

Schneeräumschild 100 cm, passend für alle 2-stufigen Schneefräsen (außer M 56)	396-004-678	CHF	675.00 / C
Gummischürfleiste passend zu Schneeräumschild 100 cm (Art.Nr. 396-004-678)	396-005-678	CHF	75.00 / C
Set bestehend aus 4 Abscherbolzen mit Ziehsplint für alle 2-stufigen MTD Schneefräsen	7011-M6-0010	CHF	18.50 / C

Zubehör für Balkenmäher

Set aus Räumschild und Schneeketten für BM 87-35	196A755-678	CHF	550.00 / C
--	-------------	-----	------------

ARNOLD ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE

ARNOLD®

Wenn es um Ersatzteile und Zubehör für Rasen- und Gartengeräte geht, steht ein Name für Premium-Qualität: **ARNOLD**. Unser umfangreiches ARNOLD Angebot enthält alles, was für die Rasen- und Garten-gerätepflge benötigt wird, um die Arbeit sicher und schnell zu erledigen. Werfen Sie einen Blick auf unsere Produktvorschläge und finden Sie das komplette Programm online unter www.arnoldproducts.de oder bei Ihrem Händler vor Ort.



Abdeckplanen			Preis* / RKZ	
für Rasenmäher	L 193 x B 61 x H 117 cm	2024-U1-0002	CHF	60.00 / C
für Rasentraktoren	L 173 x B 102 x H 97 cm	2024-U1-0003	CHF	80.00 / C
für Rasentraktoren XL	L 250 x B 120 x H 120 cm	2024-U1-0004	CHF	95.00 / C
für Schneefräsen	L 170 x B 80 x H 100 cm	2024-U1-0005	CHF	70.00 / C
Motoren-Öl & Kraftstoff-Stabilisator				
Motoren-Öl, 0,6 l SAE30HD **		6012-X1-0030	CHF	5.20 / C
Motoren-Öl, 1,0 l SAE30HD **		6012-X1-0031	CHF	8.00 / C
Motoren-Öl, 0,6 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0033	CHF	7.50 / C
Motoren-Öl, 1,0 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0034	CHF	10.50 / C
2-Takt-Öl, 100 ml für Kettensägen, Trimmer		6012-X1-0036	CHF	3.50 / C
2-Takt-Öl, 250 ml für Kettensägen, Trimmer		6012-X1-0037	CHF	4.50 / C
Winter-Öl, 1,0 l SAE 5W-30 für Schneefräsen		6012-X1-0040	CHF	14.50 / C
Kraftstoff-Stabilisator „EASY RUN“, 250 ml **		6012-X1-0045	CHF	15.50 / C
Hydraulik-Öl & Pflegespray				
Hydraulik-Öl, 1,0 l für Holzspalter		6012-X1-0047	CHF	10.50 / C
Pflegespray für Gartengeräte		6021-U1-0075	CHF	16.50 / C
Zubehör für Kettensägen				
Bio-Ketten-Öl, 1,0 l		6012-X1-0048	CHF	8.50 / C
Feilenset		1194-X1-0030	CHF	19.00 / C
Schutzhelm		6161-X1-0001	CHF	47.50 / C
Fettpresse für Kettensägen-Führungsschiene		1194-X1-0036	CHF	11.50 / C
Schutzhandschuhe mit Schnittschutz Klasse 0 (16 m/s), Größe 9		6061-CS-1009	CHF	29.00 / C
Schutzhandschuhe mit Schnittschutz Klasse 0 (16 m/s), Größe 10		6061-CS-1010	CHF	29.00 / C
Schutzhandschuhe mit Schnittschutz Klasse 0 (16 m/s), Größe 11		6061-CS-1011	CHF	29.00 / C
Sonstiges Zubehör				
Gras-Antihaftspray, 200 ml, vermindert Mähgutreste im Mähwerk		6021-U1-0077	CHF	11.50 / C
Gehörschutz bis 26 dB		6061-X1-0006	CHF	35.50 / C
Schulter-Hosenträgergurt für Trimmer und Motorsensen		6061-M6-0001	CHF	39.00 / C
Reinigungsschaber		2024-U1-0007	CHF	7.50 / C
Allzweckreiniger, 500 ml		6021-U1-0078	CHF	10.50 / C

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MWST

** Für Rasenmäher, MINI-RIDER, Traktoren, Vertikutierer

196B765B678C 12/20



MTD Products AG
Europazentrale
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken
GERMANY

Besuchen Sie uns unter: www.mtd-ch.com

**Bitte noch das FSC
Logo einsetzen,
siehe französische
Version**

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Garantiebedingungen. Konstruktions- und Lieferterminänderungen bleiben vorbehalten. MTD gewährt 2 Jahre Garantie auf alle MTD-Produkte für nichtgewerblichen Einsatz.

Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden.
Erscheinungsdatum: 12/2020 – dieser Katalog ersetzt alle vorgängigen Erscheinungen.