



**Robomow**  
friendly home

# WENIG ARBEIT NOCH MEHR SPASS!



Unsere Robomow-Modelle vereinen über 25 Jahre Erfahrung in der Mähroboter-Entwicklung mit unserer über 80-jährigen Fertigungskompetenz im Bereich motorisierter Gartengeräte. Dieser einzigartigen Symbiose vertrauen Gartenbesitzer überall auf der Welt und für dieses Vertrauen bedanken wir uns.



3-Jahres-Garantie für alle Robomow-Modelle.



Kostenlose Garantieverlängerung für alle RK-Modelle verfügbar (nur mit Produktregistrierung).



Die aktuellen Preise (UVP) finden Sie auf unserer Webseite unter <http://pricelist.robomow.com/ch>  
Oder öffnen Sie die Datei direkt über den QR-Code.

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken

Technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Bilder dienen nur als Referenz und unterliegen Änderungen.

\*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf [robomow.com](http://robomow.com)).

CH / Stand: 12/2022

Produktprogramm Fachhandel 2023



**Robomow**  
friendly home

[robomow.com](http://robomow.com)



[robomow.com](http://robomow.com)

# IHR GARTEN VERDIENT EINEN PERFEKTEN RASEN

Bei Robomow verfügen wir über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Mährobotern und bieten Ihnen stets die neuesten Entwicklungen in erstklassiger Mähetechnologie.

Mit Robomow wird Ihr Rasen zur perfekten Spielwiese, zu einem dichten Rasenteppich, auf dem Sie in lauen Sommernächten die Sterne am Nachthimmel beobachten oder mit Freunden das Wochenende bei einem entspannten Grillabend so richtig genießen können.

Robomow ist immer für Sie und Ihren Rasen da. Fleißig und allzeit bereit hegt und pflegt Ihr Robomow den Rasen für Sie, so dass Sie mehr Zeit mit Freunden und Ihrer Familie verbringen können.

Werfen Sie einen Blick auf das gesamte Robomow-Sortiment und finden Sie den Mähroboter, der für Sie und Ihren Rasen am besten passt.



Robomow jetzt  
live erleben!



**Meistert Steigungen**  
Schneidet mühelos unebenes Terrain



**Saubere Kanten**  
Der Kantenmodus der Robomow Modelle pflegt Ihren Rasen bis zum Rand



**Benutzerfreundlich**  
Leicht einzurichten, zu warten und zu reinigen



## RT 300 / 700

Schnittbreite	18 cm
Schnitthöhe	15-60 mm
Rasenfläche	Bis zu 300 / 700 m <sup>2</sup>
Mähdauer	Bis zu 75 / 90 min
Motor	DC Bürstenmotor
Stromverbrauch	6 / 14 kWh/Monat
Modellnummern	22BTBABB619C 22BTDABB619C



## RK PRO 1000 / 2000

Schnittbreite	21 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Rasenfläche	Bis zu 1.000 / 2.000 m <sup>2</sup>
Mähdauer	Bis zu 40-50 / 80-90 min
Motor	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch	4 / 7,3 kWh/Monat
Modellnummern	22AKFAFA619C 22AKHAF619C



## RK PRO 3000 / 4000

Schnittbreite	42 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Rasenfläche	Bis zu 3.000 / 4.000 m <sup>2</sup>
Mähdauer	Bis zu 80-90 / 110-120 min
Motor	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch	8,7 / 11,5 kWh/Monat
Modellnummern	22AKJFAFA619C 22AKLAF619C

Angaben zu Mähdauer und Rasenfläche basieren auf idealen Mähbedingungen.



Lassen Sie Kinder niemals in die Nähe eines Mähroboters, wenn dieser in Betrieb ist.

# BLEIBEN SIE MIT IHREM ROBOMOW IN VERBINDUNG

Erledigen Sie alles mit der Robomow-App über drahtlose Konnektivität von Ihrem Smartphone aus.

## Steuerung

- Mähplan einstellen
- Verwalten mehrerer Zonen
- Das Mähen beginnen
- Rückkehr zur Basis
- Manueller Betrieb
- Diebstahlschutz


## Info

- Mähfortschritt
- Gemähte Fläche
- Abfahrtszeiten
- Verbleibende Mähzeit

## Erweiterungen

- Nur für Mähroboter mit einem werksseitig installierten GSM-Modul:
- Warnmeldungen\*
  - GEO-FENCE - Verfolgen Sie Ihren Mäher im Falle eines Diebstahls

\*Erfordert Ihre Zustimmung



# HERAUSRAGEND AUCH IM TEST



Robomow ist stolz darauf, Ihnen seine neuesten Auszeichnungen zu präsentieren.

Seit über 25 Jahren entwickeln wir anwenderfreundliche, innovative Mähroboter für Sie. Wir hoffen, dass Sie genauso viel Freude mit diesen haben, wie bereits so viele zufriedene Kunden!



„Das pendelnd aufgehängte Mähwerk und die versetzt angeordneten Messer überzeugen bei diesem leisen Mähroboter.“



RK1000: „5-Sterne-Exzellenz-Bewertung. Einmal installiert, müssen Sie sich kaum noch um den Roboter kümmern.“



„Der RK1000 ist ein sehr praktisches, solides Gerät, das einem viel Zeit erspart. Die Installation ist selbst für Anfänger sehr einfach. Er hat ein schönes Design, der Bildschirm ist auch bei voller Sonneneinstrahlung gut lesbar und er lässt sich sehr einfach reinigen.“





# RT DER BESTE FREUND IHRES GARTENS

Der RT nimmt Ihnen den Stress des Rasenmähens ab und schenkt Ihnen mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind – wie Freunde und Familie. Durch seine Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Geländegängigkeit erhalten Sie mühelos einen schönen Rasen, der sich sehen lassen kann.

Empfohlene Rasenfläche: Bis zu 300 / 700 m<sup>2</sup>  
Langlebige Batterie mit 4,3 Ah

## RT-Modelle

RT300  
RT700



\*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf robomow.com).



Ein pendelnd aufgehängtes Mähwerk kann auch unebene Rasenflächen gleichmäßig mähen – für einen gut aussehenden Rasen.



Für den RT sind auch Steigungen kein Problem, denn er meistert die meisten Hänge mit bis zu 30% Neigung.



Mit seinem patentierten Mulchreiniger, ist der RT selbstreinigend, was seine Wartung vereinfacht.



Die patentierten Räder bieten eine hohe Traktion und sind dennoch schonend zum Rasen.



Dank seines Antriebsmotor und geringer Drehzahl arbeitet der RT leise.



Bei einer maximalen Schnitthöhe von 60 mm stellt auch dickes, lang gewachsenes Gras kein Problem mehr dar.



Stellen Sie Ihren Mähroboter in der App ganz nach Ihren Wünschen ein.



Sollte Ihr Mähroboter nicht mehr perfekt funktionieren, sind seine Teile einfach zu ersetzen.



Das speziell entwickelte Mähsystem sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt.

# ENTDECKEN SIE DAS RT-SORTIMENT

Tragegriff



Pendelnd aufgehängtes Mähwerk

15–60 mm Schnitthöhe, 18 cm Schnittbreite

Patentierter Antriebsräder mit hoher Traktion

Selbstreinigendes Mähdeck mit patentiertem Mulchreiniger

## Technische Daten

Technische Daten	RT300	RT700
Modellnummer	22BTBABB619C	22BTDABB619C
EAN-Code	4008423924152	4008423924169
Empfohlene Rasenfläche	Bis zu 300 m <sup>2</sup>	Bis zu 700 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	18 cm	18 cm
Schnitthöhe	15–60 mm	15–60 mm
Mähzonen	1 Hauptzone, 2 Nebenzonen, 2 separate Zonen	1 Hauptzone, 2 Nebenzonen, 2 separate Zonen
Montagematerialien	Inklusive	Inklusive
Kabel	Inklusive, 125 m	Inklusive, 200 m
Anzahl Rasennägel	Inklusive, 150 Stück	Inklusive, 250 Stück
Mähwerksmotoren	DC Bürstenmotor	DC Bürstenmotor
Antriebsmotoren	DC Bürstenmotor	DC Bürstenmotor
Max. Steigung des Mähbereichs	30% / 16,5°	30% / 16,5°
Max. Steigung des Drahts an Böschungen	10% / 6°	10% / 6°
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	64/67,9/69 dB (A)	64/67,9/69 dB (A)
Mähzeit	75 min	90 min
Ladedauer	180 min	180 min
Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion
Akkukapazität	4,3 Ah	4,3 Ah
Stromverbrauch	6 kWh/Monat	14 kWh/Monat
Diebstahlschutz	Standard	Standard
Mähzeitplan	Standard	Standard
Modularer Aufbau	Standard	Standard
Pendelnd aufgehängtes Mähwerk	Standard	Standard
Mulchreiniger	Inklusive	Inklusive
GSM-Modul	-	Standard
RoboHome	Als Zubehör erhältlich (122-082-619)	Als Zubehör erhältlich (122-082-619)
Garantie	3 Jahre	3 Jahre

Den Link zur aktuellen Preisliste finden Sie auf dem Rücktitel.



# RK PRO

## SO GELINGT EIN MEISTERHAFTER RASEN

Der Robomow RK Pro ist ein echter Allrounder im Garten. Sein Mähdeck reinigt sich nicht nur selbstständig, sondern sorgt dank pendelnder Aufhängung sogar auf unebenen Flächen für gleichmäßigen Schnitt. Einzigartig ist auch der innovative Kantenmodus für ein makelloses Finish über den Radstand hinaus. Ob beim Grillen mit Freunden oder bei der nächtlichen Geisterstunde mit Ihren Kindern – Ihr RK Pro bereitet die Spielwiese für jeden Anlass.

Empfohlene Rasenfläche:  
Bis zu 1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 m<sup>2</sup>  
Langlebige Batterie mit bis zu 7,2 / 9,6 Ah

### RK Pro-Modelle

- RK1000 Pro – 21 cm Mähwerk
- RK2000 Pro – 21 cm Mähwerk
- RK3000 Pro – 42 cm Mähwerk
- RK4000 Pro – 42 cm Mähwerk



Nur bei Produktregistrierung. Mehr Informationen auf unserer Webseite im Servicebereich!

\*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf robomow.com).



Kantenmähen inklusive – Mähen über den Radstand hinaus.



Meistert Steigungen bis zu 45%.



Touch-Screen Farbdisplay mit hoher Auflösung.



Die patentierten Räder bieten eine hohe Traktion und sind dennoch schonend zum Rasen.



Ein pendelnd aufgehängtes Mähwerk schneidet unebene Rasenflächen gleichmäßig.




Größte maximale Schnitthöhe (100 mm) im Vergleich zum Wettbewerb.



Dank seines Antriebsmotor und geringer Drehzahl arbeitet der RK leise.



Widerstandsfähig und robust gebaut.



Mit seiner 360°-Hinderniserkennung ist er in der Lage, auf seine Umgebung zu reagieren.

# ENTDECKEN SIE DAS RK PRO-SORTIMENT




Stopp-Taste und Tragegriff

4,3-Zoll-Touchscreen

Geräuscharm

360-Grad-Hindernissensor



Pendelnd aufgehängtes Mähwerk

20–100 mm Schnitthöhe

42 cm Schnittbreite durch zwei Mähwerke bei den Modellen RK3000 Pro & RK4000 Pro.  
21 cm Schnittbreite bei RK1000 Pro & RK2000 Pro.

Sauber bis zur Rasenkante – mäht über den Radstand hinaus

Patentierter Antriebsräder mit hoher Traktion

## Technische Daten

Technische Daten	RK1000 Pro	RK2000 Pro	RK3000 Pro	RK4000 Pro
Modellnummer	22AKFAFA619C	22AKHFAFA619C	22AKJFAFA619C	22AKLAFA358
EAN-Code	4008423921335	4008423921342	4008423923476	4008423923568
Empfohlene Rasenfläche	Bis zu 1.000 m <sup>2</sup>	Bis zu 2.000 m <sup>2</sup>	Bis zu 3.000 m <sup>2</sup>	Bis zu 4.000 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	21 cm	21 cm	42 cm	42 cm
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm	20–100 mm	20–100 mm
Mähzonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen			
Montagematerialien	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich
Mähwerksmotoren	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Antriebsmotoren	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Max. Steigung des Mähbereichs	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°
Max. Steigung des Drahts an Böschungen	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)	53/64/65 dB (A)	53/64/65 dB (A)
Mähzeit	40–50 min	80–90 min	80–90 min	110–120 min
Ladedauer	60–120 min	60–120 min	60–80 min	90–110 min
Batterietyp	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Akkukapazität	4,9 Ah	4,9 Ah	7,2 Ah	9,6 Ah
Stromverbrauch	4,0 kWh/Monat	7,3 kWh/Monat	8,7 kWh/Monat	11,5 kWh/Monat
Benutzeroberfläche (Display)	4,3-Zoll-HD-Farbtouchscreen	4,3-Zoll-HD-Farbtouchscreen	4,3-Zoll-HD-Farbtouchscreen	4,3-Zoll-HD-Farbtouchscreen
Diebstahlschutz	Standard	Standard	Standard	Standard
Mähzeitplan	Standard	Standard	Standard	Standard
Pendelnd aufgehängtes Mähwerk	Standard	Standard	Standard	Standard
Near Wire Follow (MBLE)	Standard	Standard	Standard	Standard
GSM-Modul	Standard	Standard	Standard	Standard
RoboHome	Als Zubehör erhältlich (122-080-619)			
Garantie	3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung			

Den Link zur aktuellen Preisliste finden Sie auf dem Rücktitel.

# ZUBEHÖR



## RoboHomes

Schützen Sie Ihren Mäher und halten Sie ihn sauber und makellos, um eine hohe Schnittqualität zu erzielen.



**RT RoboHome**  
122-082-619



**RK Pro RoboHome**  
122-080-619

## Messer

Ersatzmesser sorgen für hervorragende Schnittleistung. Tipp: Haben Sie immer ein zusätzliches Messer-Kit in Reserve.



**RT Ersatzmesser**  
122-102-619



**RK Pro Ersatzmesser**  
122-100-619

## Installation

Zur Selbstinstallation, größere Rasenflächen oder weitere Zonen

Für Fachinstallateure

Zur Reparatur und zum Spleißen des Begrenzungskabels



**Rasennägel**  
50er-Pack  
MRK7101A



**Begrenzungsdraht**  
(100 m)  
MRK0040A



**Begrenzungsdraht**  
(200 m)  
MRK0060A



**Begrenzungsdraht**  
(650 m)  
MRK0067B



**Kabelverbinder**  
10er-Pack  
MRK0039A1

Den Link zur aktuellen Preisliste finden Sie auf dem Rücktitel.