



Die aktuellen Preise (UVP) finden Sie auf unserer Webseite unter <http://pricelist.WOLF-Garten.com/ch>
Oder öffnen Sie die Datei direkt über den QR-Code.

HIER FINDEN SIE UNS ONLINE:



Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken

Deutschland
Telefon: +49 (0)681 96 98 90 66
wolfservice.de@mtdproducts.com

Österreich
Telefon: +43 (0)720 81 60 85
wolfservice.at@mtdproducts.com

Schweiz
Telefon: +41 (0) 43 588 13 56
wolfservice.ch@mtdproducts.com

11/2022 – Technische Änderungen vorbehalten.

StanleyBlack&Decker

Seit 2022 gehört WOLF-Garten zur großen, weltweit aktiven Stanley Black & Decker Familie. Mit etablierten Marken, noch mehr Möglichkeiten für gemeinsames Wachstum und eine starke Partnerschaft – jetzt und in Zukunft.



f | www.WOLF-Garten.com/ch



Produktprogramm 2023

f | www.WOLF-Garten.com/ch

Inhaltsverzeichnis

1. multi-star®, HANDGERÄTE UND HANDSCHUHE

Premium Kleingeräte	S. 4
Handschuhe	S. 5
Stiele	S. 6
multi-star®	S. 8
multi-star® Ordnungsschiene	S. 15
multi-star® Sets & Promotions.....	S. 16
Fest eingestielte Geräte	S. 18
Gartenscheren	S. 19
Handgrasscheren	S. 20
Heckenscheren	S. 20
Astscheren	S. 22
Baumscheren	S. 23
Spindelmäher	S. 23

2. AKKUBETRIEBENE GARTENGERÄTE

e-multi-star™	S. 24
LYCOS 40V Laubbläser	S. 28
LYCOS 40V Trimmer	S. 29
LYCOS 40V Rasenmäher	S. 29
LYCOS 40V Heckenscheren	S. 30
LYCOS 40V Zubehör	S. 30
Akkuscheren	S. 31

3. ELEKTRISCHE GARTENGERÄTE

Rasenmäher	S. 32
Vertikutierer	S. 33
Trimmer	S. 34
Heckenscheren	S. 34
Häcksler und Laubbläser	S. 35

4. BENZINBETRIEBENE GARTENGERÄTE

Rasenmäher	S. 36
Vertikutierer	S. 37

5. SAATGUT UND DÜNGER – RASEN

Rasen-Neuanlage	S. 38
Rasen-Sanierung	S. 42
Rasenpflege	S. 43

6. SAATGUT UND DÜNGER – GARTEN UND BALKON

Gartenpflege organisch	S. 46
Streuer und Schlauchwagen	S. 48

7. EMISSIONS- UND VIBRATIONSWERTE

Akkubetriebene Gartengeräte	S. 49
Elektrische Gartengeräte	S. 49
Benzinbetriebene Gartengeräte	S. 49

7. ZUBEHÖR ÜBERSICHT

Spindelmäher	S. 50/51
Trimmer	S. 50/51
Akkubetriebene Gartengeräte	S. 50/51
Elektrische Gartengeräte	S. 52/53
Benzinbetriebene Gartengeräte	S. 52/53
Icon-Übersicht	S. 54/55



Unsere Garantie-versprechen



35 YEARS
JAHRE · JAAR
WARRANTY
GARANTIE · GARANTIE
MADE IN GERMANY*

Für das gesamte multi-star® System, multi-star® MINIS, Baumpflege ohne Leiter sowie alle Kleingeräte gewähren wir ab dem Modelljahrgang 2018 eine einzigartig langjährige Garantie von sage und schreibe 35 Jahren (nicht gültig für Schneeschaufeln SN-M 42 / SN-M 55 und Dachschräumer SR-M 60). Damit auch die nächste und übernächste Generation vom höchsten Qualitätsstandard des multi-star® Systems und unserer Kleingeräte uneingeschränkt profitieren.



Alle manuellen Scheren sind »Made in Germany«. Damit geben wir Ihnen ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung, innovative Funktionalität und Gestaltung kombiniert mit dem WOLF-Garten Qualitätsanspruch. Dafür stehen wir nicht nur mit unserem Namen, wir gewähren außerdem 10 Jahre Garantie – ausgenommen Verschleißteile. Die 10-Jahres-Garantie gilt auch für multi-star® und Kleingeräte bis Modelljahrgang 2017.



Auf alle motorisierten Gartengeräte gewähren wir eine 3-Jahres-Garantie, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (ausgenommen Verschleißteile).

Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.wolf-garten.com/de/service/zur-garantie>

Folgende Abkürzungen finden im Katalog Verwendung:
AN = Artikelnummer, VE = Versandeinheit

*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.com/ch).
Alle multi-star® Geräte sind »Made in Germany« außer ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1 Rechen.

PREMIUM KLEINGERÄTE (MIT FEST VERBAUTEM HANDGRIFF)

35 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY



Artikel	KA-2K	KF-2K	KS-2K	LN-2K
Beschreibung	HANDGRUBBER Wurzelschonendes Lockern und Lüften in Steingärten, Beeten und Balkonkästen	FUGENKRATZER Einhand-Fugenkratzer zum Entfernen von Moos und Unkraut in Plattenfugen, Mauerecken etc.	UNKRAUTSTECHER Ausstechen von Unkraut in schweren Böden	DOPPELHACKE 2-in-1-Gerät: Jäten und Häufeln mit Hack- und Häufelblatt; Lockern mit drei Zinken
Arbeitsbreite	7 cm	7 cm	–	7 cm
EAN-Code	4 009269 271400	4 009269 272902	4 009269 277105	4 009269 302203
Artikelnummer	2714000	2729000	2771000	3022000
VE	5	5	5	5



Artikel	LD-2K	LU-2P	LU-2K	LU-P
Beschreibung	KLEINFÄCHERBESEN Säubern bewachsener Flächen – auf engem Raum in Beeten, auf Balkon und Terrasse	PFLANZENKELLE An- und Umpflanzen auch in schweren Böden	BLUMENKELLE An- und Umpflanzen auch in schweren Böden	PFLANZENKELLE Für Garten und Balkon
Arbeitsbreite	11,5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
EAN-Code	4 009269 272223	4 009269 291620	4 009269 291507	4 009269 277402
Artikelnummer	2722000	2916000	2915000	2914000
VE	5	5	5	20



Artikel	LU-Z	LU	LJ-Z	FH-N
Beschreibung	BLUMENKELLE Für Garten und Balkon	BLUMENKELLE Für Garten und Balkon	KLEINKREMMER Säubern, Lockern und Lüften auf engstem Raum	AUTOMATIKPFLANZER Zum Einpflanzen von Blumenzwiebeln bis zu ca. 6 cm Ø
Arbeitsbreite	8 cm	8 cm	8,5 cm	6 cm
EAN-Code	4 009269 277006	4 009269 277204	4 009269 299404	4 009269 232203
Artikelnummer	2913000	2911000	2994000	1967000
VE	20	20	20	10

HANDSCHUHE



Artikel	GH-BO 7	GH-BO 8	GH-BO 10
Beschreibung	BEET-HANDSCHUHE »BODEN« Strapazierfähig und langlebig, dadurch ideal für die Bodenbearbeitung wie z. B. das Graben im Boden geeignet		
Größe	7	8	10
EAN-Code	4 009269 776592	4 009269 776608	4 009269 776615
Artikelnummer	7760014	7760015	7760016
VE	12	12	12



Artikel	GH-BA 7	GH-BA 8	GH-BA 10
Beschreibung	BEET-HANDSCHUHE »BALKON« Feinfühligster Handschuh für Arbeiten mit Fingerspitzengefühl, z. B. Umtopfen oder Pflanzen		
Größe	7	8	10
EAN-Code	4 009269 776561	4 009269 776578	4 009269 776585
Artikelnummer	7760011	7760012	7760013
VE	12	12	12



Artikel	GH-U 8	GH-U 10	GH-M 8	GH-M 10
Beschreibung	ARBEITS-HANDSCHUHE Besonders robust durch die verstärkten Fingerkuppen, die widerstandsfähigen Handinnenflächen und den Knöchelschutz		GERÄTE-HANDSCHUHE Der Geräte-Handschuh hilft aufgrund der rutschfesten Handinnenflächen bei allen Gartenarbeiten	
Größe	8	10	8	10
EAN-Code	4 009269 776493	4 009269 776516	4 009269 776462	4 009269 776479
Artikelnummer	7760005	7760007	7760002	7760003
VE	12	12	6	6

HANDGRIFF UND ALU-KURZSTIEL

35 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY



HANDGRIFF ZM 015

- › Ideal für alle multi-star® MINIS und Abzieher FW-M, Fensterwischer EW-M und Kehrschaukel BK-M



ALU-KURZSTIEL ZM 04

- › Leichter Kurzstiel aus Aluminium
- › Ideal für alle multi-star® MINIS

Artikel	Länge	EAN-Code	
ZM 015	15 cm	4 008423 916829	VE 10 AN: 71AED014650
ZM 04	35 cm	4 009269 394482	VE 5 AN: 3944840

ALUMINIUM-STIEL



ZMi 12/ZMi 15

- › Leichter stabiler Aluminium-Stiel
- › Ideal in Verbindung mit multi-star® MINIS und multi-star® Reinigungsgeräten
- › Nicht für DR-M 3-in-1 Rechen, SR-M 60, POWER CUT SAW 370 und POWER CUT SAW PRO 370 und multi-star® Schneeschaukeln geeignet

ZM-A 140/ZM-A 150

- › Hochwertiger, leichter Aluminium-Stiel, für alle multi-star® Geräte geeignet

Artikel	Länge	EAN-Code	
ZMi 12	118 cm	4 009269 393805	VE 10 AN: 3938000
ZMi 15	144 cm	4 009269 393829	VE 10 AN: 3938020
ZM-A 140	140 cm	4 008423 877779	VE 10 AN: 71AED005650
ZM-A 150	150 cm	4 008423 877786	VE 10 AN: 71AED006650

ALUMINIUM D-GRIFF



- › Für alle stoßend geführten multi-star® Geräte wie Rasenkantenstecher RM-M, Distelstecher iW-M und Unkrautstecher KS-M – kann nicht kombiniert werden mit DR-M 3-in-1 Rechen, SR-M 60, POWER CUT SAW 370 und POWER CUT SAW PRO 370 und multi-star® Schneeschaukeln

Artikel	Länge	EAN-Code	
ZM-AD	80 cm	4 009269 166003	VE 5 AN: 3943062

ESCHENSTIEL


35 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY



- › Hochwertiger Holzstiel aus europäischer Naturesche – sehr solide und stabil
- › Offenporige, natürliche Wasserlackierung sorgt für optimale Griffigkeit
- › Taillierter Griffbereich für angenehme Handhabung
- › Für alle multi-star® Gartengeräte geeignet

Artikel	Länge	EAN-Code	
ZM 140	140 cm	4 008423 877793	VE 10 AN: 71AED007650
ZM 150	150 cm	4 008423 877809	VE 10 AN: 71AED008650
ZM 170	170 cm	4 008423 877816	VE 10 AN: 71AED009650

VARIO-STIEL



- › Für multi-star® Baum- und Teichpflege-Geräte sowie für Reinigungsgeräte und Dachschneeräumer
- › Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium
- › Einfach auf die gewünschte Länge ausziehbar
- › Optimale Längenverschiebung durch Lochrasterung

Artikel	Länge	EAN-Code	
ZM-V	90–150 cm	4 008423 877847	VE 6 AN: 71CED001650
ZM-V 3	170–300 cm	4 008423 877854	VE 6 AN: 71CED012650
ZM-V 4	220–400 cm	4 008423 877861	VE 6 AN: 71CED013650



*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.com/ch). Alle multi-star® Geräte sind »Made in Germany« außer ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, UI-M, GC-M, 4-in-1 Rechen.



Artikel	LA-M/ZM 015	LA-M	LB-M/ZM 015	LB-M
Beschreibung	KLEINGRUBBER Kleine Beete schonend lockern für optimale Nährstoffversorgung	KLEINGRUBBER Kleine Beete schonend lockern für optimale Nährstoffversorgung	JÄTEGRUBBER Kleine Beete lockern und lüften – zum Jäten einfach umdrehen	JÄTEGRUBBER Kleine Beete lockern und lüften – zum Jäten einfach umdrehen
Arbeitsbreite	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
Empf. Stiel	ZM 015 (inklusive)	ZM 015	ZM 15 (inklusive)	ZM 015
EAN-Code	4 008423 916843	4 008423 877885	4 008423 916867	4 008423 877908
Artikelnummer	71AIE001650	71AIA001650	71AIE002650	71AIA002650
VE	5	5	5	5



Artikel	LD-M/ZM 015	LD-M	LF-M/ZM 015	LF-M
Beschreibung	KLEINFÄCHERBESEN Kleine bewachsene Flächen einfach säubern	KLEINFÄCHERBESEN Kleine bewachsene Flächen einfach säubern	KRALLE In Beeten und Töpfen lockern und jäten für optimales Pflanzenwachstum	KRALLE In Beeten und Töpfen lockern und jäten für optimales Pflanzenwachstum
Arbeitsbreite	11,5 cm	11,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Empf. Stiel	ZM 015 (inklusive)	ZM 015	ZM 015 (inklusive)	ZM 15
EAN-Code	4 008423 916881	4 008423 877922	4 008423 916904	4 008423 877946
Artikelnummer	71AIE003650	71AIA003650	71AIE004650	71AIA004650
VE	5	5	5	5



Artikel	LJ-M/ZM 015	LJ-M	LN-M/ZM 015	LN-M
Beschreibung	KLEINKREMMER Säubert kleinste und schmale Beete mit minimalem Aufwand	KLEINKREMMER Säubert kleinste und schmale Beete mit minimalem Aufwand	DOPPELHACKE Leichtes lockern von Böden – zum Hacken einfach umdrehen	DOPPELHACKE Leichtes lockern von Böden – zum Hacken einfach umdrehen
Arbeitsbreite	8 cm	8 cm	7 cm	7 cm
Empf. Stiel	ZM 015 (inklusive)	ZM 015	ZM 015 (inklusive)	ZM 015
EAN-Code	4 008423 916928	4 008423 877960	4 008423 916942	4 008423 878004
Artikelnummer	71AIE005650	71AIA005650	71AIE006650	71AIA007650
VE	5	5	5	5



Artikel	BA-M **	Bi-M	DA-S	EA-M
Beschreibung	GRUBBER Leichte und steinige Böden schonend lockern für optimale Nährstoffversorgung	LÜFTER Mit minimalem Aufwand enge Beetreihen lockern und lüften für optimale Nährstoffversorgung	GARTENFRÄSE 2-in-1-Gerät: Leichte und harte Böden lockern, feinkrümeln und jäten	SÄROLLE Saatgut gleichmäßig und zeitsparend einrollen – 6 Stufen einstellbar
Arbeitsbreite	9 cm	3,5 cm	15 cm	–
Empf. Stiel	ZM 140	ZM 140	ZM 170	ZM 170
EAN-Code	4 008423 878066	4 008423 878097	4 008423 878103	4 008423 878110
Artikelnummer	71AAA002650	71AAA005650	71AAA006650	71AAA007650
VE	5	5	3	5



Artikel	HW-M 15 '1	HO-M 15	HU-M 10	HU-M 15
Beschreibung	HACKE Einfaches Hacken von tief wurzelnden Unkraut und gleichzeitig Boden lockern	BÜGELJÄTER Einfaches Jäten von verfestigten Flächen – der Bügel hilft, die Pflanzen zu schützen	ZIEHHACKE Entfernt leicht Unkraut – zwischen Pflanzen und eng bewachsenen Beeten	ZIEHHACKE Einfaches Jäten unter und zwischen Pflanzen
Arbeitsbreite	15 cm	15 cm	10 cm	15 cm
Empf. Stiel	ZM 150	ZM 150	ZM 150	ZM 150
EAN-Code	4 008423 878127	4 008423 878134	4 008423 878141	4 008423 878158
Artikelnummer	71AAA008650	71AAA009650	71AAA010650	71AAA011650
VE	5	5	5	5



Artikel	GS-M 14	DH-M	RF-M	SH-M
Beschreibung	SCHUFFEL Leichtes Unkrautjäten auf leichten Böden durch einfaches Stoßen und Ziehen	DUTCH HOE Leichtes Unkrautjäten mit minimalem Druck	UNKRAUTKULI Leichtes Unkrautjäten auf leichten und sandigen Böden – die Welle fasst Unkraut optimal	JÄTEGERÄT SWOE Unkrautjäten und Durchtrennen von Wurzeln durch Stoßen und Ziehen
Arbeitsbreite	14 cm	13 cm	15 cm	15 cm
Empf. Stiel	ZM 150	ZM 150	ZM 150	ZM 150
EAN-Code	4 008423 878165	4 008423 878189	4 008423 878196	4 008423 878202
Artikelnummer	71AAA012650	71AAA014650	71AAA015650	71AAA016650
VE	5	5	5	5

*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.com/ch).
Alle multi-star® Geräte sind »Made in Germany« außer ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1 Rechen.
**Auch als Set mit Stiel erhältlich. Siehe Seite 16.



Artikel	IL-M 3	LU-GM	LU-SM	FK-M 1 **
Beschreibung	DOPPELHACKE Leichtes lockern von Böden – zum Hacken einfach umdrehen	BLUMENGABEL Wurzelschonendes Umpflanzen dank der extra spitzen Zinken	SCHAUFEL Pflanzen in Kübel, Töpfe und Kästen einfach einsetzen und umpflanzen	FUGENKRATZER Befreit Platten- und Treppenfugen sowie Mauerecken von Gras und Moos
Arbeitsbreite	8 cm	7,5 cm	8 cm	–
Empf. Stiel	ZM 150	alle multi-star® Stiele	alle multi-star® Stiele	alle multi-star® Stiele
EAN-Code	4 008423 878219	4 008423 878226	4 008423 878233	4 008423 878257
Artikelnummer	71AAA017650	71AAA018650	71AAA019650	71AAA021650
VE	5	5	5	5



Artikel	FB-M **	FB-ME	iW-M	KS-M
Beschreibung	FUGENBÜRSTE Rückenschonendes Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen, Mauerecken, Treppenfugen, Rinnsteinen etc.	DOPPELPACK FUGENBÜRSTE 2 Ersatzbürsten für FB-M (FB-M erforderlich, separat erhältlich)	DISTELSTECHER Drehen, ziehen, fertig: tief wurzelnde Unkräuter ziehen – ganz ohne Bücken	UNKRAUTSTECHER Rückenschonend tief wurzelndes Unkraut wie Löwenzahn ausstechen und entfernen
Arbeitsbreite	9 cm	9 cm	4 cm	4 cm
Empf. Stiel	ZM 150	–	ZM-AD	ZM-AD
EAN-Code	4 008423 878240	4 008423 878646	4 008423 878264	4 008423 878271
Artikelnummer	71AAA020650	73AZB001650	71AAA022650	71AAA023650
VE	10	5	5	10



Artikel	iM-M	JA-M 20	BE-M	DS-M 19
Beschreibung	DOPPELHACKE Leichtes lockern von Böden – zum Hacken einfach umdrehen	HÄUFLE Zum Anhäufeln, Furchen und Ziehen von Bewässerungsgräben	KRÜMMER Mittelschwere Böden schonend lockern für gute Nährstoffversorgung	KLEINRECHEN Einfaches Säubern von kleinen, schmalen Beeten
Arbeitsbreite	7 cm	20 cm	11 cm	19 cm
Empf. Stiel	ZM 150	ZM 150	ZM 140	ZM 140
EAN-Code	4 008423 878288	4 008423 878295	4 008423 878073	4 008423 878301
Artikelnummer	71AAA024650	71AAA025650	71AAA003650	71AAA026650
VE	5	3	5	5



Artikel	DR-M 30	DR-M 35	DO-M 40
Beschreibung	RECHEN Einfaches Säubern, Rechen und Einebnen von Samenbeeten – der leichte Weg, Böden zu lockern	RECHEN Einfaches Säubern von großen Beeten und Wegen	BÜGELRECHEN Große Beete säubern und einfach mit umgedrehtem Rechen einebnen
Arbeitsbreite	30 cm	35 cm	40 cm
Empf. Stiel	ZM 170	ZM 170	ZM 170
EAN-Code	4 008423 878318	4 008423 878325	4 008423 878332
Artikelnummer	71AAA027650	71AAA028650	71AAA029650
VE	5	5	5



*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.com/ch).
Alle multi-star® Geräte sind »Made in Germany« außer ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1 Rechen.
**Auch als Set mit Stiel erhältlich. Siehe Seite 16.



Artikel	UH-M 60	UG-M 3	UR-M 3
Beschreibung	RASENRECHEN Rasen großflächig harken, während der Bügel hilft, das Schnittgut festzuhalten	PENDEL-VERTIKUTIERER Gründliche Reinigung des Rasens von Moos und Rasenfilz	VERTIKUTIER-ROLLER Gründliche Reinigung des Rasens von Moos und Rasenfilz, mit leicht laufenden Rädern
Arbeitsbreite	58 cm	30 cm	30 cm
Empf. Stiel	ZM 170	ZM 170	ZM 170
EAN-Code	4 008423 878011	4 008423 878028	4 008423 878035
Artikelnummer	71AAA034650	71AAA035650	71AAA036650
VE	3	4	3



Artikel	RB-M	RM-M	UF-M **
Beschreibung	RASENKANTENSCHNEIDER Schneidet Kanten präzise und effizient – einfach rollen, während der Rücken gerade bleibt	HALBMOND-KANTENSTECHER Rasenkanten sauber und gerade abstechen	FÄCHERBESEN Einfaches Reinigen von Wegen und festen Böden
Arbeitsbreite	–	22,5 cm	50 cm
Empf. Stiel	ZM 170	ZM-AD	ZM 140
EAN-Code	4 008423 878042	4 008423 878059	4 008423 878356
Artikelnummer	71AAA037650	71AAA038650	71AAA030650
VE	3	5	5



Artikel	UC-M	UE-M	Ui-M **	4-in-1 Laubrechen **
Beschreibung	VERSTELLBESEN Große oder schmale Flächen reinigen – einfach Besen verstellen	FÄCHERBESEN Einfaches Reinigen von Wegen und festen Böden	FÄCHERBESEN Reinigt Rasen, Pflanzenbeete und Kiesgruben	4-IN-1 LAUBRECHEN Große wie kleine Flächen schnell und effizient von Laub und Grünschnitt befreien – 3 mögliche Arbeitsbreiten
Arbeitsbreite	38–58 cm	50 cm	42 cm	76 cm gesamt
Empf. Stiel	ZM 140	ZM 140	ZM 140	ZM 140
EAN-Code	4 008423 878363	4 008423 878370	4 008423 878387	4 008423 883220
Artikelnummer	71AAA031650	71AAA032650	71AAA033650	71AAA045650
VE	5	5	5	3



Artikel	SB 350 M ¹	SB 400 M ^{1**}	HB 350 M	TB 350 M ¹
Beschreibung	SCHRUBBER Breiter Schrubber mit robusten Borsten, ideal für große Flächen	GROSSFLÄCHENBESEN Einfaches Reinigen von Hof und Straße bei unterschiedlichen Wetterbedingungen	FEINHAARBESSEN Haus, Terrasse und Balkon von feinem Staub reinigen	TERRASSENBESEN Handlicher Besen zur Reinigung von Treppen, schmalen Plattenwegen und Terrassen
Arbeitsbreite	35 cm	40 cm	35 cm	35 cm
Empf. Stiel	ZM 150	ZM 140	ZM 140	ZM 140 / ZM-A 140
EAN-Code	4 008423 917062	4 008423 917000	4 008423 917024	4 008423 917048
Artikelnummer	71ANA019650	71ANA016650	71BNA017650	71ANA018650
VE	5	5	5	5



Artikel	BW 25 M	BK-M/ZM 015	FS 450 M	KW-M / ZM015
Beschreibung	WINKELBESEN Zur Entfernung von Spinnweben und Staubfäden in schwer erreichbaren Winkeln	OUTDOOR-KEHRSCHAUFEL Dank integriertem Gelenk stufenlos verstellbar – für viele Anwendungen mit Handgriff (inkl.) oder langem Stiel	WASSERSCHIEBER Hilft, Wasser oder andere Flüssigkeiten und hartnäckigem Schmutz zu entfernen (mit der Schrubberleiste)	KOMBI-WISCHER Fensterwischer & Abzieher kombiniert mit abnehmbarem, waschbarem Wischfließ
Arbeitsbreite	25 cm	25 cm	45 cm	28cm
Empf. Stiel	ZM-V3 / ZM-V4	ZM 015 (inklusive)	ZM 150	ZM 015 (inklusive)
EAN-Code	4 008423 878462	4 008423 916966	4 008423 917086	4 008423 922431
Artikelnummer	71ANA008650	71ANA014650	71ANA020650	71ANA021650
VE	5	5	5	5




Artikel	GC-M **	FW-M / ZM 015	EW-M	WK-M
Beschreibung	DACHRINNENREINIGER In Kombination mit Teleskopstielen Dachrinnen einfach vom Boden aus säubern	ABZIEHER Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch verstellbaren Arbeitswinkel	FENSTERWISCHER Mit verstellbarem Arbeitswinkel und abnehmbarem, waschbarem Wischvlies	KESCHER Teich einfach von feinen Blättern und Wasserlinsen reinigen
Arbeitsbreite	–	35 cm	35 cm	30 / 35 cm
Empf. Stiel	ZM-V 4	ZM 015 (inklusive)	alle multi-star® Stiele	alle multi-star® Aluminium und Vario-Stiele
EAN-Code	4 008423 883237	4 008423 916980	4 008423 878486	4 008423 878493
Artikelnummer	71ANA013650	71ANA015650	71ANA010650	71ANA011650
VE	3	5	5	5

*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.com/ch).
Alle multi-star® Geräte sind »Made in Germany« außer ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1 Rechen.
**Auch als Set mit Stiel erhältlich. Siehe Seite 16.

¹ 10 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY



Artikel	POWER CUT SAW 145 ¹	POWER CUT SAW 275 ¹	POWER CUT SAW 370	POWER CUT SAW PRO 370 **
Beschreibung	KLAPPSÄGE Zwei Arbeitswinkel für benutzerfreundliche Anwendung, Zieh Zahnung	HANDSÄGE MIT HÜLLE Zieh Zahnung, zwei Arbeitswinkel für benutzerfreundliche Anwendung, inkl. Sägenhülle	multi-star® ASTSÄGE Integrierter multi-star® Adapter zum Anbringen des Vario-Stiels für Arbeiten ohne Leiter bis 5,50 m Höhe	multi-star® PROFI ASTSÄGE Ausstattung wie POWER CUT SAW 370, zusätzlich mit integriertem Asthaken und Rindenanzritzer
Sägeblattlänge	14,5 cm	27,5 cm	37 cm	37 cm
Empf. Stiel	–	–	ZM-V 3 / ZM-V 4	ZM-V 3 / ZM-V 4
EAN-Code	4 008423 867411	4 008423 867398	4 008423 878592	4 008423 878608
Artikelnummer	73BCA003650	73BCA004650	71BCA002650	71BCA003650
VE	5	3	5	5



Artikel	RG-M	FC-M **	FC-MS
Beschreibung	OBSTPFLÜCKER MIT GELENK Obst sanft ernten – die flexible, abgerundete Fangkrone und die Ernteklinge erleichtern das Pflücken	OBSTSAMMLER Obst bequem ernten. Mit großem, auswechselbarem Korb für Früchte usw. mit 3,5–10 cm Durchmesser	KLEINER KORB FÜR OBSTSAMMLER Für Früchte und Nüsse mit 2,0–4,5 cm Durchmesser (FC-M erforderlich, separat erhältlich)
Arbeitsbreite	–	30 cm	30 cm
Empf. Stiel	ZM-V3 / ZM-V 4	ZM 140	ZM 140
EAN-Code	4 008423 878615	4 008423 913095	4 008423 913101
Artikelnummer	71ACA008650	71AAA047650	71AZA001650
VE	5	2	3



Artikel	RC-M	RC-VM	RR-VM
Beschreibung	AMBOSS-BAUMSCHERE Über 50 % Kraftersparnis durch 3,5-fachen Flaschenzug und die WOLF-Garten Leichtschnittbeschichtung	AMBOSS PROFI BAUMSCHERE Über 75 % Kraftersparnis durch 4-fachen Flaschenzug, Neigungswinkel bis 180° einstellbar	BYPASS PROFI BAUMSCHERE Ausstattung wie Amboss Profi Baumschere, nur mit Zweischneiden-Technik für stummelfreien Schnitt
Schneiddurchmesser	38 mm	40 mm	36 mm
Empf. Stiel	ZM-V 3 / ZM-V 4	ZM-V 3 / ZM-V 4	ZM-V 3 / ZM-V 4
EAN-Code	4 008423 878547	4 008423 878561	4 008423 878578
Artikelnummer	71ACA004650	71ACA005650	71ACA006650
VE	3	3	3

¹ 35 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY

² 2 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY



Artikel	IS-M/ZM 015 ¹	SN-M 42/ZM-AD 120 ²	SN-M 55/ZM-AD 120 ²	SR-M 60 / ZM-V 4 ²
Beschreibung	EISKRATZER Kanten an der Oberseite zum Eislösen, Silikon-Lippe für feuchte Scheiben	SCHNEESCHAUFEL Leicht und robust, mit 42 cm Arbeitsbreite	SCHNEESCHAUFEL Leicht und robust, mit 55 cm Arbeitsbreite	DACHSCHNEERÄUMER Effektives Räumen von schneebedeckten Dachflächen, mit VARIO-STIEL
Arbeitsbreite	10 cm	42 cm	55 cm	60 cm
EAN-Code	4 008423 921809	4 009269 116480	4 009269 116688	4 009269 115889
Artikelnummer	71AQA004650	1164080	1166080	1158080
VE	10	5	5	6




- › Schiene zum platzsparenden Aufbewahren von Gartengeräten
- › Verschiedene Haken und Aufhänger für hohe Flexibilität
- › Inkl. 4 Halter: 2 Doppelhaken und 2 Multifunktions-Halter, Position variierbar
- › 80 cm breit
- › Montagematerial enthalten

Video: „Einfach Ordnung schaffen“



Artikel	Breite	EAN-Code
UM-M	80 cm	4 009269 161602

VE 5 | AN: 79AMC001650



SETS & PROMOTIONS

35 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY

				
Artikel	P785	P789	P784	P767
Beschreibung	GRUBBER + STIEL ZM 140 Leichte und steinige Böden schonend lockern für gute Nährstoffversorgung	FUGENBÜRSTE + STIEL ZM 140 Rückschonendes Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen, Mauerecken, Treppenfugen, Rinnsteinen etc.	FUGENKRATZER + STIEL ZM 140 Befreit Platten- und Treppenfugen sowie Mauerecken einfach von Gras und Moos	FUGENKRATZER + FUGENBÜRSTE + STIEL ZM 140 Das Trio für saubere Fugen, Mauerecken und Rinnsteine
Bestückung	10 x BA-M / ZM 140	10 x FB-M / ZM 140	10 x FK-M / ZM 140	10 x FB-M / FK-M / ZM 140
EAN-Code	4 008423 882445	4 008423 883138	4 008423 882469	4 008423 882506
Artikelnummer	71AA0001650	71AA0006650	71AA0002650	71BAH003650
VE	1	1	1	1

				
Artikel	Promotion P787	Promotion P786	4-in-1 / ZM 140	GC-M / ZM-V 4
Beschreibung	FÄCHERBESEN + STIEL ZM 140 Reinigt Wege und feste Böden	FÄCHERBESEN + STIEL ZM 140 Rasen, Pflanzenbeete und Kiesgruben	4-IN-1 LAUBRECHEN + STIEL ZM 140 Große wie kleine Flächen schnell und effizient von Laub und Grünschnitt befreien – 3 mögliche Arbeitsbreiten	DACHRINNENREINIGER + STIEL ZM-V 4 Dachrinnen einfach vom Boden aus säubern, für Arbeiten in Höhen von bis zu 4 m
Bestückung	10 x UF-M / ZM 140	10 x Ui-M / ZM 140	1 x 4-in-1 / ZM 140	1 x GC-M / ZM-V 4
EAN-Code	4 008423 882414	4 008423 882438	4 008423 891270	4 008423 891928
Artikelnummer	71AA0005650	71AA0003650	71AAM005650	71AAM006650
VE	1	1	10	6

				
Artikel	SB 400 M / ZM 140	FC-M / ZM 140	PCS PRO 370/ZM-V4	PCS PRO 370/ZM-V 4/RG-M
Beschreibung	GROSSFLÄCHENBESEN + STIEL ZM 140 Einfaches Reinigen von Hof und Straße bei unterschiedlichen Wetterbedingungen	OBSTSAMMLER + STIEL ZM 140 Obst bequem ernten – mit großem, auswechselbarem Korb für Früchte usw. mit 3,5–10 cm Durchmesser	multi-star® PROFI ASTSÄGE + VARIO-STIEL Für sicheres Arbeiten ohne Leiter bis 5,50 m Höhe	multi-star® PROFI ASTSÄGE + VARIO-STIEL + OBSTPFLÜCKER Für sicheres Arbeiten ohne Leiter bis 5,50 m Höhe
Bestückung	1 x SB 400 M / ZM 140	Set inkl. ZM 140	Set inkl. ZM-V 4	Set inkl. ZM-V 4 und Obstpflücker RG-M
EAN-Code	4 008423 917123	4 008423 913767	4 008423 869743	4 008423 869996
Artikelnummer	71AAM008650	71AAM007650	71BCJ001650	71BCJ002650
VE	10	6	6	6

GESCHENKE-SETS

35 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY

				
Artikel	Rosen-Set	Promotion P 1000	Tomaten-Set	Promotion P 1001
Beschreibung	Inhalt (je 1x): »Natura Bio« Rosendünger, 0,25 kg (N-RO 0,25), Bypass Gartenschere Comfort Plus RR 2500, Balkonhandschuh GH-BA 8		Inhalt (je 1x): »Natura Bio« Tomatendünger, 0,25 kg (N-TO 0,25), Handgrubber KA-2K, Bodenhandschuh GH-BO 8	
EAN-Code	4  008423 883251	4  008423 883268	4  008423 883275	4  008423 883282
Artikelnummer	79AME001650	79AAP001650	79AME002650	79AAP002650
VE	8	Bestückung: 16 Stück	8	Bestückung: 16 Stück

		
Artikel	P 261	
Beschreibung	Inhalt (je 1x): Gartenschere Bypass RR 2500, Blumenkelle LU-2K, Handgrubber KA-2K, Fugenkratzer KF-2K	
EAN-Code	4 008423 874280	
Artikelnummer	73ABB001650	
VE	8	

		
Artikel	P 262	
Beschreibung	Inhalt: Kelle, Kleingrubber, Kleinfächerbesen, Doppelhacke und Kleingeräte-Stiel	
EAN-Code	4 008423 917109	
Artikelnummer	71AIF003650	
VE	5	



FEST EINGESTIELTE GERÄTE



Artikel	RM-F 1	iW-F 1	iW-A
Beschreibung	HALBMOND-KANTENSTECHER Einfaches Begradigen der Rasenkante	DISTELSTECHER Einfaches Herausziehen von Unkraut und Disteln	UNKRAUTSTECHER Unkrautstechen (besonders Löwenzahn) in bequemer Arbeitshaltung
Arbeitslänge	100 cm	140 cm	110 cm
Arbeitsbreite	22,5 cm	–	–
EAN-Code	4 009269 331180	4 009269 255288	4 009269 305600
Artikelnummer	73ADD001650	73ADD002650	73AAA001650
VE	6	6	4



Artikel	AS-D 1	ASP-D
Beschreibung	SPATEN (GERADE) Verstärkter Stahlschaft mit rutschfester Oberfläche für komfortables Arbeiten	SPITZSPATEN Einfaches Bearbeiten von hartem, steinigem Untergrund
Arbeitslänge	123 cm	123 cm
Arbeitsbreite	19 cm	19 cm
EAN-Code	4 008423 891973	4 008423 891980
Artikelnummer	73ADA005650	73ADA006650
VE	3	3

GARTENSCHEREN



Artikel	RR-EN		RS-EN	
Beschreibung	BYPASS-GARTENSCHERE Unsere Basis-Bypass-Gartenschere		AMBOSS-GARTENSCHERE Mit Kraftamboss für ein leichtes Schneiden (auch hartes Holz)	
Schneidleistung	bis zu 19 mm Ø		bis zu 19 mm Ø	
Verpackungsart	auf Produktkarte	lose	auf Produktkarte	lose
EAN-Code	4 009269 722377	4 009269 722322	4 009269 285018	4 009269 285025
Artikelnummer	73AFA008650	7223000	73AFA009650	7210000
VE	10	20	10	20



Artikel	RR 1500	RR 2500	RR 4000	RR 5000
Beschreibung	BYPASS-GARTENSCHERE »BASIC PLUS« Stummelfreier Schnitt für schnelle Wundheilung	BYPASS-GARTENSCHERE »COMFORT PLUS« Wie RR 1500, zusätzlich: gelenkschonender 30°-Schneidwinkel	BYPASS-GARTENSCHERE »PREMIUM PLUS« Wie RR 2500, zusätzlich: präzise Messervorspannung	BYPASS-GARTENSCHERE »ALU-PROFESSIONAL« Wie RR 4000, zusätzlich: Aus haltbarem Aluminium, welches hohen Belastungen standhält
Schneidleistung	bis zu 18 mm Ø	bis zu 22 mm Ø	bis zu 22 mm Ø	bis zu 25 mm Ø
Verpackungsart	auf Produktkarte	auf Produktkarte	auf Produktkarte	auf Produktkarte
EAN-Code	4 009269 304856	4 009269 304863	4 009269 304887	4 009269 726375
Artikelnummer	73CFA001650	73CFA002650	73CFA004650	73AFA006650
VE	5	5	5	5



Artikel	RS 2500	RS 4000	RS 5000
Beschreibung	AMBOSS-GARTENSCHERE »COMFORT PLUS« Mit Kraftamboss für ein leichtes Schneiden (auch hartes Holz), mit gelenkschonendem 30°-Schneidwinkel	AMBOSS-GARTENSCHERE »PREMIUM PLUS« Wie RS 2500, zusätzlich: präzise Messervorspannung	AMBOSS-GARTENSCHERE »ALU-PROFESSIONAL« Wie RS 4000, zusätzlich: Aus haltbarem Aluminium, welches hohen Belastungen standhält
Schneidleistung	bis zu 25 mm Ø	bis zu 25 mm Ø	bis zu 25 mm Ø
Verpackungsart	auf Produktkarte	auf Produktkarte	auf Produktkarte
EAN-Code	4 009269 304870	4 009269 304894	4 009269 730471
Artikelnummer	73CFA003650	73CFA005650	73AFA007650
VE	5	5	5

HANDGRASSCHEREN

10 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY



Artikel	Ri-T	RJ-ZL	Ri-LL
Beschreibung	HANDGRASSCHERE »PROMOTION« Um 180° drehbarer Schneidkopf sorgt für eine ergonomische Haltung beim Grasschnitt	HANDGRASSCHERE »CLASSIC« Wie Ri-T, zusätzlich: geringer Kraftaufwand	HANDGRASSCHERE »COMFORT« Wie Ri-T, zusätzlich: Komfortgriff und geringer Kraftaufwand
Verpackungsart	auf Produktkarte	auf Produktkarte	auf Produktkarte
EAN-Code	4 009269 703383	4 009269 703178	4 009269 703079
Artikelnummer	73AJA001650	73AJA002650	73AJA003650
VE	10	6	6

VIELZWECKSCHERE



Artikel	RA-X
Beschreibung	VIELZWECKSCHERE Für den vielfältigen Einsatz in Haus und Garten
Verpackungsart	auf Produktkarte
EAN-Code	4 009269 721608
Artikelnummer	73AFA010650
VE	10



HECKENSCHEREN




Artikel	HS-BW ¹	HS-WW ¹	HS-CP	HS-WP
Beschreibung	BUCHSBAUMSCHERE Wendige Schere mit beschichteten Kurzklingen für sauberen Formschnitt (z. B. Buchsbaum), Holzgriff	HECKENSCHERE Geschwungene, doppelt geschliffene, beschichtete Klingen mit Wellenschliff, Holzgriff	HECKENSCHERE Geschwungene, doppelt geschliffene, beschichtete Klingen, Aluminium-Kunststoffgriff	HECKENSCHERE Geschwungene, doppelt geschliffene, beschichtete Klingen mit Wellenschliff, Aluminium-Kunststoffgriff
EAN-Code	4 008423 922448	4 008423 922455	4 008423 922462	4 008423 922479
Artikelnummer	73AHA006650	73AHA007650	73AHA008650	73AHA009650
VE	5	4	4	4

TELESKOP-HECKENSCHERE

NEU

10 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY



Artikel	HS 1000 T
Beschreibung	TELESKOP-HECKENSCHERE Robuste Teleskopstiele aus Aluminium, ideal für niedrige und hohe Hecken und Sträucher, neues gelenkfreundliches Stoßdämpfersystem, einstellbare Messervorspannung
Länge	ca. 770–1.000 mm
EAN-Code	4 009269 305860
Artikelnummer	73BHA001650
VE	4




ASTSCHEREN



Artikel	POWER CUT RR 630	POWER CUT* RR 650	POWER CUT** RR 750
Beschreibung	BYPASS-ASTSCHERE Spezielle Schneidkopftechnologie für hohe Kraftübertragung und leichtes Schneiden	BYPASS-ASTSCHERE »BASIC PLUS« Hohe Kraftübertragung durch spezielle Schneidkopftechnologie	BYPASS-ASTSCHERE »COMFORT PLUS« Längere Aluminiumholme für hohe Kraftübertragung
Länge	630 mm	650 mm	750 mm
EAN-Code	4 009269 305488	4 009269 305501	4 009269 305525
Artikelnummer	73AGA002650	73CGA004650	73CGA006650
VE	5	4	4



Artikel	POWER CUT*** RR 900 T	POWER CUT* RS 650	POWER CUT** RS 750
Beschreibung	BYPASS-ASTSCHERE »PREMIUM PLUS« Teleskopverstellung: 650–900 mm	AMBOSS-ASTSCHERE »BASIC PLUS« Hohe Kraftübertragung durch spezielle Schneidkopftechnologie	AMBOSS-ASTSCHERE »COMFORT PLUS« Längere Aluminiumholme für hohe Kraftübertragung
Länge	650–900 mm	650 mm	750 mm
EAN-Code	4 009269 305549	4 009269 305518	4 009269 305532
Artikelnummer	73CGA008650	73BGA005650	73BGA007650
VE	2	4	4



Artikel	POWER CUT*** RS 900 T	POWER CUT RS 800 V ¹
Beschreibung	AMBOSS-ASTSCHERE »PREMIUM PLUS« Teleskopverstellung: 650–900 mm	POWER CUT RS 800 V Zwei Schnittarten: SPEED CUT – schnell und variabel + POWER CUT – kraftvoll und komfortabel
Länge	650–900 mm	800 mm
EAN-Code	4 009269 305556	4 008423 891997
Artikelnummer	73BGA009650	73AGA010650
VE	2	2



BAUMSCHEREN



Artikel	POWER DUAL CUT RR 200	POWER DUAL CUT RR 400 T
Beschreibung	BYPASS-BAUMSCHERE Zwei Schnittarten: Hochgeschwindigkeitsschnitt (schnelles Schneiden dünner Äste) + Hochleistungsschnitt (zum Schneiden dicker Äste)	BYPASS-BAUMSCHERE Wie POWER DUAL CUT RR 200 + Teleskopstiel ausziehbar von 240 bis 400 cm
Länge	200 cm	240–400 cm
Arbeitshöhe	bis zu 3,5 m	bis zu 5,5 m
EAN-Code	4 008423 861181	4 008423 861389
Artikelnummer	73BCA001650	73BCA002650
VE	2	2

SPINDELMÄHER



Artikel	TT 300 S	TT 350 S	TT 380 DL
Beschreibung	Für feinen englischen Rasen bei kleinen Rasenflächen bis 100 m² und Vorgärten	Für feinen englischen Rasen bei kleinen Rasenflächen bis 150 m² und Vorgärten	Für feinen englischen Rasen bei kleinen Rasenflächen bis 200 m² und Vorgärten
Empf. Flächenleistung	bis zu 100 m²	bis zu 150 m²	bis zu 200 m²
Schnittbreite	30 cm	35 cm	38 cm
Gewicht	7 kg	7 kg	9 kg
EAN-Code	4 009269 305839	4 009269 305846	4 009269 305853
Artikelnummer	15C-AA--650	15C-BA--650	15B-CD--650
VE	1	1	1


Spindelmäher-Zubehör finden Sie auf Seite 54.



¹Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.com/ch).

Die e-Volution der Gartenpflege: e-multi-star™

Gartenpflege ist endlich so genial wie einfach: Mit dem federleichten 18V Akkustiel und den e-multi-star™ Aufsätzen. Voll kompatibel mit dem patentierten Click-System von WOLF-Garten erfüllt e-multi-star™ alle Anforderungen des modernen Gartens. Vielseitig, platzsparend und immer einsatzbereit.



WELTNEUHEIT

DAS 2-IN-1 ELEKTRO-WECHSELSYSTEM
Unser klassisches patentiertes multi-star® Klicksystem wird zum innovativen **e-multi-star™ System**: Die schnellladenden Lithium-Ionen Akkus sind im leichten Stiel integriert, wodurch er sich genauso einfach wie das klassische Modell verwenden lässt.



VIELSEITIG

EIN STIEL, VIELE MÖGLICHKEITEN
Sechs elektrische Aufsätze sind für das e-multi-star™ System erhältlich, welche stetig um weitere praktische Helfer ergänzt werden. Praktisch: Die stabile Verbindung zwischen Aufsatz und Stiel ist identisch zu dem klassischen multi-star® System. So kann ganz einfach zwischen Elektro- und manuellem Aufsatz gewechselt werden.

PLATZSPAREND

LAGERN UND LADEN AN EINEM ORT
Nicht nur die Akkus des e-multi-star™ Systems sind platzsparend im Stiel verstaut, auch unser durchdachtes Wandladegerät sorgt für Ordnung: Hängen Sie Ihren e-multi-star™ Stiel einfach zur Aufbewahrung ein, und schon wird Ihr Gerät aufgeladen.



Video: e-multi-star™

ALLE AUFSÄTZE BENÖTIGEN DEN AKKU-STIEL BS 140 eM + DAS LADEGERÄT QC 25 eM, JEWEILS SEPARAT ERHÄLTLICH!

e-multi-star™ AKKU-STIEL

Artikel	BS 140 eM
Beschreibung	Leichter Stiel mit integriertem kraftvollen Akkupack aus fünf Li-Ion-Batteriezellen
Batterietyp	18V (5-Zellen-Anordnung)
Kapazität / Energie	2,5 Ah / 45 Wh
Ladezeit	85 min
Gewicht	1 kg
EAN-Code	4 008423 922424
Artikelnummer	72AMB1-1650
VE	1

e-multi-star™ STARTERSET

Artikel	BS 140 eM + QC 25 eM + LT 25 eM
Beschreibung	140 cm leichter Akku-Stiel, inklusive Ladegerät und Fadentrimmer
Kapazität / Energie	2,5 Ah / 45 Wh
Ladezeit	85 min
Schnittbreite	25 cm
Faden / Fadenvorschub	1,4 mm Einzelfaden / Automatisch
Gewicht	Trimmer 1,1 kg / Stiel 1,0 kg / Ladegerät 0,3 kg
EAN-Code	4 008423 924602
Artikelnummer	72AMT431650
VE	2

e-multi-star™ WAND-LADESTATION

Artikel	QC 25 eM
Beschreibung	Das Wandladegerät lädt den Akku schnell auf und dient gleichzeitig als Aufbewahrungslösung
Ladestrom	2,5 Ah
Ladezeit	85 min
2-in-1 System	Ladestation mit Aufhängevorrichtung
Gewicht	0,3 kg
EAN-Code	4 008423 922035
Artikelnummer	72AMC3-1650
VE	1



e-multi-star™ FADENTRIMMER




Artikel	LT 25 eM
Beschreibung	Leichter, robuster Trimmer mit schwenkbarem Kopf für eine bequeme Nutzung
Schnittbreite	25 cm
Faden	1,4 mm Einzelfaden
Fadenvorschub	Automatisch
Gewicht	1,1 kg
EAN-Code	4 008423 922080
Artikelnummer	72AMT4-1650
VE	1

e-multi-star™ HECKENSCHERE



Artikel	HT 40 eM
Beschreibung	Dank des schwenkbaren Kopfes lässt sie sich auch ohne Leiter nutzen
Schnittlänge	42,5 cm
Messerabstand	16 mm
Schneidsystem	gegenläufige Messer
Gewicht	2,1 kg
EAN-Code	4 008423 922059
Artikelnummer	72AMH8-1650
VE	1

e-multi-star™ HOCH-ENTASTER



Artikel	PS 20 eM
Beschreibung	Mit schwenkbarem Arbeitskopf sowie werkzeuglosem Spannen und Wechseln der Kette
Schwert und Kette	18 cm / 3/8" Kette
Kettengeschwindigkeit	bis zu 5,5 m/s
Öltank	80 ml / selbstölend
Gewicht	2,1 kg
EAN-Code	4 008423 922073
Artikelnummer	72AMP3-1650
VE	1

e-multi-star™ GRASSCHERE



Artikel	GS 10 eM
Beschreibung	Mit drehbarem Messer für eine präzise Kantenbearbeitung und für unebenes Gelände geeignet
Schnittbreite	90 mm
Arbeitskopf	90° nach rechts und links drehbar
Räder	Fest verbaut
Gewicht	1,4 kg
EAN-Code	4 008423 922042
Artikelnummer	72AMG1-1650
VE	1

e-multi-star™ BYPASS-BAUMSCHERE



Artikel	TL 32 eM
Beschreibung	Mit antihaftbeschichteten Klingen, schwenkbarem Kopf, verlängert den Akkustiel um ca. 1 Meter
Schneidleistung	32 mm
Schneidkopf	225° schwenkbar
Teleskopstange	max. ca. 3,5 bis 4,5 m
Gewicht	1,8 kg
EAN-Code	4 008423 922066
Artikelnummer	72AMLA-1650
VE	1

e-multi-star™ D-GRIFF



Artikel	HA eM
Beschreibung	Dreh- und kippbarer D-Griff zur individuellen Befestigung, ganz einfach ohne den Einsatz von Werkzeug
Befestigung	werkzeuglos
Gewicht	0,3 kg
EAN-Code	4 008423 922028
Artikelnummer	72AMA--1650
VE	5

e-multi-star™ BÜRSTE / AUFSATZ FUGENBÜRSTE / AUFSATZ KANTENSCHNEIDER



Artikel	BR 16 eM	JB 11 eM	ED 16 eM
Beschreibung	Reinigungsbürste zur Reinigung von Terrassen und Einfahrten von Schmutz und Unkraut	Fugenbürstenauflauf zum Reinigen von Plattenfugen, Mauerecken und Treppenstufen von Gras und Moos (BR 16 eM erforderlich, separat erhältlich)	Kantenschneiderauflauf für saubere und gerade Rasenkanten (BR 16 eM erforderlich, separat erhältlich)
Arbeitsbreite	160 mm	–	–
Durchmesser	–	110 mm	160 mm
Umdrehung	830 rpm	1.130 rpm	1.130 rpm
Gewicht	2,5 kg	0,4 kg	0,6 kg
EAN-Code	4 008423 924442	4 008423 924435	4 008423 924428
Artikelnummer	72AMSD-1650	72AMJE-1650	72AMEF-1650
VE	1	1	1



EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE!**

LYCOS



LYCOS 40V* LAUBBLÄSER UND LAUBBLÄSER/-SAUGER



Artikel	LYCOS 40/740 B	LYCOS 40/740 B SET	LYCOS 40/480 V	LYCOS 40/480 V SET
Beschreibung	Ausgezeichnete, starke Gebläseleistung, Luftgeschwindigkeit: 240 km/h, Luftdurchsatz: 740 m³/h		2-in-1 Laubbläser/-sauger, zerkleinert Blätter im Verhältnis bis zu 10:1, Auffangbeutel mit großem Reißverschluss zum einfachen Entleeren	
Gewicht ohne/mit Akku	2,4 / 3,7 kg		4,2 / 5,5 kg	
Ausstattung	Bläser, Breitdüse, Punktdüse, Schultergurt	Bläser, Breitdüse, Punktdüse, Schultergurt, Akku 5,0 Ah, Schnell-Ladegerät	Bläser, 2 versch. Düsen, Fangsack, Schultergurt, Räder	Bläser, 2 versch. Düsen, Fangsack, Schultergurt, Räder, Akku 5,0 Ah, Schnell-Ladegerät
EAN-Code	4 008423 913644	4 008423 913583	4 008423 913651	4 008423 913590
Artikelnummer	41AT4BD-650	41AS4BD-650	41AT4BV-650	41AS4BV-650
VE	1	1	1	1

*Die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) beträgt 40 Volt. Die Nennspannung beträgt 36 Volt.

LYCOS 40V* TRIMMER UND MOTORSENSE



Artikel	LYCOS 40/300 T	LYCOS 40/300 T SET	LYCOS 40/230 BC	LYCOS 40/230 BC SET
Beschreibung	Übriggebliebenes Gras an Rasenkanten und -ecken entfernen, Edging-Funktion für Rasenkanten		Dickeres Gestrüpp und verblühte Pflanzen schnell beseitigen, verstellbarer Frontgriff für eine jederzeit bequeme Arbeitsposition	
Schneiddurchmesser	30 cm		23 cm	
Gewicht ohne/mit Akku	2,9 / 3,7 kg		3,1 / 3,9 kg	
Ausstattung	inkl. Fadenspule, Ersatzmesser, Schultergurt, Schneidkopf-Abdeckung	inkl. Fadenspule, Ersatzmesser, Schultergurt, Schneidkopf-Abdeckung, Akku 2,5 Ah, Schnell-Ladegerät	inkl. Fadenspule, Metallmesser	inkl. Fadenspule, Metallmesser, Akku 2,5 Ah, Schnell-Ladegerät
EAN-Code	4 008423 913699	4 008423 913637	4 008423 913668	4 008423 913606
Artikelnummer	41AT4TES650	41AS4TES650	41AT4FDS650	41AS4FDS650
VE	1	1	1	1

Trimmer-Zubehör finden Sie auf Seite 54.



LYCOS 40V* RASENMÄHER



Artikel	LYCOS 40/340 M ^{1,2,3}	LYCOS 40/370 M ^{1,2}	LYCOS 40/400 M ^{1,2}
Beschreibung	Hervorragende Schneid- und Auffangleistung, inkl. 5,0 Ah Akku und Schnell-Ladegerät	Hervorragende Schneid- und Auffangleistung, inkl. 5,0 Ah Akku und Schnell-Ladegerät	Hervorragende Schneid- und Auffangleistung, inkl. 5,0 Ah Akku und Schnell-Ladegerät
Empf. Flächenleistung	bis zu 300 m²	300–500 m²	500–800 m²
Schnittbreite	34 cm	37 cm	40 cm
Schnitthöhen-einstellung	6-fach, 25–75 mm	6-fach, 25–75 mm	6-fach, 25–75 mm
Mähoptionen	3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen	3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen	3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen
Fangsack	35 l	40 l	45 l
Gehäuse / Mähdeck	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Gewicht	14 kg	15,5 kg	16 kg
EAN-Code	4 008423 913439	4 008423 913446	4 008423 913453
Artikelnummer	18AKEJ43650	18AKHJ53650	18AKJJ63650
VE	1	1	1

**Akku und Schnell-Ladegerät separat erhältlich, Sets mit Akku und Schnell-Ladegerät verfügbar.

LYCOS 40V* HECKENSCHEREN



Artikel	LYCOS 40/500 H ¹	LYCOS 40/500 H SET ¹	LYCOS 40/600 H	LYCOS 40/600 H SET
Beschreibung	Um 180° schwenkbares Messer – einstellbar in fünf Winkeln: 90°/ 45°/0°/-45°/-90°, ECO-Modus für eine verlängerte Laufzeit		Um 180° schwenkbares Messer – einstellbar in fünf Winkeln: 90°/ 45°/0°/-45°/-90°, ECO-Modus für eine verlängerte Laufzeit	
Messerlänge	50 cm		60 cm	
Gewicht ohne/mit Akku	3,3 / 4,1 kg		3,4 / 4,2 kg	
Ausstattung	– inkl. Akku 2,5 Ah, Schnell-Ladegerät		– inkl. Akku 2,5 Ah, Schnell-Ladegerät	
EAN-Code	4 008423 913675	4 008423 913613	4 008423 913682	4 008423 913620
Artikelnummer	41AT4HIR650	41AS4HIR650	41AT4HKR650	41AS4HKR650
VE	1	1	1	1

LYCOS ZUBEHÖR FÜR LYCOS 40V* AKKU-SORTIMENT (JEWEILS SEPARAT ERHÄLTLICH)



Artikel	LYCOS 40/430 QC	LYCOS 40/250 A	LYCOS 40/500 A	LYCOS 40/750 A
Beschreibung	LYCOS 40V SCHNELL-LADEGERÄT Verwendbar für alle Akkus des LYCOS 40V Systems, Wandbefestigung möglich	LYCOS 40V ERSATZAKKU 2,5 Ah Geeignet für alle Geräte des LYCOS 40V Systems, integriertes Batterie-Management-System	LYCOS 40V ERSATZAKKU 5,0 Ah Geeignet für alle Geräte des LYCOS 40V Systems, integriertes Batterie-Management-System	LYCOS 40V ERSATZAKKU 7,5 Ah Geeignet für alle Geräte des LYCOS 40V Systems, integriertes Batterie-Management-System
Kapazität / Energie	4,3 A Ladestrom	2,5 Ah / 90 Wh	5,0 Ah / 180 Wh	7,5 Ah / 270 Wh
EAN-Code	4 008423 913712	4 008423 913729	4 008423 913736	4 008423 913743
Artikelnummer	49AL401-650	49AP401-650	49AP402-650	49AP403-650
VE	1	1	1	1

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 54.

*Die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) beträgt 40 Volt. Die Nennspannung beträgt 36 Volt.



2

AKKUBETRIEBENE GÄRTENGERÄTE

LI-ION POWER® AKKUSCHEREN MIT FESTEM AKKU



Artikel	LI-ION POWER FINESSE 30 R ¹	LI-ION POWER FINESSE 30 B
Beschreibung	RASENSCHERE Inkl. eingebautem Akku und Ladegerät	STRAUCHSCHERE Inkl. eingebautem Akku und Ladegerät
Akku	3,6 V, 1,5 Ah	3,6 V, 1,5 Ah
Schnittbreite	80 mm	150 mm
Gewicht	0,5 kg	0,5 kg
Ausstattung	inkl. Rasenmesser, Ladegerät	inkl. Strauchmesser, Ladegerät
EAN-Code	4 009269 303507	4 009269 303873
Artikelnummer	41ASB11-650	41ASB01-650
VE	4	4

S-SERIE ELEKTRO-RASENMÄHER

		
Artikel	S 3200 E	S 3800 E
Beschreibung	Besonders geringes Gewicht, bequemer Tragegriff	Besonders geringes Gewicht, bequemer Tragegriff
Motor	Elektrisch, 1.000 W	Elektrisch, 1.400 W
Motorleistung	1 kW / 3.260/min	1,4 kW / 3.260/min
Empf. Flächenleistung	bis zu 150 m²	bis zu 350 m²
Schnittbreite	32 cm	38 cm
Schnitthöhen-einstellung	3-fach manuell, 2,0–6,0 cm	3-fach manuell, 2,0–6,0 cm
Mähoptionen	2-in-1: Auswerfen + Auffangen	2-in-1: Heckauswurf, Auffangen
Fangsack	30 l	40 l
Gewicht	9 kg	10 kg
EAN-Code		
Artikelnummer	18BCA1D-C50	18BCF1S-C50
VE	1	1




A-SERIE ELEKTRO-RASENMÄHER



				
Artikel	A 320 E	A 340 E ^{1,2}	A 370 E ^{1,2,3}	A 400 E ^{1,2}
Beschreibung	Leichtgewicht, bequem zu tragen und zu verstauen	ACC-System für optimalen Schnittgut-Transport	ACC-System für optimalen Schnittgut-Transport	ACC-System für optimalen Schnittgut-Transport
Motor	Elektrisch, 1.200 W	Elektrisch, 1.400 W	Elektrisch, 1.600 W	Elektrisch, 1.800 W
Motorleistung	1,2 kW / 3300/min	1,4 kW / 3500/min	1,6 kW / 3500/min	1,8 kW / 3500/min
Empf. Flächenleistung	bis zu 250 m²	bis zu 250 m²	bis zu 350 m²	bis zu 450 m²
Schnittbreite	32 cm	34 cm	37 cm	40 cm
Schnitthöhen-einstellung	5-fach zentral, 2,0–6,0 cm	6-fach zentral, 2,5–7,5 cm	6-fach zentral, 2,5–7,5 cm	6-fach zentral, 2,5–7,5 cm
Mähoptionen	2-in-1: Heckauswurf, Auffangen	3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen (CCM)	3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen (CCM)	3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen (CCM)
Fangsack	26 l	35 l	40 l	45 l
Gewicht	10 kg	14 kg	15 kg	16 kg
EAN-Code				
Artikelnummer	18BCL4J-650C	18BKEJS2650C	18BKHHJH2650C	18BKMJL2650C
VE	1	1	1	1

Rasenmäher-Zubehör finden Sie auf Seite 56.

ELEKTRO-VERTIKUTIERER



				
Artikel	VS 302 E	VA 303 E ¹	VA 346 E ¹	VA 378 E ¹
Beschreibung	Klappbarer Griff zum platzsparenden Verstauen, mit Fangkorb	Werkzeugloser Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer	Werkzeugloser Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer	Werkzeugloser Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer
Motor	Elektrisch, 1.200 W	Elektrisch, 1.300 W	Elektrisch, 1.600 W	Elektrisch, 1.800 W
Motorleistung	1,2 kW / 3600/min	1,3 kW / 3600/min	1,6 kW / 3600/min	1,8 kW / 3600/min
Arbeitsbreite	30 cm	30 cm	34 cm	37 cm
Arbeitstiefen-einstellung	5-fach zentral	5-fach zentral	5-fach zentral	5-fach zentral
Mähoptionen	2-in-1: Vertikutieren, Auffangen	3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen	3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen	3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen
Fangsack	35 l	35 l	45 l	50 l
Gewicht	11 kg	12 kg	15 kg	15 kg
EAN-Code				
Artikelnummer	16BFDEKA650C	16BFDFLA650C	16CFEHOA650C	16CFFHPA650
VE	1	1	1	1

Vertikutierer-Zubehör finden Sie auf Seite 56.




LYCOS ELEKTRO-TRIMMER



Artikel	LYCOS E/350 T	LYCOS E/400 T	LYCOS E/500 T ¹
Beschreibung	2-Fadentechnik mit Tipp-Automatik, Trimm- & Edge-Funktion, Schneidkopf verstellbar, Teleskopstiel	2-Fadentechnik, automatischer Fadenvorschub, Trimm- & Edge-Funktion, Schneidkopf verstellbar, Teleskopstiel	2-Fadentechnik, automatischer Fadenvorschub, Trimm- & Edge-Funktion, Schneidkopf verstellbar, Teleskopstiel, Ersatzspule inklusive
Motor	Elektro 230 V, 350 W	Elektro 230 V, 400 W	Elektro 230 V, 500 W
Schneiddurchmesser	25 cm	25 cm	27 cm
Faden	2 x 3 m / 1,2 mm Durchmesser	2 x 5 m / 1,6 mm Durchmesser	2 x 5 m / 1,6 mm Durchmesser
Gewicht	2,1 kg	2,5 kg	2,5 kg
Ausstattung	Trimmer, Fadenspule	Trimmer, Fadenspule	Trimmer, 2 Fadenspulen
EAN-Code	4 008423 921441	4 008423 921458	4 008423 921465
Artikelnummer	41AE3TDT650C	41AE4TDT650C	41AE5TET650C
VE	1	1	1

Trimmer-Zubehör finden Sie auf Seite 54.

LYCOS ELEKTRO-HECKENSCHEREN



Artikel	LYCOS E/420 H	LYCOS E/500 H
Beschreibung	Kontrolle durch Zwei-Hand-Griff, Kabelzugentlastung, damit sich das Kabel während der Arbeit nicht lösen kann	Kontrolle durch Zwei-Hand-Griff, Kabelzugentlastung, damit sich das Kabel während der Arbeit nicht lösen kann
Motor	230 V, 420 W	230 V, 500 W
Messerlänge	45 cm	55 cm
Messerabstand	18 mm	18 mm
Gewicht	2,6 kg	2,8 kg
EAN-Code	4 008423 921502	4 008423 921519
Artikelnummer	41AE4HH-650C	41AE5HJ-650C
VE	1	1

ELEKTRO-HECKENSCHEREN



Artikel	HSE 45 V	HSE 55 V	HSE 65 V
Beschreibung	Um 180° drehbarer Schneidkopf für komfortables und ergonomisches Arbeiten	Um 180° drehbarer Schneidkopf für komfortables und ergonomisches Arbeiten	Um 180° drehbarer Schneidkopf für komfortables und ergonomisches Arbeiten
Motor	230 V, 600 W, 1.700/min	230 V, 650 W, 1.700/min	230V, 700 W, 1.700/min
Messerlänge	45 cm	55 cm	65 cm
Messerabstand	26 mm	26 mm	34 mm
Gewicht	3,8 kg	4,0 kg	4,2 kg
EAN-Code	4 008423 921472	4 008423 921496	4 008423 921489
Artikelnummer	41AF0H-D650C	41AF0D-F650C	41AF0E-H650C
VE	1	1	1

ELEKTRO-HÄCKSLER




Artikel	SDE 2800 EVO ¹	SDL 2800 EVO
Beschreibung	HÄCKSLER Zwei Wendemesser erzeugen feinste Späne – ideal für Kompost	LEISEHÄCKSLER Langsam arbeitende Schneidwalzen zermahlen die Äste – daher mit 92 dB(A) sehr leise
Motor	230 V, 2.800 W, 2.850/min	230 V, 2.800 W, 46/min
Ast-Durchmesser	max. 45 mm	max. 45 mm
Gewicht	24 kg	26 kg
EAN-Code	4 009269 305747	4 009269 305761
Artikelnummer	24BC7B1C650	24BC7G1C650
VE	1	1

ELEKTRO-LAUBBLÄSER/-SAUGER



Artikel	LBV 2600 E
Beschreibung	Saug-/Blasvolumen bis zu 16 m³/min, Zerkleinerungsfaktor bis zu 10:1
Motor	Elektro 230 V, 2.600 W, 14.000/min
Gewicht	3,5 kg
EAN-Code	4 008423 858679
Artikelnummer	41AB0BE7C50
VE	2

A-SERIE BENZINMÄHER



Artikel	A 4600 1	A 4600 A 2	A 5300 A 2
Beschreibung	Geeignet für Gärten mittlerer Größe	Geeignet für Gärten mittlerer Größe	Geeignet für Gärten mittlerer Größe bis 1.000 m²
Motor	WOLF-Garten OHV 45, 140 cm³	WOLF-Garten OHV 45, 140 cm³	WOLF-Garten OHV 55, 159 cm³
Motorleistung	2,1 kW / 2.800/min	2,1 kW / 2.800/min	2,5 kW / 2.600/min
Tankvolumen	1,0 l	1,0 l	1,0 l
Antrieb	geschoben	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Empf. Flächenleistung	bis zu 800 m²	bis zu 800 m²	bis zu 1.000 m²
Schnittbreite	46 cm	46 cm	53 cm
Schnitthöhen-einstellung	2-Hebel-Achsenverstellung 6-fach, 2,8–9,2 cm	2-Hebel-Achsenverstellung 6-fach, 2,8–9,2 cm	2-Hebel-Achsenverstellung 6-fach, 2,8–9,2 cm
Mähoptionen	3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen	3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen	3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen
Fangkorb	60 l	60 l	70 l
Gewicht	29 kg	32 kg	34 kg
EAN-Code	4 008423 872651	4 008423 872606	4 008423 872682
Artikelnummer	11D-TOSC650	12D-TOSC650	12D-POKC650
VE	1	1	1



Artikel	A 460 A SP HW 1	A 460 A SP HW IS 1,2	A 530 A SP HW IS 1,2
Beschreibung	EasySpeed-Antrieb passt sich an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, bis 3,6 km/h	EasySpeed-Antrieb passt sich an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, bis 3,6 km/h, mit E-Start	EasySpeed-Antrieb passt sich an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, bis 3,6 km/h, mit E-Start
Motor	B&S 575 E-Serie, 140 cm³	B&S 775 IS, 161 cm³	B&S 775 IS, 161 cm³
Motorleistung	2,1 kW / 2.800/min	2,6 kW / 2.800/min	2,6 kW / 2.800/min
Tankvolumen	1,0 l	1,0 l	1,0 l
Antrieb	EasySpeed-Radantrieb	EasySpeed-Radantrieb	EasySpeed-Radantrieb
Empf. Flächenleistung	bis zu 800 m²	bis zu 800 m²	bis zu 1.000 m²
Schnittbreite	46 cm	46 cm	53 cm
Schnitthöhen-einstellung	6-fach zentral, 2,8–9,2 cm	6-fach zentral, 2,8–9,2 cm	6-fach zentral, 2,8–9,2 cm
Mähoptionen	3-in-1: Heckauswurf, Auffangen, Mulchen	4-in-1: Seiten-/Heckauswurf, Auffangen, Mulchen	4-in-1: Seiten-/Heckauswurf, Auffangen, Mulchen
Fangkorb	60 l	60 l	70 l
Gewicht	34 kg	34 kg	36 kg
EAN-Code	4 008423 923100	4 008423 922974	4 008423 922981
Artikelnummer	12DWTV5E650	12AYTV8B650	12AYPV8B650
VE	1	1	1

Instart IS und Briggs & Stratton® sind eingetragene Marken von Briggs & Stratton, LLC.

Rasenmäher-Zubehör finden Sie auf Seite 56.



BENZIN-VERTIKUTIERER



Artikel	VA 357 B	VA 389 B
Beschreibung	Werkzeugloser Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer, inkl. Fangsack	Für mittelgroße bis große Rasenflächen, inkl. Fangsack
Motor	B&S 550 Serie, 127 cm³	B&S 750 Serie, 163 cm³
Motorleistung	2,4 kW / 3.500/min	3,5 kW / 3.600/min
Tankvolumen	2,0 l	3,1 l
Antrieb	geschoben	geschoben
Arbeitsbreite	35 cm	38 cm
Arbeitstiefen-einstellung	6-fach zentral	6-fach zentral
Mähoptionen	3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen	3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen
Fangkorb	45 l	50 l
Gewicht	35 kg	37 kg
EAN-Code	4 009269 306249	4 009269 306256
Artikelnummer	16CHGJ0F650	16CHHJ0H650
VE	1	1

Vertikutierer-Zubehör finden Sie auf Seite 56.



STRAPAZIER-RASEN »PROFI«



- › Rasendichte: ca. 80.000 Triebe/m²
- › für extrem intensive Nutzung
- › Extrem robuster Freizeitrasen, bewährte Leistung bei Spiel- und Sportanlagen
- › 40% weniger Schnittgut* im Vergleich zu Billig-Saatgut
- › WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober
- › Ideal: Mai und September



Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
LJ 10	für 10 m², Folienbeutel	4 009269 382052 VE 20 AN: 3821010
LJ 50	für 50 m², Faltschachtel	4 009269 382571 VE 6 AN: 3821531
LJ 100	für 100 m², Faltschachtel	4 009269 382588 VE 3 AN: 3821540
LJ 200	für 200 m², Faltschachtel	4 009269 382595 VE 2 AN: 3821550
LJ 500	für 500 m², Papiersack	4 009269 382601 VE 1 AN: 3821560

*Gemessen über einen Zeitraum von zwei Jahren

»SCHATTEN & SONNE« PREMIUM-RASEN



- › Rasendichte: ca. 100.000 Triebe/m²
 - › Mit Poa Supina, dem einzigen Rasengras, das dauerhaft im Schatten gedeihen kann
 - › Sehr dichter, üppiger und sattgrüner Traumrasen
 - › Besonders widerstandsfähig
 - › Schnelle Keimung
- › WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT

 - › April–Oktober
 - › Ideal: Mai und September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
LP 10	für 10 m², Folienbeutel	4 009269 382014 VE 20 AN: 3820010
LP 50	für 50 m², Faltschachtel	4 009269 382519 VE 6 AN: 3820531
LP 100	für 100 m², Faltschachtel	4 009269 382533 VE 3 AN: 3820540
LP 200	für 200 m², Faltschachtel	4 009269 382649 VE 2 AN: 3820550
LP 500	für 500 m², Papiersack	4 008423 922172 VE 1 AN: 3820560



SPORT- UND SPIELRASEN



- › Rasendichte: ca. 60.000 Triebe/m²
- › Wächst auf allen Gartenböden und ist leicht zu pflegen

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober
- › Ideal: Mai und September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
LG 125	für 125 m², Folienbeutel	4 009269 382793 VE 8 AN: 3825020
Promotion P 633	für 125 m², 24 x LG 125, Flächenbedarf: 1/4 Palette	4 009269 378116 VE 1 AN: 3734633
LG 250	für 250 m², Papiersack	4 009269 385022 VE 4 AN: 3825030
Promotion P 339	für 250 m², 36 x LG 250, Flächenbedarf: 1/2 Palette	4 009269 374347 VE 1 AN: 3732739
LG 500	für 500 m², Papiersack	4 009269 385886 VE 1 AN: 3825041
Promotion P 582	für 500 m², 20 x LG 500, Flächenbedarf: 1/2 Palette	4 009269 377195 VE 1 AN: 3733782



SAATGUTMISCHUNGEN FÜR GROSSE RASENFLÄCHEN



SCHATTEN-RASEN 10 KG
› Rasendichte: ca. 90.000 Triebe/m²
› VITAL-ACTIVE: Mit Wurzelaktivator

ANWENDUNGSZEIT
› Mai–September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
SCR 500	für 500 m², Papiersack	4 009269 389464 VE 1 AN: 3820070



UNIVERSAL-RASEN 10 KG
› Rasendichte: ca. 70.000 Triebe/m²

ANWENDUNGSZEIT
› April–Oktober

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
U-RS 500	für 500 m², Papiersack	4 009269 389570 VE 1 AN: 3825070

ROBO-SPEZIAL® RASENMISCHUNG

SPEZIAL



› Besonders geeignet für robotergemähte Rasenflächen zur Neuanlage und Nachsaat
› Ca. 90.000 Triebe/m²
› 40 % weniger Schnittgut* im Vergleich zu Billig-Saatgut
› Mit WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT
› Mai–September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
RO-SA 500	für 500 m², Papiersack	4 008423 873306 VE 2 AN: 3827075

*Gemessen über einen Zeitraum von zwei Jahren

TROCKENRASEN MEDITERRANEO

SPEZIAL



ALLROUND-RASEN
› Rasendichte: ca. 50.000 Triebe/m²
› Hervorragend geeignet für die Neuansaat und die Nachsaat in Trockenlagen

ANWENDUNGSZEIT
› Mai–September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
LU-TR 35	für 35 m², Folienbeutel	4 009269 388672 VE 9 AN: 3824010
LU-TR 165	für 165 m², Folienbeutel	4 009269 388689 VE 4 AN: 3824045

TROCKENRASEN PREMIUM

SPEZIAL



HITZE- UND TROCKENHEITSTOLERANTE RASENMISCHUNG
› Rasendichte: ca. 70.000 Triebe/m²
› Mittelgrün, widerstandsfähig und regenerationsfähig

› Mit WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT
› Mai–September
› Ideal: Mai, August und September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
L-TP 50	für 50 m², Faltschachtel	4 008423 896305 VE 4 AN: 3824530
L-TP 100	für 100 m², Faltschachtel	4 008423 896329 VE 3 AN: 3824545
L-TP 200	für 200 m², Pappkarton aus 80% Recyclingpapier	4 008423 921991 VE 1 AN: 3824550

RASENSAMEN HERBST

SPEZIAL



ZUR NEUANLAGE ODER REPARATUR GESCHÄDIGTER RASENFLÄCHEN IM HERBST

ANWENDUNGSZEIT
› August–Oktober

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
LK-S 125	für 125 m², Faltschachtel	4 008423 868418 VE 3 AN: 3835050

RASEN-REPARATUR-SET ENTWICKELT, UM LÜCKEN IN DICHTEN RASENFLÄCHEN ZU SCHLIESSEN



› Bestehend aus Qualitäts-Rasengräser-Mischung und Rasen-Starter-Dünger
› Rasendichte: ca. 70.000 Triebe/m²
› Sichere Ansaat durch den speziellen Starter-Dünger

ANWENDUNGSZEIT
› April–Oktober
› Ideal: Mai und September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
Promotion P 652	16 x L 120 G Flächenbedarf: 1/4 Palette	4 009269 378291 VE 1 AN: 3734652

»TURBO-NACHSAAT« SCHATTEN



SCHNELLKEIMENDE MISCHUNG ZUR NACHSAAT VON LÜCKIGEM RASEN

- › Rasendichte: ca. 100.000 Triebe/m²
- › Bewährte »Turbo-Nachsaat«
- › Ergänzt durch »Poa supina«, die Schatten verträgt

- › Dank »Poa supina« ist nun auch eine Nachsaat in schattigen und halbschattigen Lagen möglich

- › Mit WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT

- › April–September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code	
LR-S 10	für 10 m², Folienbeutel	4 008423 866018	VE 20 AN: 3826610
LR-S 25	für 25 m², Faltschachtel	4 008423 865950	VE 8 AN: 3826525
LR-S 50	für 50 m², Faltschachtel	4 008423 865974	VE 6 AN: 3826536
LR-S 100	für 100 m², Faltschachtel	4 008423 865998	VE 3 AN: 3826545

»TURBO-NACHSAAT« ENTWICKELT, UM SCHNELL FLÄCHIGE LÜCKEN IM RASEN ZU SCHLIESSEN



- › Schließt besonders schnell Lücken im Rasen
- › Extrem widerstandsfähig
- › Dichter Wuchs
- › 40 % weniger Schnittgut* im Vergleich zu Billig-Saatgut

- › Ca. 70.000 Triebe/m²
- › Mit WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code	
LR 10	für 10 m², Folienbeutel	4 009269 362610	VE 20 AN: 3826010
LR 25	für 25 m², Faltschachtel	4 009269 385480	VE 8 AN: 3826520
LR 50	für 50 m², Faltschachtel	4 009269 385497	VE 6 AN: 3826531
LR 100	für 100 m², Faltschachtel	4 009269 385503	VE 3 AN: 3826540

VERTIKUTIER-MIX 4-IN-1

HOCHWERTIGE, NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE FÜR EINE SCHNELLE REGENERATION DES RASENS, VOR ALLEM NACH DEM VERTIKUTIEREN

SPEZIAL



NACHSAAT, BODENVERBESSERUNG UND DÜNGUNG IN EINEM

- › Besonders schnelle und dauerhafte Rasensanierung nach dem Vertikutieren

INHALT:

- › Turbo-Nachsaat

- › Keimschutz
- › Organischer Mineralstoff
- › Startdünger NPK 9 - 3 - 2,4
- › Natürlicher Bodenaktivator

ANWENDUNGSZEIT

- › April–September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code	
V-MIX 75	für 75 m², Faltschachtel	4 008423 922202	VE 3 AN: 3851510
V-MIX 125	für 125 m², Faltschachtel	4 008423 867282	VE 3 AN: 3851520
V-MIX 200	für 200 m², Faltschachtel	4 008423 922226	VE 2 AN: 3851530

Natura Bio REIN PFLANZLICH RASENDÜNGER



GARANTIERT OHNE TIERISCHE BESTANDTEILE

- › Rein pflanzlich
- › Der Rasen kann sofort nach der Anwendung genutzt werden

- › Fördert das Bodenleben
- › NPK 5,8 - 2 - 2 + 0,5Mg
- › Mit Magnesium für gesundes Blattgrün

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code	
NR 3,4	für 50 m², Faltschachtel	4 008423 881356	VE 4 AN: 3852510
NR 10,8	für 160 m², Folienbeutel	4 008423 873528	VE 2 AN: 3852540
NR 18,9	für 280 m², Folienbeutel	4 008423 873535	VE 1 AN: 3852550

Natura Bio REIN PFLANZLICH RASENDÜNGER HERBST



GARANTIERT OHNE TIERISCHE BESTANDTEILE

- › Die Wirkstoffe tragen dazu bei, die Resistenz gegen Pilzbefall und Frost im Vergleich zur Nicht-Düngung zu erhöhen

- › NPK 4 - 2 - 8 + 0,5Mg, hoher Kaliumanteil fördert die Pflanzengesundheit
- › Rein pflanzlich
- › Der Rasen kann sofort nach der Anwendung genutzt werden

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code	
NR-H 18,9	für 280 m², Folienbeutel	4 008423 873597	VE 1 AN: 3852570

Natura Bio RASEN- UND GARTENKALK



NEUTRALISIERT BODENSÄURE – ERHÖHT DEN PH-WERT

- › Feines Granulat rieselt schnell in die Rasennarbe ein
- › Geeignet für den ökologischen Landbau

- › Durch die feine Granulierung und Auflösung mit minimaler Verschmierung ist Rasen- und Gartenkalk besonders für die Anwendung auf allen Rasenflächen geeignet
- › 54CaO

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code	
RG-K 200	für 200 m², Folienbeutel	4 008423 873856	VE 2 AN: 3836555

RASEN-LANGZEITDÜNGER FÜR BIS ZU 70 TAGEN
 LANGZEITVERSORGUNG MIT NÄHRSTOFFEN



- › Extra lange Wirkzeit: bis zu 70 Tage
- › Grüner Rasen für bis zu 8–10 Wochen
- › NK 28+7

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
LD-A 100	für 100 m², Faltschachtel	4 008423 922240 VE 6 AN: 3836520

RASEN-LANGZEITDÜNGER FÜR BIS ZU 70 TAGEN
 LANGZEITVERSORGUNG MIT NÄHRSTOFFEN



- › Grüner Rasen für bis zu 8–10 Wochen
- › Ausgewogener Rasen-Langzeitdünger für die Erhaltungsdüngung auf allen Rasenflächen
- › Die Kombination sofort und nachhaltig wirkender Stickstoffformen sorgt für eine gleichmäßige und bedarfsgerechte Ernährung der Gräser
- › Die dosierte Freisetzung des Stickstoffes unterstützt die langanhaltende Wirkung und hilft dabei, Stoßwachstum zu verhindern
- › NK 28 - 3 - 7 + 2Mg



P 654

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
Promotion P 654	30 x LD 700 A Flächenbedarf: 1/2 Palette	4 009269 378314 VE 1 AN: 3734654

RASEN-LANGZEITDÜNGER »PREMIUM« FÜR BIS ZU 120 TAGE



- › Extra lange Wirkzeit: bis zu 120 Tage
- › Der Nährstoffmantel sorgt abhängig vom Klima für die optimale Nährstoffabgabe (viele Nährstoffe bei hohen Temperaturen, wenig Nährstoffe bei niedrigen)

- › Bewährt auf Golf- und Sportplätzen
- › NPK 30 - 5 - 9 + 2Mg

ANWENDUNGSZEIT

- › März–August

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
LE 50	für 50 m², Faltschachtel	4 009269 383509 VE 7 AN: 3830510
LE 100	für 100 m², Faltschachtel	4 009269 383516 VE 6 AN: 3830520

RASENDÜNGER START



- › Hoher Phosphoranteil trägt zur Stärkung der Wurzelbildung und der frühen Seitentriebe sowie zu einem dichten und gleichmäßigen Wachstum bei
- › Für die starke Wurzelbildung und einen schnell nutzbaren Rasen
- › Für eine starke Anfangsentwicklung
- › Stimuliert frühes Breitenwachstum

- › Ideal für neue Rasenflächen und Torf
- › NPK 18 - 20 - 10

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober
- › Ideal: Mai und September

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
LH 50	für 50 m², Faltschachtel	4 009269 383325 VE 8 AN: 3833520
LH 240	für 240 m², Pappeimer	4 008423 922288 VE 4 AN: 3833535

RASENDÜNGER HERBST
 KALIUMBETONTER RASENDÜNGER ZUR ANWENDUNG IM HERBST



- › Wirkt langanhaltend vom Herbst bis zum Frühjahr
- › Kalium stärkt die Zellstruktur der Gräser
- › NK 15 - 0 - 20 + 3Mg

ANWENDUNGSZEIT

- › Sommer/Frühherbst
- › Ideal: Mitte Oktober

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
LK-B 100	für 100 m², Faltschachtel	4 009269 385039 VE 6 AN: 3835020
LK-B 250	für 250 m², Pappeimer	4 009269 387873 VE 4 AN: 3835430
Promotion P 597	20 x LK-B 250 Flächenbedarf: 1/4 Palette	4 009269 377829 VE 1 AN: 3733797

RASENDÜNGER + EISEN



- › Stärkt Rasengräser anstelle von Moos*
- › NPK 14 - 0 - 7 + 9Fe

ANWENDUNGSZEIT

- › März–Oktober

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
L-PM 100	für 100 m², Faltschachtel	4 008423 862119 VE 6 AN: 3842315
L-PM 300	für 300 m², Pappeimer	4 008423 862126 VE 2 AN: 3842335
L-PM 500	für 500 m², Eimer	4 008423 922301 VE 1 AN: 3842360



Natura Bio REIN PFLANZLICH BALKON- & KÜBELPFLANZENDÜNGER



- › Natürliche Stärke für die meisten Topf-, Balkon- und Kübelpflanzen
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
N-BK 0,85	für ca. 7 Blumenkästen/Jahr, Faltschachtel	4 008423 881547 VE 6 AN: 3856505

Natura Bio REIN PFLANZLICH HOCHBEETDÜNGER



- › Für den gesunden Gemüse- und Kräuternbau im Hochbeet geeignet
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
N-HB 0,85	für ca. 3 m²/Jahr, Faltschachtel	4 008423 881578 VE 6 AN: 3857505

Natura Bio REIN PFLANZLICH TOMATENDÜNGER



- › Hoher Kaliumgehalt stärkt die Widerstandskraft gegen Krankheiten und Schädlinge
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
N-TO 0,85	für ca. 10 Pflanzen/Jahr, Faltschachtel	4 008423 881417 VE 6 AN: 3853505

Natura Bio REIN PFLANZLICH BEERENDÜNGER



- › Für die meisten Beerenarten geeignet
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 4 - 2 - 8 + 0,5Mg

Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
N-BE 0,85	für ca. 8–10 m²/Jahr, Faltschachtel	4 008423 881493 VE 6 AN: 3855505

Natura Bio REIN PFLANZLICH ROSENDÜNGER



- › Fördert eine reiche Knospenbildung
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg


Artikel	Inhalt, Verpackung	EAN-Code
N-RO 0,85	für ca. 10 Rosen/Jahr, Faltschachtel	4 008423 881462 VE 6 AN: 3854505

STREUER



Artikel	WE-B	WE 330	WE 430 ¹
Beschreibung	UNIVERSAL-STREUER Kann für Saatgut, Dünger, Sand etc. verwendet werden	UNIVERSAL-STREUWAGEN Leichter und wendiger Streuwagen für verschiedene Arten von Streugut, 15 l	STREUWAGEN »PERFECT« Stabilität beim Befüllen, präzise und bequeme Streuerverstellung, 16 l
Streubreite	0,5 bis 2,5 m individuell anpassbar	41 cm	43 cm
EAN-Code	 4 009269 545518	 4 009269 542906	 4 009269 545006
Artikelnummer	5455000A	5429000A	5450000A
VE	6	6	1

SCHLAUCHWAGEN



Artikel	WS 50 Z ¹	WS 80 Z ¹
Beschreibung	SCHLAUCHWAGEN Messingdrehkupplung verhindert das Mitdrehen des Anschluss Schlauches beim Auf- und Abrollen, für Schläuche von 50 m (Ø 13 mm) oder 30 m (Ø 19 mm)	SCHLAUCHWAGEN »MAXI DELUXE« Messingdrehkupplung verhindert das Mitdrehen des Anschluss Schlauches beim Auf- und Abrollen, für Schläuche von 80 m (Ø 13 mm) oder 50 m (Ø 19 mm)
EAN-Code	 4 009269 291415	 4 009269 291422
Artikelnummer	5222000A	5223000A
VE	1	1

	Hand-Arm-Schwingungen K-Faktor	Geräuschpegel	Seite
e-multi-star™ SYSTEM *Alle Aufsätze benötigen den Akku-Stiel BS 140 eM + das Ladegerät QC 25 eM – jeweils separaterhältlich			
LT 25 eM	1,53 / 1,5 m/s ²	79,5 / 82,1 / 86,0 dB (A)	26
GS 10 eM	< 1,23 / 1,5 m/s ²	72,0 / 79,2 / 83,0 dB (A)	26
HT 40 eM	1,29 / 1,5 m/s ²	79,5 / 83,2 / 87,0 dB (A)	26
TL 32 eM	1,51 / 1,5 m/s ²	70,6 / 85,3 / 86,0 dB (A)	26
PS 20 eM	2,23 / 1,5 m/s ²	70,8 / 87,9 / 89,0 dB (A)	26
BR 16 eM	n.v.	n.v.	27
LYCOS 40V SYSTEM *Akkus und Ladegerät separat erhältlich			
LYCOS 40/740 B*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	91,5 / 99,2 / 102 dB (A)	28
LYCOS 40/480 V*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	88 / 102,7 / 108 dB (A)	28
LYCOS 40/300 T*	2,92 / 1,5 m/s ²	82 / 94,2 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/230 BC*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	82 / 91,1 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/340 M	< 2,5 / 1,5 m/s ²	76,5 / 87,8 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/370 M	< 2,5 / 1,5 m/s ²	76,5 / 88,3 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/400 M	< 2,5 / 1,5 m/s ²	73,4 / 86,3 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/500 H*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	83 / 91,2 / 93 dB (A)	30
LYCOS 40/600 H*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	83 / 91,3 / 94 dB (A)	30
AKKUSCHEREN			
LI-ION POWER FINESSE 30 R	2,5 / 1,5 m/s ²	65 / 85 / 86 dB (A)	31
LI-ION POWER FINESSE 30 B	3,3 / 1,5 m/s ²	65 / 85 / 86 dB (A)	31
ELEKTRISCHE RASENMÄHER			
S 3200 E	2,5 / 1,5 m/s ²	82 / 94 / 96 dB (A)	32
S 3800 E	2,5 / 1,5 m/s ²	84 / 91 / 93 dB (A)	32
A 320 E	< 2,5 / 1,0 m/s ²	85 / 93 / 96 dB (A)	32
A 340 E	< 2,5 / 1,0 m/s ²	86 / 90 / 96 dB (A)	32
A 370 E	< 2,5 / 1,0 m/s ²	86 / 93 / 96 dB (A)	32
A 400 E	< 2,5 / 1,0 m/s ²	86 / 90 / 96 dB (A)	32
ELEKTRISCHE VERTIKUTIERER			
VS 302 E	2,5 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 99 dB (A)	33
VA 303 E	5,0 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 99 dB (A)	33
VA 346 E	2,5 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 99 dB (A)	33
VA 378 E	2,5 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 99 dB (A)	33
LYCOS ELEKTRISCHE TRIMMER			
LYCOS E/350 T	< 2,5 / 1,5 m/s ²	83,7 / 93,6 / 96 dB (A)	34
LYCOS E/400 T	< 2,5 / 1,5 m/s ²	82,9 / 94,5 / 96 dB (A)	34
LYCOS E/500 T	< 2,5 / 1,5 m/s ²	81,6 / 93,7 / 96 dB (A)	34
LYCOS ELEKTRISCHE HECKENSCHEREN			
LYCOS E/420 H	3,71 / 1,5 m/s ²	84,6 / 100,3 / 103 dB (A)	34
LYCOS E/500 H	3,71 / 1,5 m/s ²	84,6 / 100,3 / 103 dB (A)	34
HSE 45 V	3,3 / 1,5 m/s ²	87 / 97 / 100 dB (A)	35
HSE 55 V	3,6 / 1,5 m/s ²	88 / 97 / 100 dB (A)	35
HSE 65 V	3,6 / 1,5 m/s ²	88 / 97 / 100 dB (A)	35
ELEKTRISCHE HÄCKSLER			
SDE 2800 EVO	–	84 / 101 / 104 dB (A)	35
SDL 2800 EVO	–	72 / 91 / 92 dB (A)	35
ELEKTRISCHE LAUBBLÄSER/-SAUGER			
LBV 2600 E	4,5 / 1,5 m/s ²	90 / 101 / 105 dB (A)	35
BENZIN-RASENMÄHER			
A 4600	5,0 / 1,5 m/s ²	84 / 94 / 96 dB (A)	36
A 4600 A	5,0 / 1,5 m/s ²	84 / 94 / 96 dB (A)	36
A 5300 A	5,0 / 1,5 m/s ²	86 / 96 / 98 dB (A)	36
A 460 A SP HW	5,0 / 1,5 m/s ²	84 / 94 / 96 dB (A)	36
A 460 A SP HW IS	5,0 / 1,5 m/s ²	84 / 94 / 96 dB (A)	36
A 530 A SP HW IS	5,0 / 1,5 m/s ²	86 / 96 / 98 dB (A)	36
BENZIN-VERTIKUTIERER			
VA 357 B	5,0 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 100 dB (A)	37
VA 389 B	7,0 / 1,5 m/s ²	87 / 98 / 100 dB (A)	37

ZUBEHÖR – SEPARAT ERHÄLTLICH

Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
SPINDELMÄHER		
196-654-650	FS 320 Fangsack	4009269362160
196-655-650	FS 350 Fangsack	4009269362269
196-656-650	FS 380 Fangsack	4009269362368

Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
TRIMMER		
196-631-650	Ersatzkunststoffmesser für Trimmer	4008423876543
7136095	Fadenspule GT-F5, 1 x 5 m, 1,4 mm Ø	4009269713702
49ATS3--650	Fadenspule GT-F 7, 15 m, 1,6 mm Ø	4009269713085
49ATS2--650	Fadenspule GT-F 8, 2 x 6 m, 1,6 mm Ø	4009269713689
49ATS1--650	Fadenspule RQ-FA, 5 m, 1,4 mm Ø	4009269791311
49ATS0--650	Fadenspule GT-F 10, 2 x 5 m, 1,6 mm Ø	4009269713665
6070095	Fadenspule GT-RT, 2 x 3 m, 1,2 mm Ø	4009269607094
49ATW1--650	GT-R Räder für Trimmer	4009269713610
753-11130	Fadenspule für LYCOS 40/230 BC	4056494195551
1183-M6-0007	Fadenspule für LT 25 eM	4056494172514

Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
HOCH-ENTASTER		
1191-X1-4333	Kette für PS 20 eM	4047427518967
1092-M1-0843	Schwert für PS 20 eM	4056494190204

Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
AKKUBETRIEBENE GARTENGERÄTE		
49AP401-650	Akku LYCOS 40/250 A	4008423913729
49AP402-650	Akku LYCOS 40/500 A	4008423913736
49AP403-650	Akku LYCOS 40/750 A	4008423913743
49AL401-650	LYCOS 40/430 QC Schnell-Ladegerät	4008423913712
196-630-650	Laubkratzer für Bläser	4008423876536
196-631-650	Ersatzkunststoffmesser für Trimmer	4008423876543

	TT 300 S	TT 350 S	TT 380 DI
•			
	•		
		•	
			•

[illegible]

-
-

PS 20 eM

[illegible]

ZUBEHÖR – SEPARAT ERHÄLTlich

Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
ELEKTRISCHE RASENMÄHER & VERTIKUTIERER		
196-122-650	WBL3401 Ersatzmesser	4008423862591
196-123-650	WBL3701 Ersatzmesser	4008423862607
196-124-650	WBL4001 Ersatzmesser	4008423862614
WG742-04355	Vi 32 D Ersatzmesser	4009269303880
WG742-04359	Vi 38 D Ersatzmesser	4009269304023
196-101-650	WBS3001 Esatzmesserwelle KPL	4009269565318
196-107-650	WAS3001 Lüfterwalze KPL	4009269565363
196-102-650	WBS3401 Ersatzmesserwelle KPL	4009269565325
196-108-650	WAS3701 Lüfterwalze KPL	4009269565370
196-103-650	WBS3701 Ersatzmesserwelle KPL	4009269565332

S 3200 E	S 3800 E	A 320 E	A 340 E	A 370 E	A 400 E	VS 302 E	VA 303 E	VA 346 E	VA 378 E
			•						
				•					
					•				
•	•								
	•								
						•	•		
							•		
								•	•
									•



Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
BENZINBETRIEBENE RASENMÄHER & VERTIKUTIERER		
196-114-650	WBL4603 Ersatzmesser	4009269565431
196-115-650	WBL5303 Ersatzmesser	4009269565448
196-588-678	Mulchkit Rasenmäher 46 cm	4008423855913
196-590-678	Mulchkit Rasenmäher 53 cm, ab Modelljahrgang 2021 (Mod.-Nr. ab 12C)	4008423918748
196-104-650	WBS3503 Ersatzmesserwelle KPL	4009269565349
196-109-650	WAS3803 Lüfterwalze KPL	4009269565387
196-105-650	WBS3803 Ersatzmesserwelle KPL	4009269565356

A 4600	A 4600 A	A 5300 A	A 460 A SP HW	A 460 A SP HW IS	A 530 A SP HW IS	VA 357 B	VA 389 B
•	•						
		•					
•	•		•	•			
		•			•		
						•	•
						•	•
							•





BYPASS

Die Zweischneiden- oder Bypass-Technik empfiehlt sich für einen präzisen, die Wundheilung fördernden stummelfreien Schnitt junger Triebe. Der schlanke Schneidkopf ermöglicht den Schnitt auch an schwer zugänglichen Stellen und sehr nahe am Stamm.




AMBOSS

Die Einschneiden- oder Amboss-Technik ist kraftsparend gegenüber der Zweischneiden-Technik. Amboss-Scheren sind ideal für das Schneiden von abgestorbenem und hartem Holz. Sie ermöglichen ein gelenkschonendes Arbeiten.



Zwei Schneidmöglichkeiten: Hochgeschwindigkeitsschnitt (kurzer Weg für schnelles Schneiden dünner Äste) und Hochleistungsschnitt (zum Schneiden dickerer Äste).



CCM-SYSTEM – 3 FUNKTIONEN IN EINEM EINZIGEN MÄHER: Das CCM-System in vielen unserer Elektro- und Akkumäher steht für englisch CUT, COLLECT & MULCH – Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mit dem CCM-System kann ein einziger Rasenmäher alle drei Aufgaben übernehmen. Durch Drehen des Wahlhebels wechselt man von einem Modus in den anderen. So kann mit oder ohne Fangsack gemäht werden sowie im Mulch-Modus das Schnittgut fein gehäckselt wieder dem Rasen zugeführt werden, um die Nährstoffversorgung zu optimieren.



ACC-SYSTEM: Das ACC-System ermöglicht hervorragende Schnitt- und Auffangergebnisse. Es verhindert ein Verstopfen des Auswurfkanals und sorgt für eine optimale Befüllung des Fangkorbs. Dank dieser Funktion müssen Sie den Fangkorb seltener entleeren.



Die innovative 3-in-1 Funktion: Moosrechen, Vertikutieren, Auffangen. Alle Vertikutierer der A-Serie verfügen über das 3-in-1 System. Die Kombination aus Moosrechen zum Lüften plus Vertikutier- und Auffangfunktion sorgt für Komfort bei der Gartenarbeit.



ANTRIEB: GESCHOBEN

Bei diesen Modellen wird der Rasenmäher mit der eigenen Muskelkraft vorwärts bewegt.



RADANTRIEB

Mäher mit einfachem Radantrieb werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3,6 km/h bewegt.



Die drei Topmodelle sind allesamt mit EasySpeed System ausgestattet. Damit passen sich diese WOLF-Garten Rasenmäher automatisch an die eigene Schrittgeschwindigkeit bis zu 3,6 km/h an und erhöhen so den Komfort beim Mähen.



Die besondere Lebenskraft von BIO-ACTIVE basiert auf dem Wirkstoff Pseudomonas Paradix, der auch in anderen Nahrungsmittelpflanzen eingesetzt wird. Dieser bildet einen natürlichen »Schutzraum« um die Pflanzenwurzel. Gleichzeitig beschleunigt ein aus Meeresalgen gewonnenes natürliches BIO-AKTIV-Keimungsmittel die Keimung.



START-ACTIVE

Ermöglicht eine schnellere Keimung und eine frühere Rasennutzung, was die Rasenpflege dadurch erleichtert.



IMMUN-ACTIVE

Entwickelt, um die Resistenz gegen Schädlinge und Pilzkrankheiten zu stärken.



VITAL-ACTIVE

Entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit gegen Stressfaktoren wie Trockenheit, Hitze und Kälte zu erhöhen und die Nährstoffaufnahme zu optimieren.



KEIM-GARANTIE: EXKLUSIV NUR BEI WOLF-Garten

Unsere Rasenmischungen sind so hochwertig, dass wir exklusiv auf dem deutschen Markt eine KEIM-GARANTIE für gekennzeichnete Produkte versprechen können. Wir garantieren, dass unser Saatgut innerhalb von 6 Wochen keimt. Selbstverständlich ersetzen wir das Saatgut*, wenn es trotz eingehaltener Aussaat- und Pflegehinweise nicht zu dem gewünschten Keimergebnis kommt.