Cub Cadet®

ENDURO SERIES®

OFFREZ À VOTRE JARDIN UN AUTRE NIVEAU

XR5

ENDURO SERIES®

GAMME 2025

L'ASSISTANT AU JARDIN QUE VOUS RECHERCHIEZ

Le XR5 a été développé pour tondre votre pelouse de telle sorte que votre voisin pensera que vous l'avez tondu vous-même. Les lames en acier de haute qualité coupent l'herbe pour favoriser sa santé et son épaisseur, et obtenir une pelouse luxuriante tout en vous laissant le temps d'en profiter.

LE XR5 EST DÉVELOPPÉ POUR APPORTER UNE QUALITÉ DE TONTE CONSTANTE ET DONNER À VOTRE PELOUSE UN ASPECT SOUPLE.

1. UNE FINITION PARFAITE DES BORDURES

Coupant au-delà du bord de la roue, le XR5 vous offre une finition dont vous pouvez être fier, même sur des surfaces inégales.

2. GÈRE L'HERBE ÉPAISSE ET LES TERRAINS IRRÉGULIERS

Le XR5 est conçu pour gérer les terrains accidentés et garder la pelouse coupée avec un bel aspect.

3. FACILE À UTILISER

Grâce à son interface simple à utiliser et à d'autres fonctionnalités, incluant la station de charge, Cub Cadet rend le XR5 rapide et facile à installer.

4. FACILE À ENTRETENIR

Le XR5 a été conçu pour se nettoyer facilement, ce qui vous permet de passer plus de temps dans le jardin. Et pour une sérénité totale, vous pouvez organiser l'entretien annuel avec votre revendeur.

DÉCOUVREZ LE XR5!

XR5, UNE CLASSE À PART

Du carter flottant à la gestion des pentes en passant par la tonte au-delà de la roue, la gamme Cub Cadet XR5 regorge de fonctionnalités qui offrent à votre pelouse une belle finition. Les modèles à double plateau de coupe sont conçus pour des surfaces allant jusqu'à 3000/4000 m², tandis que leurs petits frères sont destinés à 1000/2000 m².

XR5 ENDURO SERIES

XR5 1000	
Largeur de coupe:	21 cm
Hauteur de coupe:	15–100 mm
Surface de tonte (rec.)**:**	jusqu'à 1.000 m²*
Autonomie de tonte (par charge)**:**	40–50 min
Moteur:	DC Brushless
Consommation d'énergie:	4,0 kWh/mois
Référence.:	22AKFEFA603

XR5 2000	
Largeur de coupe:	21 cm
Hauteur de coupe:	15–100 mm
Surface de tonte (rec.)**:**	jusqu'à 2.000 m²*
Autonomie de tonte (par charge)**:**	80–90 min
Moteur:	DC Brushless
Consommation d'énergie:	7,3 kWh/mois
Référence.:	22AKHEFA603

XR5 3000	
Largeur de coupe:	42 cm
Hauteur de coupe:	15–100 mm
Surface de tonte (rec.)**:**	jusqu'à 3.000 m²*
Autonomie de tonte (par charge)**:**	80–90 min
Moteur:	DC Brushless
Consommation d'énergie:	8,7 kWh/mois
Référence.:	22AKJEFA603

XR5 4000	
Largeur de coupe:	42 cm
Hauteur de coupe:	15–100 mm
Surface de tonte (rec.)**:**	jusqu'à 4.000 m²*
Autonomie de tonte (par charge)**:**	110–120 min
Moteur:	DC Brushless
Consommation d'énergie:	11,5 kWh/mois
Référence.:	22AKLEFA603

*Surface de tonte maximale dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, forme rectangulaire simple, pas d'obstacles, pas de zones supplémentaires et rythme de croissance modeste du gazon.

ENDURO SERIES

1. CARTER FLOTTANT
Conçu même pour les terrains irréguliers, il offre une belle finition.

2. GESTION DES PENTES
Les performances de gestion des pentes jusqu'à 45 % facilitent le travail pour les configurations de terrains difficiles.

3. 100 MM DE HAUTEUR DE COUPE
L'herbe haute et épaisse ne pose pas problème avec une hauteur de coupe maximale de 100 mm.

4. ROUES HAUTE-TRACTION BREVETÉES
Les roues brevetées offrent une traction élevée et une conduite souple.

5. FAIBLE BRUIT
Grâce à son moteur d'avancement, le XR5 tond silencieusement.

6. DOUBLE PLATEAU
Largeur de coupe de 42 cm (sur XR5 3000 et 4000), pour un travail plus rapide sur les grandes surfaces

7. ÉCRAN TACTILE 4.3"
Paramétrez votre robot de tonte sur le réglage souhaité grâce à un écran tactile LCD de 4,3" facile à utiliser.

8. TECHNOLOGIE "MODE BORDURES"
La capacité de coupe du XR5 permet de tondre au-delà de la roue pour offrir une finition précise à chaque fois.

9. SYSTÈME DE COUPE BREVETÉ
Grâce à son système de coupe breveté, vous pouvez obtenir une coupe parfaite.

10. CAPTEUR 360 DEGRÉS
Le capteur de collision omnidirectionnel du XR5 l'aide à contourner les obstacles (veillez cependant à ce qu'il n'y ait pas d'enfants ou d'animaux domestiques sur la pelouse pendant la tonte).

3 ANS** Cub Cadet DE GARANTIE

**Garantie du fabricant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, limitée à une utilisation normale du produit et conformément aux conditions de garantie (disponibles sur www.cubcadet.eu).

CONTRÔLE TOTAL VIA SMARTPHONE

Grâce à l'application, les robots de tonte de la gamme Cub Cadet XR5 peuvent être facilement contrôlés et programmés à l'aide d'un smartphone - équipé de Bluetooth® 5.0 pour une connectivité optimale. Il suffit d'installer l'application et l'installer sur votre smartphone.

Application disponible en français. Version anglaise pour illustration



CONTRÔLE
- Définir le calendrier de tonte
- Gestion de plusieurs zones
- Démarrer à la tonte
- Retour à la base
- Mode manuel
- Protection contre le vol

INFOS
- Historique de la tonte
- Zone de tonte
- Heures de départ
- Temps de tonte restant



AVANCÉ
- Alertes opérationnelles*
- GÉOREPÉRAGE – Géolocalisez votre tondeuse en cas de vol

*Sous réserve de votre approbation

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Stanley Works (Europe) GmbH.

ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE

	CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE & KITS D'INSTALLATION		
	Câble périmétrique (650 mètres sur bobine)	7 290109 391458	Réf.: MRK0067B
	Kit d' installation - Petit (pour max. 400 m²) 100 m de câble périmétrique, 150 piquets	4 008423 885149	Réf.: 122-001-603
	Kit d' installation - Moyen (pour max. 1.200 m²) 150 m de câble périmétrique, 200 piquets	4 008423 885156	Réf.: 122-002-603
	Kit d' installation - Grand (pour max. 2.500 m²) 250 m de câble périmétrique, 350 piquets	4 008423 885163	Réf.: 122-003-603

	LAMES DE RECHANGE		
	Kit de lames pour les modèles XR5	4 008423 917901	Réf.: 122-105-603

	ABRIS		
	RoboHome pour modèles XR5	4 008423 917895	Réf.: 122-085-603

TABLEAU DES PRODUITS

	XR5 1000	XR5 2000
BATTERIE		
Moteur	DC Brushless	DC Brushless
Batterie	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Autonomie de tonte (par charge)	40–50 min	80–90 min
Temps de chargement	60–120 min	60–120 min
Consommation d'énergie	4,0 kWh/mois	7,3 kWh/mois
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 1.000 m²*	Jusqu'à 2.000 m²*
Largeur de coupe	21 cm	21 cm
Hauteur de coupe (min.–max.)	15–100 mm	15–100 mm
Lames	4 lames cutter	4 lames cutter
Lames de rechange	8	12
Zones de tonte	1 zone principale, 4 zones secondaires, zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, zones séparées
Couverture par heure	58 m²/h	58 m²/h
Inclinaison maximum	24° / 45 %	24° / 45 %
ÉQUIPEMENTS		
Station de base	Inclus	Inclus
RoboHome	En option (122-085-603)	En option (122-085-603)
Écran	4,3" HD couleur tactile	4,3" HD couleur tactile
App	Inclus	Inclus
Anti-vol	Inclus	Inclus
Capteur de chocs	Détection 360°	Détection 360°
Capteur d'inclinaison	Inclus	Inclus
Capteur de soulèvement	Inclus	Inclus
Mode bordures	Inclus	Inclus
Bluetooth®	Inclus	Inclus
Module GSM	Inclus	Inclus
Roues	Roues HAUTE TRACTION brevetées	Roues HAUTE TRACTION brevetées
DIMENSIONS		
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)
Dimensions (L/W/H)	67 / 51 / 28 cm	67 / 51 / 28 cm
Dimensions du carton (L/W/H)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Poids (net / incl. packaging)	10,5 / 18,5 kg	10,5 / 18,5 kg
Référence	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN	4 008423 917215	4 008423 917246

	XR5 3000	XR5 4000
BATTERIE		
Moteur	DC Brushless	DC Brushless
Batterie	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Autonomie de tonte (par charge)	80–90 min	110–120 min
Temps de chargement	60–80 min	90–110 min
Consommation d'énergie	8,7 kWh/mois	11,5 kWh/mois
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 3.000 m²*	Jusqu'à 4.000 m²*
Largeur de coupe	42 cm	42 cm
Hauteur de coupe (min.–max.)	15–100 mm	15–100 mm
Lames	2 x 4 lames cutter	2 x 4 lames cutter
Lames de rechange	16	24
Zones de tonte	1 zone principale, 4 zones secondaires, zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, zones séparées
Couverture par heure	115 m²/h	115 m²/h
Inclinaison maximum	24° / 45 %	24° / 45 %
ÉQUIPEMENTS		
Station de base	Inclus	Inclus
RoboHome	En option (122-085-603)	En option (122-085-603)
Écran	4,3" HD couleur tactile	4,3" HD couleur tactile
App	Inclus	Inclus
Anti-vol	Inclus	Inclus
Capteur de chocs	Détection 360°	Détection 360°
Capteur d'inclinaison	Inclus	Inclus
Capteur de soulèvement	Inclus	Inclus
Mode bordures	Inclus	Inclus
Bluetooth®	Inclus	Inclus
Module GSM	Inclus	Inclus
Roues	Roues HAUTE TRACTION brevetées	Roues HAUTE TRACTION brevetées
DIMENSIONS		
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	53/64/65 dB (A)	53/64/65 dB (A)
Dimensions (L/W/H)	67 / 53 / 28 cm	67 / 53 / 28 cm
Dimensions du carton (L/W/H)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Poids (net / incl. packaging)	12,2 / 20,5 kg	12,2 / 20,5 kg
Référence	22AKJEFA603	22AKLEFA603
EAN	4 008423 921250	4 008423 921267

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Stanley Works (Europe) GmbH.

*Surface de tonte maximale dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, forme rectangulaire simple, pas d'obstacles, pas de zones supplémentaires et rythme de croissance modeste du gazon.

Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont garantis 3 ans.

Stanley Works (Europe) GmbH, In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf

Suisse
Tel.: +41 (0)43 58 81 35 9
cubservice.ch@sbdinc.com

© 2025 Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet www.cubcadet.fr. Sauf erreurs typographiques. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

*Garantie du fabricant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, limitée à une utilisation normale du produit et conformément aux conditions de garantie (disponibles sur www.cubcadet.eu).