



Robomow
friendly home

WENIGER ARBEIT. MEHR SPASS!



Unsere Robomow-Modelle vereinen über 25 Jahre Erfahrung in der Mähroboter-Entwicklung mit unserer über 80-jährigen Fertigungskompetenz im Bereich motorisierter Gartengeräte. Dieser einzigartigen Symbiose vertrauen Gartenbesitzer überall auf der Welt und für dieses Vertrauen bedanken wir uns.



3-Jahres-Garantie für alle RKS- und RK-Modelle.



Die aktuellen Preise (UVP) finden Sie auf unserer Webseite unter <http://pricelist.robomow.com/ch>
Oder öffnen Sie die Datei direkt über den QR-Code.

Stanley Works (Europe) GmbH, In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf, www.stanleyworks.ch

Technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Bilder dienen nur als Referenz und unterliegen Änderungen.

*Herstellergarantie der Stanley Works (Europe) GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf robomow.com).

02/2025



Robomow
friendly home

robomow.com



robomow.com

IHR GARTEN VERDIENT DEN PERFEKTEN RASEN

Mit über 25 Jahren Erfahrung mit Mährobotern bietet Robomow stets die neuesten Entwicklungen und erstklassige Mähtechnologie.

Vom Fußballmatch mit Ihren Kindern bis hin zu spannenden Federball-Turnieren – Robomow unterstützt Sie dabei, Ihren Rasen für jeden Anlass vorzubereiten.


Erhalten Sie einen perfekten, dichten Rasenteppich, auf dem Sie die Sterne in lauen Sommernächten beobachten oder entspannte Grillabende mit Freunden genießen können.

Ihr Robomow ist zuverlässig und pflegt Ihren Rasen kontinuierlich, so dass Sie mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen können.

Entdecken Sie das gesamte Robomow-Sortiment und finden Sie den passenden Mähroboter auch für Ihren Rasen.




Robomow jetzt
live erleben!



Saubere Kanten

Der Kantenmodus der Robomow Modelle pflegt Ihren Rasen bis zum Rand



Meistert Steigungen

Und bewältigt auch unebenes Terrain



Benutzerfreundlich

Leicht einzurichten, zu warten und zu reinigen



RKS 800 / 1500

Schnittbreite	19 cm
Schnitthöhe	20-70 mm
Rasenfläche	Bis zu 800 / 1.500 m ²
Mähdauer	Bis zu 50 / 105 min
Motor	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch	2,8 / 4,8 kWh/Monat
Modellnummern	22AKAABB619 22AKDABB619



RK 1000 / 2000

Schnittbreite	21 cm
Schnitthöhe	15-100 mm
Rasenfläche	Bis zu 1.000 / 2.000 m ²
Mähdauer	Bis zu 40-50 / 80-90 min
Motor	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch	4,0 / 7,3 kWh/Monat
Modellnummern	22AKFAFB619 22AKHAFB358



RK 4000 PRO

Schnittbreite	42 cm
Schnitthöhe	15-100 mm
Rasenfläche	Bis zu 4.000 m ²
Mähdauer	Bis zu 110-120 min
Motor	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch	11,5 kWh/Monat
Modellnummer	22AKLAFB358

Angaben zu Mähdauer und Rasenfläche basieren auf idealen Mähbedingungen.



BLEIBEN SIE MIT IHREM ROBOMOW IN VERBINDUNG

Erledigen Sie alles mit der Robomow-App über drahtlose Konnektivität von Ihrem Smartphone aus.

Steuerung

- Mähplan einstellen
- Verwalten mehrerer Zonen
- Das Mähen beginnen
- Rückkehr zur Basis
- Manueller Betrieb
- Diebstahlschutz

Info

- Mähfortschritt
- Gemähte Fläche
- Abfahrtszeiten
- Verbleibende Mähzeit

Erweiterungen

- Nur für Mähroboter mit einem werksseitig installierten GSM-Modul:
- Warnmeldungen*
 - Fernservice möglich**
 - GEO-FENCE - Verfolgen Sie Ihren Mäher im Falle eines Diebstahls

*Erfordert Ihre Zustimmung

**Installation durch einen unserer ZERTIFIZIERTEN ROBOTER HÄNDLER erforderlich

AUSGEZEICHNET IM TEST



Robomow ist stolz darauf, Ihnen seine neuesten Auszeichnungen zu präsentieren.

Seit über 25 Jahren entwickeln wir anwenderfreundliche, innovative Mähroboter für Sie. Wir hoffen, dass Sie genauso viel Freude mit diesen haben, wie bereits so viele zufriedene Kunden!



„Das pendelnd aufgehängte Mähwerk und die versetzt angeordneten Messer überzeugen bei diesem leisen Mähroboter.“



RK1000: „5-Sterne-Exzellenz-Bewertung. Einmal installiert, müssen Sie sich kaum noch um den Roboter kümmern.“



„Der RK1000 ist ein sehr praktisches, solides Gerät, das einem viel Zeit erspart. Die Installation ist selbst für Anfänger sehr einfach. Er hat ein schönes Design, der Bildschirm ist auch bei voller Sonneneinstrahlung gut lesbar und er lässt sich sehr einfach reinigen.“



RKS SCHÖNER RASEN, SAUBERE KANTEN

Robomow präsentiert stolz seine RKS-Modelle, die speziell für kleinere Rasenflächen entwickelt wurden und auf dem Erfolg der vielfach ausgezeichneten RK-Serie aufbauen. Auch die RKS Modelle verfügen über einen Kantenmodus, der das Mähen über den Radstand hinaus ermöglicht und eine sauber geschnittene, vorzeigbare Kante hinterlässt. Mit der einfachen Bedienung und der mobilen App sind die Robomow RKS Modelle benutzerfreundlich und leicht zu steuern. Durch die integrierte Wi-Fi-Technologie können Sie den Mähroboter darüber hinaus von überall aus steuern und überwachen (vorausgesetzt, er ist im gesamten Garten mit dem Internet verbunden).

Empfohlene Rasenfläche: Bis zu 800 / 1.500 m²
Langlebige Batterie mit bis zu 2,5 / 4,9 Ah

RKS-Modelle

RKS 800
RKS 1500



*Herstellergarantie der Stanley Works (Europe) GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf robomow.com).



Der Kantenmodus des RKS ermöglicht das Mähen über den Radstand hinaus und hinterlässt eine saubere Schnittkante.



Meistert Steigungen bis zu 35% (19°).



Die patentierten Räder bieten eine hohe Traktion und sind dennoch schonend zum Rasen.



Ein pendelnd aufgehängtes Mähwerk schneidet selbst unebene Rasenflächen gleichmäßig.



Die Räder und das Mähdeck sind so konzipiert, dass sie sich während des Betriebs selbst reinigen und so den Wartungsaufwand zwischen den Einsätzen minimieren.



20–70 mm variable Schnitthöhe – für ein kurzes Golfplatz-ähnliches Finish, einen dichten Rasenteppich oder alles dazwischen.



Mit seiner Wi-Fi-Technologie kann der RKS auch aus der Ferne verwaltet und gesteuert werden.
(Vollständige Internetabdeckung auf der gesamten Mähfläche erforderlich).




Dank seines leisen Antriebsmotors erregt der RKS nur wenig Aufmerksamkeit und kann auch zur Mittagszeit betrieben werden.



Die vier stabilen Klingen schneiden dickeres Gras und mulchen das Schnittgut, und führen so wertvolle Feuchtigkeit und Nährstoffe in den Boden zurück.

ENTDECKEN SIE DAS RKS-SORTIMENT



*Vollständige Internetabdeckung auf der gesamten Mähfläche erforderlich.

Technische Daten

Technische Daten	RKS 800	RKS 1500
Modellnummer	22AKAABB619	22AKDABB619
EAN-Code	4008423925364	4008423925371
Empfohlene Rasenfläche	Bis zu 800 m ²	Bis zu 1.500 m ²
Schnittbreite	19 cm	19 cm
Schnitthöhe	20-70 mm	20-70 mm
Mähzonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen
Ladestation	Inklusive	Inklusive
Montagematerialien	Inklusive	Inklusive
Kabel	Inklusive, 200 m	Inklusive, 225 m
Anzahl Rasennägel	Inklusive, 250 Stück	Inklusive, 300 Stück
Mähwerksmotoren	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Antriebsmotoren	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Max. Steigung des Mähbereichs	35% / 19°	35% / 19°
Max. Steigung des Drahts an Böschungen	20% / 11°	20% / 11°
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	52/63/64 dB (A)	52/63/64 dB (A)
Mähzeit	50 min	105 min
Ladedauer	60 min	75 min
Batterietyp	18,5 V Li-Ion	18,5 V Li-Ion
Akkukapazität	2,5 Ah / 46,3 Wh	4,9 Ah / 90,7 Wh
Stromverbrauch	2,8 kWh/Monat	4,8 kWh/Monat
Benutzeroberfläche (Display)	LED-Panel mit 2 Tasten	LED-Panel mit 2 Tasten
Diebstahlschutz	Standard	Standard
Mähzeitplan	Standard	Standard
Pendelnd aufgehängtes Mähwerk	Standard	Standard
Near Wire Follow	Standard	Standard
RoboHome	Als Zubehör erhältlich (122-080-619)	Als Zubehör erhältlich (122-080-619)
Garantie	3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung	3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung

Angaben zu Mähdauer und Rasenfläche basieren auf idealen Mähbedingungen.

Den Link zur aktuellen Preisliste finden Sie auf der Rückseite.



RK

SO GELINGT EIN MEISTERHAFTER RASEN

Der Robomow RK ist ein echter Allrounder im Garten. Sein Mähdeck reinigt sich nicht nur selbstständig, sondern sorgt dank pendelnder Aufhängung sogar auf unebenen Flächen für gleichmäßigen Schnitt. Einzigartig ist auch der innovative Kantenmodus für ein makellofes Finish über den Radstand hinaus. Ob beim Grillen mit Freunden oder bei der nächtlichen Geisterstunde mit Ihren Kindern – Ihr RK bereitet die Spielwiese für jeden Anlass.

Empfohlene Rasenfläche: Bis zu 1.000 / 2.000 / 4.000 m²
 Langlebige Batterie mit bis zu 4,9 Ah (RK) & 9,6 Ah (RK Pro)

RK-Modelle

- RK1000 – 21 cm Mähwerk
- RK2000 – 21 cm Mähwerk

RK Pro-Modell

- RK4000 Pro – 42 cm Mähwerk



*Herstellergarantie der Stanley Works (Europe) GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf robomow.com).



Kantenmähen inklusive –
 Mähen über den Radstand hinaus.



Meistert Steigungen
 bis zu 45% (24°).



Touch-Screen Farbdisplay
 mit hoher Auflösung.



Die patentierten Räder bieten
 eine hohe Traktion und sind
 dennoch schonend zum Rasen.



Ein pendelnd aufgehängtes
 Mähwerk schneidet unebene
 Rasenflächen gleichmäßig.



Größte maximale Schnitthöhe
 (100 mm) im Vergleich
 zum Wettbewerb.



Dank seines Antriebsmotors
 und geringer Drehzahl
 arbeitet der RK leise.



Widerstandsfähig und
 robust gebaut.




Mit seiner 360°-Hinderniserkennung
 ist er in der Lage, auf seine
 Umgebung zu reagieren.

ENTDECKEN SIE DAS RK-SORTIMENT



21 cm Schnittbreite bei den Modellen RK1000 & RK2000



Technische Daten

Technische Daten	RK1000	RK2000	RK4000 Pro
Modellnummer	22AKFAB619	22AKHAFB358	22AKLAFB358
EAN-Code	4008423917208	4008423921328	4008423923568
Empfohlene Rasenfläche	Bis zu 1.000 m ²	Bis zu 2.000 m ²	Bis zu 4.000 m ²
Schnittbreite	21 cm	21 cm	42 cm
Schnitthöhe	15–100 mm	15–100 mm	15–100 mm
Mähzonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen
Ladestation	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Montagematerialien	Inklusive	Inklusive	Als Zubehör erhältlich
Mähwerksmotoren	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Antriebsmotoren	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Max. Steigung des Mähbereichs	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°
Max. Steigung des Drahts an Böschungen	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)	53/64/65 dB (A)
Mähzeit	40–50 min	80–90 min	110–120 min
Ladedauer	60–120 min	60–120 min	90–110 min
Batterietyp	18,5 V Li-Ion	18,5 V Li-Ion	18,5 V Li-Ion
Akkukapazität	4,9 Ah	4,9 Ah	9,6 Ah
Stromverbrauch	4,0 kWh/Monat	7,3 kWh/Monat	11,5 kWh/Monat
Benutzeroberfläche (Display)	4,3-Zoll-HD-Farbtouchscreen	4,3-Zoll-HD-Farbtouchscreen	4,3-Zoll-HD-Farbtouchscreen
Diebstahlschutz	Standard	Standard	Standard
Mähzeitplan	Standard	Standard	Standard
Pendelnd aufgehängtes Mähwerk	Standard	Standard	Standard
Near Wire Follow	Standard	Standard	Standard
GSM-Modul	-	-	Standard
RoboHome	Als Zubehör erhältlich (122-080-619)	Als Zubehör erhältlich (122-080-619)	Als Zubehör erhältlich (122-080-619)
Garantie	3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung	3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung	3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung

Angaben zu Mähdauer und Rasenfläche basieren auf idealen Mähbedingungen.

- Bei den Pro-Modellen ist das Installationsmaterial (Kabel, Nägel) NICHT im Lieferumfang enthalten.
- Zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs des GSM-Moduls ist eine professionelle Installation durch einen zertifizierten Robomow Mähroboter-Fachhändler (CRD) erforderlich.

Den Link zur aktuellen Preisliste finden Sie auf der Rückseite.

ZUBEHÖR



RoboHome (Passend für alle RK- und RKS-Modelle)

Schützen Sie Ihren Mäher und halten Sie ihn sauber und makellos, um eine hohe Schnittqualität zu erzielen.



RK RoboHome
122-080-619

Messer (Passend für alle RK- und RKS-Modelle)

Ersatzmesser sorgen für hervorragende Schnittleistung.
Tipp: Haben Sie immer ein zusätzliches Messer-Kit in Reserve.



RK Ersatzmesser
122-100-619

Installation

Zur Selbstinstallation, für größere Rasenflächen oder weitere Zonen

Für Fachinstallateure

Zur Reparatur und zum Spleißen des Begrenzungskabels



Rasennägel
50er-Pack
MRK7101A



Begrenzungsdraht
(100 m)
MRK0040A



Begrenzungsdraht
(200 m)
MRK0060A



Begrenzungsdraht
(650 m)
MRK0067B



Kabelverbinder
10er-Pack
MRK0039A1

Alle Zubehöre sind einzeln erhältlich.

Den Link zur aktuellen Preisliste finden Sie auf der Rückseite.