

# Gamme de produits 2025



12/2024 – Les prix et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

VOUS POUVEZ NOUS TROUVER À :



Vous trouverez les prix actuels (prix de vente conseillé) sur notre site web sous <http://pricelist.wolf-garten.com/ch> Ou ouvrez le fichier directement via le code QR.

Stanley Works (Europe) GmbH, In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf

Suisse  
Tél. : +41 (0)43 58 81 35 6  
[wolfservice.ch@sbdinc.com](mailto:wolfservice.ch@sbdinc.com)

Allemagne  
Tél. : +49 (0)681 96 98 90 66  
[wolfservice.de@sbdinc.com](mailto:wolfservice.de@sbdinc.com)

Autriche  
Tél. : +43 (0)720 81 60 85  
[wolfservice.at@sbdinc.com](mailto:wolfservice.at@sbdinc.com)

**StanleyBlack&Decker**

Depuis 2022, WOLF-Garten fait partie de la grande famille Stanley Black & Decker, active dans le monde entier. Avec des marques établies, encore plus de possibilités de croissance commune et un partenariat solide - maintenant et à l'avenir.



f | [www.WOLF-Garten.com/ch](http://www.WOLF-Garten.com/ch)

f | [www.WOLF-Garten.com/ch](http://www.WOLF-Garten.com/ch)

# Table des matières

## 1. multi-star®, OUTILS À MAIN ET GANTS

Outils Minis Premium .....	P. 4
Gants .....	P. 5
Manches .....	P. 6
multi-star® .....	P. 8
Porte-Outils multi-star® .....	P. 15
multi-star® Sets et promotions .....	P. 16
Outils à manche fixe .....	P. 18
Sécateurs .....	P. 19
Cisailles à gazon manuelles .....	P. 20
Taille-Haies .....	P. 20
Elagueurs .....	P. 21
Coupe Branches .....	P. 22
Tondeuses à cylindre .....	P. 23
Accessoires tondeuse à cylindre .....	P. 23
Épandeurs et brouette dévidoir .....	P. 24

## 2. SEMENCES ET ENGRAIS – POUR PELOUSE

Nouvelle pelouse .....	P. 26
Réparation du gazon .....	P. 30
Entretien de la pelouse .....	P. 31

## 3. SEMENCES ET ENGRAIS – POUR JARDIN ET BALCON

Entretien du jardin organique .....	P. 33
-------------------------------------	-------

## APERÇU DES ICÔNES

### SÉCATEURS & COUPE BRANCHES ..... P. 19–22



**BEC DE PERROQUET** Les cisailles à bec de perroquet conviennent pour couper avec précision les jeunes pousses et favorisent la fermeture des blessures. Leur tête de coupe fine permet d'atteindre les zones les plus difficiles d'accès.



**ENCLUME** Les cisailles à enclume permettent d'économiser 20 % d'efforts par rapport aux cisailles à bec de perroquet. Les cisailles à enclume sont idéales pour couper le bois mort et dur. Cet outil permet d'éviter le choc de la coupe et ménage ainsi les articulations.

### ELAGUEURS ..... P. 21



**DEUX POSSIBILITÉS DE COUPE :** coupe à grande vitesse (simple voie, pour couper rapidement les branches fines) et coupe hautes performances (double voie, et donc redoublement de puissance pour couper des branches plus épaisses).



### SEMENCES ET ENGRAIS ..... P. 26–35



Cette vigueur, les semences de gazon BioActive la doivent à des microorganismes tels que la bactérie «Pseudomonas proradix». Ceux-ci forment un écran protecteur naturel autour des racines des plantes. De plus, un accélérateur de germination à base d'algues marines contribue à une levée 30 % plus rapide.



**START-ACTIVE** Accélère la germination, permet de profiter plus vite de la pelouse et facilite ainsi son entretien.



**IMMUN-ACTIVE** Renforce les défenses naturelles contre les parasites et les champignons.



**VITAL-ACTIVE** Méliore la résistance au stress occasionné par la sécheresse, la chaleur et le froid, tout en optimisant l'absorption des nutriments.

Vidéo :  
"Fait avec passion"



# Nos engagements de garantie



**35 YEARS**  
JAHRE · JAAR  
**WARRANTY**  
GARANTIE · GARANTIE  
**MADE IN GERMANY**

Pour l'ensemble des outils et mini-outils à système multi-star®, des outillages pour le soin des arbres, à part les échelles, et pour tout le petit outillage, nous vous offrons, à partir des modèles 2018, une garantie d'une durée exceptionnelle record de 35 ans (non valable pour les pelles à neige SN-M 42 / SN-M 55 et le chasse-neige de toit SR-M 60). Pour que la prochaine génération et celle qui suivra puissent profiter aussi sans réserve de la norme élevée de qualité du système multi-star® et de notre petit outillage.



Toutes les cisaille manuelles sont « Made in Germany ». Ceci vous garantit une qualité supérieure des matières, une finition impeccable, une conception et des fonctionnalités innovantes qui sont la combinaison élaborée par WOLF-Garten selon ses critères de qualité. Et nous ne nous contentons pas de notre nom, nous vous offrons en plus une garantie de 10 ans – à l'exception des pièces d'usure. La garantie de 10 ans s'applique également aux outils multi-star® et au petit outillage jusqu'aux modèles 2017.



### GARANTIE GERMINATION : EN EXCLUSIVITÉ, UNIQUEMENT CHEZ WOLF-Garten

Nos mélanges pour gazon sont de si bonne qualité que nous sommes les seuls sur le marché allemand à offrir une GARANTIE GERMINATION sur les produits étiquetés. Nous vous garantissons que nos semences germeront en l'espace de 6 semaines. Bien entendu, si le résultat escompté n'a pas été atteint malgré le respect des consignes d'ensemencement et d'entretien, nous remplacerons les semences\*

Vous trouverez nos conditions de garantie sur <https://www.wolf-garten.com/ch/service/zur-garantie>

## OUTILS MINIS PREMIUM

35 YEARS  
WARRANTY  
MADE IN GERMANY



Désignation	KA-2K	KF-2K	KS-2K	LN-2K
Description	<b>GRIFFE À MAIN</b> Pour ameublir et aérer les jardins rocailleux, les plates-bandes et sous les buissons	<b>COUPEAU-EMOUSSEUR</b> pour éliminer l'herbe et la mousse entre les joints de dalles, de marche d'escaliers et dans les coins	<b>EXTIRPATEUR</b> pour extirper les mauvaises herbes également dans les sols lourds	<b>SERFOUETTE DOUBLE</b> outil pratique «2 en 1» – sarcler et butter avec la lame, ameublir avec les 3 dents pointues
Largeur de travail	7 cm	7 cm	–	7 cm
Code EAN	4 009269 271400	4 009269 272902	4 009269 277105	4 009269 302203
Référence article	2714000	2729000	2771000	3022000
UE	5	5	5	5



Désignation	LD-2K	LU-2P	LU-2K	LU-P
Description	<b>PETIT BALAI DE JARDIN</b> Nettoyer les zones envahies par la végétation - dans les platesbandes, sur le balcon et la terrasse	<b>TRANSPLANTOIR ÉTROIT</b> pour planter et transplanter aussi dans les sols durs	<b>TRANSPLANTOIR</b> pour planter et transplanter aussi dans les sols durs	<b>TRANSPLANTOIR GALVANISÉ 5CM</b> pour jardins et bacs à fleurs
Largeur de travail	11,5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
Code EAN	4 009269 272223	4 009269 291620	4 009269 291507	4 009269 277402
Référence article	2722000	2916000	2915000	2914000
UE	5	5	5	20



Désignation	LU-Z	LU	LI-Z	FH-N
Description	<b>TRANSPLANTOIR GALVANISÉ 8CM</b> pour jardins et bacs à fleurs	<b>TRANSPLANTOIR LAQUÉ 8CM</b> pour jardins et bacs à fleurs	<b>PETIT RATEAU GALVANISÉ</b> nettoyer, sarcler et aérer dans les endroits étroits	<b>PLANTOIR AUTOMATIQUE</b> pour la plantation des bulbes de fleurs et des plantes en conteneurs jusqu'à 6 cm Ø
Largeur de travail	8 cm	8 cm	8,5 cm	6 cm
Code EAN	4 009269 277006	4 009269 277204	4 009269 299404	4 009269 232203
Référence article	2913000	2911000	2994000	1967000
UE	20	20	20	10

## GANTS



Désignation	GH-BO 7	GH-BO 8	GH-BO 10
Description	<b>GANTS SOL</b> particulièrement adaptés au travail du sol tel que le bêchage grande durée de vie grâce à la résistance à l'abrasion		
Taille	7	8	10
Code EAN	4 009269 776592	4 009269 776608	4 009269 776615
Référence article	7760014	7760015	7760016
UE	12	12	12



Désignation	GH-BA 7	GH-BA 8	GH-BA 10
Description	<b>GANTS POUR BALCON</b> ces gants sensibles sont particulièrement adaptés aux travaux délicats, tels que planter et remporter		
Taille	7	8	10
Code EAN	4 009269 776561	4 009269 776578	4 009269 776585
Référence article	7760011	7760012	7760013
UE	12	12	12



Désignation	GH-U 8	GH-U 10	GH-M 8	GH-M 10
Description	<b>GANTS UNIVERSELS</b> particulièrement robustes grâce aux bouts de doigts renforcés et à la protection des jointures		<b>GANTS POUR OUTILS ÉLECTRIQUES</b> pour une grande sécurité pour tous les travaux de jardinage grâce au revêtement des paumes antidérapant essuyeur de sueur intégré au pouce	
Taille	8	10	8	10
Code EAN	4 009269 776493	4 009269 776516	4 009269 776462	4 009269 776479
Référence article	7760005	7760007	7760002	7760003
UE	12	12	6	6

## MANCHE ET PETIT MANCHE EN ALU

35 YEARS WARRANTY  
MADE IN GERMANY



**PETIT MANCHE ZM 015**

- pour tous les outils multi-star® Minis, le racloir FW-M, le lave-fenêtre EW-M et la ramassoire BK-M



**PETIT MANCHE EN ALUMINIUM ZM 04**

- manche léger en alu
- pour tous les outils multi-star® Minis

Désignation	Longueur	Code EAN	
ZM 015	15 cm	4 008423 916829	UE 10   AN : 71AED014650
ZM 04	35 cm	4 009269 394482	UE 5   AN : 3944840

## MANCHE EN ALUMINIUM



### ZMi 12/ZMi 15

- manche en aluminium léger et très stable
- idéal pour les outils multi-star® Minis et multi-star® outils de nettoyage
- Pas approprié pour DR-M râteau 3-en-1, SR-M 60, POWER CUT SAW 370 et POWER CUT SAW PRO 370 und multi-star® pelle à neige

### ZM-A 140/ZM-A 150

- manche de haute qualité, léger, en aluminium, pour tous les outils multi-star®

Désignation	Longueur	Code EAN	
ZMi 12	118 cm	4 009269 393805	UE 10   AN : 3938000
ZMi 15	144 cm	4 009269 393829	UE 10   AN : 3938020
ZM-A 140	140 cm	4 008423 877779	UE 10   AN : 71AED005650
ZM-A 150	150 cm	4 008423 877786	UE 10   AN : 71AED006650

## MANCHE EN D EN ALUMINIUM



- pour tous les outils multi-star® à pousser, tels que le coupe-bordures RM-M, l'échardonnain iW-M et le désherbeur KS-M – à l'exception du râteau 3 en 1 DR-M, SR-M 60, de la POWER CUT SAW 370 et POWER CUT SAW PRO 370, et des pelles à neige multi-star®

Désignation	Longueur	Code EAN	
ZM-AD	80 cm	4 009269 166003	UE 5   AN : 3943062

## MANCHE EN BOIS DE FRÊNE


35 YEARS WARRANTY  
MADE IN GERMANY



- manche en bois de frêne européen - très solide et stable
- agréable au toucher grâce à un revêtement naturel – absorbe la sueur
- poignée entaillé pour un maniement agréable et sûr
- pour tous les outils multi-star®

Désignation	Longueur	Code EAN	
ZM 140	140 cm	4 008423 877793	UE 10   AN : 71AED007650
ZM 150	150 cm	4 008423 877809	UE 10   AN : 71AED008650
ZM 170	170 cm	4 008423 877816	UE 10   AN : 71AED009650

## MANCHE VARIO



- pour les outils multi-star® - soins aux arbres et aux étangs, outils de nettoyage, racleur de neige de toit
- léger et stable, en aluminium, de haute qualité
- extensible sans effort à la longueur désirée
- réglage optimal de la longueur du manche grâce à des arrêts encliquetables

Désignation	Longueur	Code EAN	
ZM-V	90-150 cm	4 008423 877847	UE 6   AN : 71CED001650
ZM-V 3	170-300 cm	4 008423 877854	UE 6   AN : 71CED012650
ZM-V 4	220-400 cm	4 008423 877861	UE 6   AN : 71CED013650



Garantie du fabricant de Stanley Works (Europe) GmbH, limitée à l'exécution ultérieure et conformément aux conditions de garantie (consultables sur [www.WOLF-Garten.com/ch](http://www.WOLF-Garten.com/ch)).  
Tous les appareils multi-star® sont « Made in Germany » sauf ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, UI-M, GC-M, râteaux 4 en 1.



Désignation	LA-M/ZM 015	LA-M	LB-M/ZM 015	LB-M
Description	PETITE GRIFFE ameublir les petites plates-betes en douceur pour un apport en nutriment optimal	PETITE GRIFFE ameublir les petites plates-betes en douceur pour un apport en nutriment optimal	PETITE GRIFFE-SARCLOIR ameublir et aérer les petites plates-betes - pour sarcler simplement tourner l'outil	PETITE GRIFFE-SARCLOIR ameublir et aérer les petites plates-betes - pour sarcler simplement tourner l'outil
Largeur de travail	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
Réf. manche	ZM 015 (inclus)	ZM 015	ZM 15 (inclus)	ZM 015
Code EAN	4 008423 916843	4 008423 877885	4 008423 916867	4 008423 877908
Référence article	71AIE001650	71AIA001650	71AIE002650	71AIA002650
UE	5	5	5	5



Désignation	LD-M/ZM 015	LD-M	LF-M/ZM 015	LF-M
Description	PETIT BALAI DE JARDIN nettoyer les plates-betes petites et étroites en douceur	PETIT BALAI DE JARDIN nettoyer les plates-betes petites et étroites en douceur	GRIFFE ameublir et sarcler les plates-betes et pots de fleur pour une croissance des plantes optimale	GRIFFE ameublir et sarcler les plates-betes et pots de fleur pour une croissance des plantes optimale
Largeur de travail	11,5 cm	11,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Réf. manche	ZM 015 (inclus)	ZM 015	ZM 015 (inclus)	ZM 15
Code EAN	4 008423 916881	4 008423 877922	4 008423 916904	4 008423 877946
Référence article	71AIE003650	71AIA003650	71AIE004650	71AIA004650
UE	5	5	5	5



Désignation	LJ-M/ZM 015	LJ-M	LN-M/ZM 015	LN-M
Description	PETIT RÂTEAU nettoyer les plates-betes petites et étroites sans effort	PETIT RÂTEAU nettoyer les plates-betes petites et étroites sans effort	SERFOUETTE DOUBLE ameublir tous les sols sans effort - pour biner, simplement retourner l'outil	SERFOUETTE DOUBLE ameublir tous les sols sans effort - pour biner, simplement retourner l'outil
Largeur de travail	8 cm	8 cm	7 cm	7 cm
Réf. manche	ZM 015 (inclus)	ZM 015	ZM 015 (inclus)	ZM 015
Code EAN	4 008423 916928	4 008423 877960	4 008423 916942	4 008423 878004
Référence article	71AIE005650	71AIA005650	71AIE006650	71AIA007650
UE	5	5	5	5



Désignation	BA-M **	Bi-M	DA-S	EA-M
Description	GRIFFE ameublir en douceur les sols légers et caillouteux pour un bon apport en nutriment	AÉRATEUR ameublir et aérer aisément les plates-bandes étroites pour un apport optimal en nutriment	FRAISE UNIVERSELLE deux outils en un: ameublir, émietter et sarcler sans effort les sols légers et lourds	SEMOIR semis régulier et grande économie de temps, 6 crans réglables
Largeur de travail	9 cm	3,5 cm	15 cm	-
Réf. manche	ZM 140	ZM 140	ZM 170	ZM 170
Code EAN	4 008423 878066	4 008423 878097	4 008423 878103	4 008423 878110
Référence article	71AAA002650	71AAA005650	71AAA006650	71AAA007650
UE	5	5	3	5



Désignation	HW-M 15'	HO-M 15	HU-M 10	HU-M 15
Description	SARCLOIR À LAME PROFONDE extirper les mauvaises herbes profondément enracinées et ameublir le sol en même temps	RATISSOIRE À TIRER sarcler sans effort les surfaces compactes - le cintre protège les plantes	SARCLOIR À BETTERAVES sarcler sans effort sous et entre les plantes dans les plates-bandes étroites	SARCLOIR À BETTERAVES sarcler sans effort sous et entre les plantes
Largeur de travail	15 cm	15 cm	10 cm	15 cm
Réf. manche	ZM 150	ZM 150	ZM 150	ZM 150
Code EAN	4 008423 878127	4 008423 878134	4 008423 878141	4 008423 878158
Référence article	71AAA008650	71AAA009650	71AAA010650	71AAA011650
UE	5	5	5	5



Désignation	GS-M 14	DH-M	RF-M	SH-M
Description	RATISSOIRE À POUSSER Enlève les mauvaises herbes dans les sols légers, simplement en poussant et en tirant	DUTCH HOE Désherbage sans effort par légère pression	SARCLOIR COUPE-TOUT sarcler efficacement les sols légers sableux - la lame ondulée extirpe	SARCLOIR „SWOE“ sarcler et couper les racines en poussant et tirant
Largeur de travail	14 cm	13 cm	15 cm	15 cm
Réf. manche	ZM 150	ZM 150	ZM 150	ZM 150
Code EAN	4 008423 878165	4 008423 878189	4 008423 878196	4 008423 878202
Référence article	71AAA012650	71AAA014650	71AAA015650	71AAA016650
UE	5	5	5	5

\* Garantie du fabricant de Stanley Works (Europe) GmbH, limitée à l'exécution ultérieure et conformément aux conditions de garantie (consultables sur www.WOLF-Garten.com/ch).

Tous les appareils multi-star® sont « Made in Germany » sauf ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, râteaux 4 en 1.

\*\*Egalement disponible en set avec poignée. Voir page 16.



Désignation	IL-M 3	LU-GM	LU-SM	FK-M 1 **
Description	SERFOUETTE DOUBLE ameublir tous les sols sans effort - pour biner, retourner simplement l'outil	FOURCHETTE DE JARDIN repiquer sans abîmer les racines grâce aux dents pointues	PETITE PELLE Pour planter dans des bacs, pots et boîtes, pour un placement et un rempotage sans effort	GRATTOIR-ÉMOUSSEUR éliminer l'herbe et la mousse entre les joints de dalles, de marche d'escaliers et dans les coins
Largeur de travail	8 cm	7,5 cm	8 cm	-
Réf. manche	ZM 150	tous les manches multi-star®	tous les manches multi-star®	tous les manches multi-star®
Code EAN	4 008423 878219	4 008423 878226	4 008423 878233	4 008423 878257
Référence article	71AAA017650	71AAA018650	71AAA019650	71AAA021650
UE	5	5	5	5




Désignation	FB-M **	FB-ME	iW-M	KS-M
Description	BROSSE-ÉMOUSSEUR éliminer l'herbe, la mousse et les mauvaises herbes entre les joints de dalles, de marches d'escaliers, dans les coins, caniveaux, etc.	BROSSES DE RECHANGE 2 PCS brosse d'échange pour brosse-émoisseur FB-M, 2 corps de bois pour remplacer	ECHARDONNOIR tourner, tirer, terminé: extirper les mauvaises herbes profondément enracinées sans effort et sans se baisser	EXTIRPATEUR PREMIUM couper et extirper les mauvaises herbes profondément enracinées, telles que les pissenlits, en ménageant son dos
Largeur de travail	9 cm	9 cm	4 cm	4 cm
Réf. manche	ZM 150	-	ZM-AD	ZM-AD
Code EAN	4 008423 878240	4 008423 878646	4 008423 878264	4 008423 878271
Référence article	71AAA020650	73AZB001650	71AAA022650	71AAA023650
UE	10	5	5	10



Désignation	iM-M	JA-M 20	BE-M	DS-M 19
Description	SERFOUETTE DOUBLE ameublir tous les sols sans effort - pour biner, retourner simplement l'outil	BUTTEUR butter, raviner, sillonner pour l'irrigation	CULTIVATEUR ameublir en douceur les sols mi-lourds pour un bon apport en nutriment	PETIT RÂTEAU nettoyer sans effort les petites et étroites plates-bandes
Largeur de travail	7 cm	20 cm	11 cm	19 cm
Réf. manche	ZM 150	ZM 150	ZM 140	ZM 140
Code EAN	4 008423 878288	4 008423 878295	4 008423 878073	4 008423 878301
Référence article	71AAA024650	71AAA025650	71AAA003650	71AAA026650
UE	5	3	5	5



Désignation	DR-M 30	DR-M 35	DO-M 40
Description	RÂTEAU 12 DENTS nettoyer sans effort les petites et étroites plates-bandes	RÂTEAU 14 DENTS nettoyer sans effort les petites et étroites plates-bandes	RÂTEAU À ARC Nettoyer les plates-bandes et les niveler simplement avec le râteau inversé
Largeur de travail	30 cm	35 cm	40 cm
Réf. manche	ZM 170	ZM 170	ZM 170
Code EAN	4 008423 878318	4 008423 878325	4 008423 878332
Référence article	71AAA027650	71AAA028650	71AAA029650
UE	5	5	5





Désignation	UH-M 60	UG-M 3	UR-M 3
Description	RÂTEAU GRANDE LARGEUR ratisser les grès pelouses - l'étrier retient les déchets	PEIGNE-SCARIFICATEUR élimination totale de la mousse et du feutre dans le gazon	SCARIFICATEUR SUR ROUES élimination totale de la mousse et du feutre dans le gazon, rotation facile des roue
Largeur de travail	58 cm	30 cm	30 cm
Réf. manche	ZM 170	ZM 170	ZM 170
Code EAN	4 008423 878011	4 008423 878028	4 008423 878035
Référence article	71AAA034650	71AAA035650	71AAA036650
UE	3	4	3



Désignation	RB-M	RM-M	UF-M **
Description	COUPE-BORDURES couper les bordures de gazon rapidement et sans se baisser, simplement rouler!	DRESSE-BORDURE couper droit et proprement les bordures engazonnée	BALAI DE PELOUSE nettoyer sans effort les chemins et sols en dur
Largeur de travail	-	22,5 cm	50 cm
Réf. manche	ZM 170	ZM-AD	ZM 140
Code EAN	4 008423 878042	4 008423 878059	4 008423 878356
Référence article	71AAA037650	71AAA038650	71AAA030650
UE	3	5	5



Désignation	UC-M	UE-M	Ui-M **	4-in-1 Laubrechen **
Description	BALAI RÉGLABLE nettoyer grandes ou étroites surfaces - simplement régler le balai	BALAI DE PELOUSE nettoyer sans effort p. ex. les feuilles sur les chemins et sols en dur	BALAI PLASTIQUE UNIVERSEL nettoyer sans effort pelouses, plates-bandes et gravier ou niveller la tourbe p. ex. lors de la création d'un nouveau gazon	RÂTEAU 4-EN-1 3 largeurs de travail possibles, utilisation flexible pour toutes les surfaces et tailles de jardin
Largeur de travail	38-58 cm	50 cm	42 cm	76 cm gesamt
Réf. manche	ZM 140	ZM 140	ZM 140	ZM 140
Code EAN	4 008423 878363	4 008423 878370	4 008423 878387	4 008423 883220
Référence article	71AAA031650	71AAA032650	71AAA033650	71AAA045650
UE	5	5	5	3



Désignation	SB 350 M'	SB 400 M' **	HB 350 M	TB 350 M'
Description	BROSSE À RÉCURER Une large brosse à poils robustes, parfaite pour les grandes surfaces	BROSSE DE RUE Nettoyer sans effort la cour et la rue par tous les temps	BROSSE INTÉRIEUR Nettoyer la maison, la terrasse et le balcon de la poussière fine	BROSSE DE TERRACE Un balai pratique pour nettoyer les escaliers, les chemins étroits et les terrasses
Largeur de travail	35 cm	40 cm	35 cm	35 cm
Réf. manche	ZM 150	ZM 140	ZM 140	ZM 140 / ZM-A 140
Code EAN	4 008423 917062	4 008423 917000	4 008423 917024	4 008423 917048
Référence article	71ANA019650	71ANA016650	71BNA017650	71ANA018650
UE	5	5	5	5



Désignation	BW 25 M	BK-M/ZM 015	FS 450 M	KW-M / ZM015
Description	BALAI TÊTE DE LOUP pour nettoyer les toiles d'araignée, les filets de poussière dans les angles peu accessibles - avec manche réglable jusqu'à 5,30 m de haut	Pelle à poussière Réglable en continu - pour toutes les applications avec poignée et rallonge de poignée	RACLETTE AVEC BROSSE Élimine l'eau ou l'humidité et la saleté persistante, largeur de travail 45 cm	ESSUIE-GLACES COMBINÉS Essuie-vitre & raclette combiné avec un chiffon détachable, tissu d'essuyage lavable
Largeur de travail	25 cm	25 cm	45 cm	28cm
Réf. manche	ZM-V3 / ZM-V4	ZM 015 (inclus)	ZM 150	ZM 015 (inclus)
Code EAN	4 008423 878462	4 008423 916966	4 008423 917086	4 008423 922431
Référence article	71ANA008650	71ANA014650	71ANA020650	71ANA021650
UE	5	5	5	5



Désignation	GC-M **	FW-M / ZM 015	EW-M	WK-M
Description	NETTOYEUR GOUTTIÈRES Nettoyer les gouttières à partir du sol de manière ergonomique et simple en le combinant avec des manches télescopiques	RACLETTE POUR VITRES idéal pour tous les travaux dans les endroits difficiles d'accès grâce à l'angle de travail ajustable	LAVE-VITRES avec angle de travail réglable et coussinet en fibre lavable amovible (AN de l'essuie-mains de rechange : 3908202)	ÉPUISETTE enlever sans effort les fines feuilles et lentilles d'eau dans les étangs
Largeur de travail	-	35 cm	35 cm	30 / 35 cm
Réf. manche	ZM-V 4	ZM 015 (inclus)	tous les manches multi-star®	tous les manches Alu et Vario multi-star®
Code EAN	4 008423 883237	4 008423 916980	4 008423 878486	4 008423 878493
Référence article	71ANA013650	71ANA015650	71ANA010650	71ANA011650
UE	3	5	5	5

\* Garantie du fabricant de Stanley Works (Europe) GmbH, limitée à l'exécution ultérieure et conformément aux conditions de garantie (consultables sur www.WOLF-Garten.com/ch).  
Tous les appareils multi-star® sont « Made in Germany » sauf ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, râteliers 4 en 1.  
\*\*Egalement disponible en set avec poignée. Voir page 16.

10 YEARS WARRANTY  
MADE IN GERMANY



Désignation	POWER CUT SAW 145 <sup>1</sup>	POWER CUT SAW 275 <sup>1</sup>	POWER CUT SAW 370	POWER CUT SAW PRO 370 <sup>**</sup>
Description	SCIE MANUELLE PLIABLE 2 angles de travail différents pour faciliter le travail de l'utilisateur	SCIE MANUELLE AVEC ÉTUI 2 angles de travail différents pour faciliter le travail de l'utilisateur, étui de transport sécurisé à porter à la ceinture	SCIE DE BRANCHE multi-star® Adaptateur multi-star® intégré pour une fixation simple avec le manche Vario - aucune échelle n'est nécessaire	SCIE DE BRANCHE multi-star® PRO Adaptateur multi-star® intégré pour une fixation simple avec le manche Vario, crochet à branche intégrés
Longueur lame de scie	14,5 cm	27,5 cm	37 cm	37 cm
Réf. manche	-	-	ZM-V 3 / ZM-V 4	ZM-V 3 / ZM-V 4
Code EAN	4 008423 867411	4 008423 867398	4 008423 878592	4 008423 878608
Référence article	73BCA003650	73BCA004650	71BCA002650	71BCA003650
UE	5	3	5	5



Désignation	RG-M	FC-M <sup>**</sup>	FC-MS
Description	CUEILLE-FRUITES VARIO récolter les fruits - cueillette facilitée par une couronne de réception arrondie flexible et couteau intégré	COLLECTEUR DE FRUITS Pour fruits et noix de 3,5 à 10 cm de diamètre	COLLECTEUR DE FRUITS ET NOIX Pour fruits et noix de 2,0 à 4,5 cm de diamètre
Largeur de travail	-	30 cm	30 cm
Réf. manche	ZM-V3 / ZM-V 4	ZM 140	ZM 140
Code EAN	4 008423 878615	4 008423 913095	4 008423 913101
Référence article	71ACA008650	71AAA047650	71AZA001650
UE	5	2	3



Désignation	RC-M	RC-VM	RR-VM
Description	ECHENILLOIR À ENCLUME 50 % d'efforts en moins grâce au palan (x 3,5) et au revêtement de l'outil de coupe WOLF-Garten	ECHENILLOIR VARIO À ENCLUME 75 % d'efforts en moins grâce au palan quadruple, angle réglable jusqu'à 180°	ECHENILLOIR VARIO PERROQUET 75 % d'efforts en moins grâce au palan quadruple, particulièrement indiqué pour le bois dur
Largeur de travail	38 mm	40 mm	36 mm
Réf. manche	ZM-V 3 / ZM-V 4	ZM-V 3 / ZM-V 4	ZM-V 3 / ZM-V 4
Code EAN	4 008423 878547	4 008423 878561	4 008423 878578
Référence article	71ACA004650	71ACA005650	71ACA006650
UE	3	3	3

1 35 YEARS WARRANTY  
MADE IN GERMANY


2



Désignation	IS-M/ZM 015 <sup>1</sup>	SN-M 42/ZM-AD 120 <sup>2</sup>	SN-M 55/ZM-AD 120 <sup>2</sup>
Description	RACLOIR À GLACE pour des résultats convaincants, languette silicon pour vitres humides, poignée ZM 02 inclus	PELLE À NEIGE 42 CM légère et résistante, lame aluminium solide, set incl. manche en D ZM-AD 120	PELLE À NEIGE 55 CM légère et résistante, lame aluminium solide, set incl. manche en D ZM-AD 120
Largeur de travail	10 cm	42 cm	55 cm
Code EAN	4 008423 921809	4 009269 116480	4 009269 116688
Référence article	71AQA004650	1164080-MT	1166080
UE	10	5	5



Désignation	SR-M 60 / ZM-V 4 <sup>2</sup>	SR-M 60
Description	CHASSE-NEIGE DE TOIT 60 CM Déblaiement efficace des surfaces de toit enneigées, avec manche Vario	CHASSE-NEIGE DE TOIT 60 CM Déblaiement efficace des surfaces de toit enneigées, sans manche
Largeur de travail	60 cm	60 cm
Code EAN	4 009269 115889	4 009269 115803
Référence article	1158080	1158000
UE	6	3



PORTE-OUTILS multi-star®



- ▶ Rail pour le rangement des outils de jardin permettant un gain de place
- ▶ Différents crochets et suspentes pour une flexibilité maximale
- ▶ 80 cm de long
- ▶ Livré avec 4 supports, plusieurs positions
- ▶ matériel de montage inclus

Vidéo : « Mettre de l'ordre, tout simplement »



Désignation	Largeur	Code EAN
UM-M	80 cm	4 009269 161602

UE 5 | AN : 79AMC001650



\*Garantie du fabricant de Stanley Works (Europe) GmbH, limitée à l'exécution ultérieure et conformément aux conditions de garantie (consultables sur www.WOLF-Garten.com/ch).

Tous les appareils multi-star® sont « Made in Germany » sauf ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, râtaux 4 en 1.

\*\*Egalement disponible en set avec poignée. Voir page 16.

## SETS ET PROMOTIONS

35 YEARS  
WARRANTY  
MADE IN GERMANY



Désignation	P785	P789	P784	P767
Description	GRIFFE BA-M + MANCHE ZM 140 ameublir doucement les sols légers et pierreux pour un bon apport en nutriments	BROSSE-ÉMOUSSEUR FB-M + MANCHE ZM 140 éliminer l'herbe, la mousse et les mauvaises herbes entre les joints de dalles, de marches d'escaliers, dans les coins, caniveaux, etc.	GRATTOIR-ÉMOUSSEUR FK-M + MANCHE ZM 140 éliminer l'herbe et la mousse entre les joints de dalles, de marche d'escaliers et dans les coins	GRATTOIR FK-M + BROSSE FB-M + ZM 140 éliminer l'herbe et la mousse entre les joints de dalles, de marche d'escaliers et dans les coins
Équipement	10 x BA-M / ZM 140	10 x FB-M / ZM 140	10 x FK-M / ZM 140	10 x FB-M / FK-M / ZM 140
Code EAN	4 008423 882445	4 008423 883138	4 008423 882469	4 008423 882506
Référence article	71AA0001650	71AA0006650	71AA0002650	71BAH003650
UE	1	1	1	1



Désignation	Promotion P787	Promotion P786	SB 400 M / ZM 140
Description	RÂTEAU UF-M + MANCHE ZM 140 nettoyer sans effort les chemins et sols en dur	BALAI UNIVERSEL Ui-M + MANCHE ZM 140 nettoyer sans effort pelouses, plates-bandes et gravier ou niveller la tourbe p. ex. lors de la création d'un nouveau gazon	BROSSE DE RUE SB 400 M + MANCHE ZM 140 Nettoyer sans effort la cour et la rue par tous les temps
Équipement	10 x UF-M / ZM 140	10 x Ui-M / ZM 140	1 x SB 400 M / ZM 140
Code EAN	4 008423 882414	4 008423 882438	4 008423 917123
Référence article	71AA0005650	71AA0003650	71AAM008650
UE	1	1	10



Désignation	FC-M / ZM 140	PCS PRO 370/ZM-V4	PCS PRO 370/ZM-V 4/RG-M
Description	COLLECTEUR DE FRUITS + MANCHE ZM 140 Pour fruits de 3,5 à 10 cm de diamètre	SCIE DE BRANCHE multi-star® PRO + MANCHE VARIO Avec le manche Vario, un sciage sécurisé jusqu'à plus de 5,50 m: aucune échelle n'est nécessaire	SCIE DE BRANCHE multi-star® PRO + RG-M + MANCHE VARIO Avec le manche Vario, un sciage sécurisé jusqu'à plus de 5,50 m: aucune échelle n'est nécessaire
Équipement	Set incl. ZM 140	Set incl. ZM-V 4	Set incl. ZM-V 4 et Cueille-Fruits Vario RG-M
Code EAN	4 008423 913767	4 008423 869743	4 008423 869996
Référence article	71AAM007650	71BCJ001650	71BCJ002650
UE	6	6	6

## COFFRETS CADEAUX

35 YEARS  
WARRANTY  
MADE IN GERMANY



Désignation	Set de roses	Promotion P 1000	Set de tomates	Promotion P 1001
Description	Contenue : »Natura Bio« engrais roses, 0,25 kg (N-RO 0,25), sécateur »Confort plus« bec de perroquet RR 2500, gants pour »balcon« GH-BA 8		Contenue : »Natura Bio« engrais tomates, 0,25 kg (N-TO 0,25), griffe à main KA-2K, gants pour »sol« GH-BO 8	
Code EAN	4 008423 883251	4 008423 883268	4 008423 883275	4 008423 883282
Référence article	79AME001650	79AAP001650	79AME002650	79AAP002650
UE	8	Quantité: 16 pièces	8	Quantité: 16 pièces



Désignation	P 261
Description	Contenue : Cisaille de jardin Bypass RR 2500, transplantoir LU-2K, griffe à main KA-2K, raclaire à joints KF-2K
Code EAN	4 008423 874280
Référence article	73ABB001650
UE	8



Désignation	P 262
Description	Contenue : Transplantoir LU-Z, petite griffe LA-M, petit balai LD-M, serfouette double LN-M, petit manche ZM 015
Code EAN	4 008423 917109
Référence article	71AIF003650
UE	5





## OUTILS À MANCHE FIXE

**MADE IN GERMANY**



Désignation	RM-F <sup>1</sup>	iW-F <sup>1</sup>	iW-A
Description	<b>DRESSE-BORDURES</b> pour rectifier les bordures de gazon, outil léger et maniable	<b>ECHARDONNOIR</b> extraire simplement les mauvaises herbes et le chardons, outil léger et maniable	<b>ECHARDONNOIR AUTOMATIQUE</b> Sarclage écologique dans une position sécurisée et favorable pour les dos, poignée en D confortable
Longueur totale	100 cm	140 cm	110 cm
Largeur de travail	22,5 cm	-	-
Code EAN	4 009269 331180	4 009269 255288	4 009269 305600
Référence article	73ADD001650	73ADD002650	73AAA001650
UE	6	6	4


**selbst**  
PRAXISTEST  
SEHR GUT (1,1)  
TESTSIEGER  
Ausgabe 08/2022  
www.selbst.de



Désignation	AS-D <sup>1</sup>	ASP-D
Description	<b>BÈCHE DROITE</b> Lame en acier au bore durcie par introduction pour une stabilité et une durabilité maximales	<b>BÈCHE POINTUE</b> Lame en acier au bore durcie par introduction pour une stabilité et une durabilité maximales
Longueur totale	123 cm	123 cm
Largeur de travail	19 cm	19 cm
Code EAN	4 008423 891973	4 008423 891980
Référence article	73ADA005650	73ADA006650
UE	3	3

## SÉCATEURS DE JARDIN

**10 YEARS WARRANTY**  
MADE IN GERMANY



Désignation	RR-EN		RS-EN	
Description	<b>SÉCATEUR ACTION BEC DE PERROQUET</b> coupe franche pour une cicatrisation rapide		<b>SÉCATEUR À ENCLUME</b> technique à enclume, particulièrement indiqué pour le bois dur	
Diamètre de coupe	jusqu'à 19 mm Ø		jusqu'à 19 mm Ø	
Emballage	carte de produit	en vrac	carte de produit	en vrac
Code EAN	4 009269 722377	4 009269 722322	4 009269 285018	4 009269 285025
Référence article	73AFA008650	7223000	73AFA009650	7210000
UE	10	20	10	20



Désignation	RR 1500	RR 2500	RR 4000	RR 5000
Description	<b>SÉCATEUR "BASIC PLUS" BEC DE PERROQUET</b> coupe franche pour une cicatrisation rapide	<b>SÉCATEUR "CONFORT PLUS" BEC DE PERROQUET</b> Comme RR-EN, en plus: angle de coupe de 30° ménageant la main	<b>SÉCATEUR "PREMIUM PLUS" BEC DE PERROQUET</b> Comme RR 2500, en plus: Poignée inférieure et prétention des lames	<b>SÉCATEURS "ALU-PROFESSIONAL" BEC DE PERROQUET</b> Comme RR 4000, en plus: en aluminium – haute qualité et longévité
Diamètre de coupe	jusqu'à 18 mm Ø	jusqu'à 22 mm Ø	jusqu'à 22 mm Ø	jusqu'à 25 mm Ø
Emballage	carte de produit	carte de produit	carte de produit	carte de produit
Code EAN	4 009269 304856	4 009269 304863	4 009269 304887	4 009269 726375
Référence article	73CFA001650	73CFA002650	73CFA004650	73AFA006650
UE	5	5	5	5



Désignation	RS 2500	RS 4000	RS 5000
Description	<b>SÉCATEUR À ENCLUME "CONFORT PLUS"</b> Comme RS-EN, en plus: angle de coupe de 30° ménageant la main	<b>SÉCATEUR À ENCLUME "PREMIUM PLUS"</b> Comme RS 2500, en plus: Poignée inférieure et prétention des lames	<b>SÉCATEUR À ENCLUME "ALU-PROFESSIONAL"</b> Comme RS 4000, en plus: en aluminium – haute qualité et longévité
Diamètre de coupe	jusqu'à 25 mm Ø	jusqu'à 25 mm Ø	jusqu'à 25 mm Ø
Emballage	carte de produit	carte de produit	carte de produit
Code EAN	4 009269 304870	4 009269 304894	4 009269 730471
Référence article	73CFA003650	73CFA005650	73AFA007650
UE	5	5	5

## CISAILLES À GAZON MANUELLES

10 YEARS WARRANTY  
MADE IN GERMANY




Désignation	GS-1M «CLASSIC»	GS-2P «COMFORT»	GS-3P «PREMIUM»
Description	Poignées métalliques robustes, lames à revêtement antiadhésif, tête de coupe pivotant à 180°, convient aux gauchers et aux droitiers	Poignées confortables, poids léger design, revêtement antiadhésif lames, rotation de 180° de la lame tête de coupe, pour gauchers et convient aux droitiers	Poignée confortable avec soft-touch, design léger, revêtement antiadhésif lames, 180 tête de coupe pivotante, pour gauchers et convient aux droitiers
Emballage	carte de produit	en vrac	carte de produit
Code EAN	4 008423 924534	4 008423 925098	4 008423 924565
Référence article	73AJA005650	73AJD005650	73AJA006650
UE	10	20	6

## TAILLE-HAIES MANUELLES



Désignation	HS-BW <sup>1</sup>	HS-WW <sup>1</sup>	HS-CP	HS-WP
Description	CISEAUX POUR BUIS Ciseaux maniables avec lames courtes revêtues pour une coupe nette (par ex. buis), poignée en bois	CISEAUX DE COUPE Courbé, doublement affûtés, revêtus lames avec tranchant ondulé, Manche en bois	CISEAUX DE COUPE Courbé, doublement affûtés, avec des dents, lames avec revêtement, poignée en aluminium et plastique	CISEAUX DE COUPE Courbé, doublement affûtés, revêtus lames avec tranchant ondulé, poignée en aluminium et plastique
Code EAN	4 008423 922448	4 008423 922455	4 008423 922462	4 008423 922479
Référence article	73AHA006650	73AHA007650	73AHA008650	73AHA009650
UE	5	4	4	4

## TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE



Désignation	HS 1000 T
Description	TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE Protège votre dos lors de coupes au-dessus de la tête ou au niveau des pieds
Longueur	env. 770-1.000 mm
Code EAN	4 009269 305860
Référence article	73CHA001650
UE	4

## CISEAUX À USAGE MULTIPLE



Désignation	RA-X
Description	CISEAUX À USAGE MULTIPLE Usage multiple à l'intérieur et dans le jardin
Emballage	carte de produit
Code EAN	4 009269 721608
Référence article	73AFA010650
UE	10

## SÉCATEUR BEC DE PERROQUET

10 YEARS WARRANTY  
MADE IN GERMANY



Désignation	POWER DUAL CUT RR 200	POWER DUAL CUT RR 400 T
Description	ÉLAGUEUR 200 CM Deux modes de coupe : coupe à grande vitesse (coupe rapide des branches fines) + coupe à haute performance (double puissance pour couper des branches plus épaisses)	ÉLAGUEUR 240-400 CM Comme POWER DUAL CUT RR 200 + poignée télescopique extensible de 240 à 400 cm
Longueur	200 cm	240-400 cm
Hauteur de travail	jusqu'à 3,5 m	jusqu'à 5,5 m
Code EAN	4 008423 861181	4 008423 861389
Référence article	73BCA001650	73BCA002650
UE	2	2



## COUPE BRANCHES



Désignation	POWER CUT RR 630	POWER CUT* RR 650	POWER CUT** RR 750
Description	ÉLAGUEUR BEC DE PERROQUET Technologie innovante de la tête de coupe pour une coupe sans effort avec amplification de la force.	ÉLAGUEUR BEC DE PERROQUET »BASIC PLUS« Transmission de puissance jusqu'à 2 fois plus élevée grâce à une technologie innovante de tête de coupe	ÉLAGUEUR BEC DE PERROQUET »COMFORT PLUS« lames d'aluminium plus longues pour une transmission de puissance jusqu'à 3 fois plus élevée
Longueur	630 mm	650 mm	750 mm
Code EAN	4 009269 305488	4 009269 305501	4 009269 305525
Référence article	73AGA002650	73CGA004650	73CGA006650
UE	5	4	4



Désignation	POWER CUT*** RR 900 T	POWER CUT* RS 650	POWER CUT** RS 750
Description	ÉLAGUEUR BEC DE PERROQUET »PREMIUM PLUS« réglage télescopique 650-900 mm, donc transmission de puissance jusqu'à 4 fois supérieure	ÉLAGUEUR À ENCLUME »BASIC PLUS« Transmission de puissance jusqu'à 2 fois plus élevée grâce à une technologie innovante de tête de coupe	ÉLAGUEUR À ENCLUME »COMFORT PLUS« Des barres d'aluminium plus longues, donc une transmission de puissance jusqu'à 3 fois supérieure
Longueur	650-900 mm	650 mm	750 mm
Code EAN	4 009269 305549	4 009269 305518	4 009269 305532
Référence article	73CGA008650	73BGA005650	73BGA007650
UE	2	4	4



Désignation	POWER CUT*** RS 900 T	POWER CUT RS 800 V <sup>1</sup>
Description	ÉLAGUEUR À ENCLUME »PREMIUM PLUS« réglage télescopique 650-900 mm, donc transmission de puissance jusqu'à 4 fois supérieure	ÉLAGUEUR À ENCLUME 2 EN 1 Deux modes de coupe: SPEED CUT - rapide et variable + POWER CUT - puissant et confortable
Longueur	650-900 mm	800 mm
Code EAN	4 009269 305556	4 008423 891997
Référence article	73BGA009650	73AGA010650
UE	2	2

## TONDEUSES À CYLINDRE



Désignation	TT 300 S	TT 350 S	TT 380 DL
Description	Pour les belles pelouses anglaises dans les petits jardins jusqu'à 100 m <sup>2</sup> et les cours avant	Pour les belles pelouses anglaises dans les petits jardins jusqu'à 150 m <sup>2</sup> et les cours avant	Pour les belles pelouses anglaises dans les petits jardins jusqu'à 200 m <sup>2</sup> et les cours avant
Surface recommandée	jusqu'à 100 m <sup>2</sup>	jusqu'à 150 m <sup>2</sup>	jusqu'à 200 m <sup>2</sup>
Largeur	30 cm	35 cm	38 cm
Poids	7 kg	7 kg	9 kg
Code EAN	4 009269 305839	4 009269 305846	4 009269 305853
Référence article	15C-AA-650	15C-BA-650	15B-CD-650
UE	1	1	1

## ACCESSOIRES TONDEUSES À CYLINDRE

Désignation	Description	Code EAN
196A654-650	FS 320 Sac de ramassage pour TT 300 S	4009269362160
196-655-650	FS 350 Sac de ramassage pour TT 350 S	4009269362269
196-656-650	FS 380 Sac de ramassage pour TT 380 DL	4009269362368



## ÉPANDEUR UNIVERSEL



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**

Désignation	WE-B	WE 330	WE 430 <sup>1</sup>
Description	ÉPANDEUR UNIVERSEL Peut être utilisé pour les semences, les engrais, le sable, etc.	ÉPANDEUR UNIVERSEL Épandeur léger et maniable pour tous les types de matériaux de sablage	SPREADER »PERFECT« stable au remplissage, réglage d'épandage aisé et précis, capacité 16 l
Largeur de travail	Réglable de 0,5 à 2,50 m	41 cm	43 cm
Code EAN	 4 009269 545518	 4 009269 542906	 4 009269 545006
Référence article	5455000A	5429000A	5450000A
UE	6	6	1

## CHARIOT-DÉVIDOIR



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**

Désignation	WS 50 Z <sup>1</sup>	WS 80 Z <sup>1</sup>
Description	CHARIOT-DÉVIDOIR Le raccord en laiton anti rotation empêche la co-rotation du connecteur du tuyau au moment de l'enroulement ou du déroulement	CHARIOT-DÉVIDOIR "MAXI DE LUXE" Le raccord en laiton anti rotation empêche la co-rotation du connecteur du tuyau au moment de l'enroulement ou du déroulement
Code EAN	 4 009269 291415	 4 009269 291422
Référence article	5222000A	5223000A
UE	1	1

## WOLF-Garten Semences et engrais en un coup d'œil

NOUVELLE PELOUSE

P. 26-29

RÉPARATION DU GAZON

P. 30

ENTRETIEN DE LA PELOUSE

P. 31-33

ENTRETIEN DU JARDIN ORGANIQUE P. 34-35



## Notre compétence concentrée en matière de gazon et de jardin

Il y a plus de 50 ans, WOLF-Garten a compris que pour obtenir un gazon et un jardin parfaits, il fallait non seulement disposer des meilleurs outils de travail, mais aussi de semences de gazon et d'engrais de qualité. C'est ainsi qu'un institut de recherche sur le gazon a été créé dans les années 1960.

A été créé - pour une recherche et un développement proches de la pratique. La grande expérience acquise au cours de cinq décennies se concentre dans notre assortiment actuel.

# Démarrage facile avec les graines de gazon de WOLF-Garten

Que ce soit dans des endroits ombragés ou ensoleillés, pour les petits sauvages qui jouent au football, lors de barbecues animés ou pour les esthètes exigeants du gazon, WOLF-Garten propose du gazon répondant à toutes les exigences avec ses différents mélanges de graines.

## WOLF-Garten SEMENCES - HAUTE DENSITÉ, PEU DE DÉCHETS DE COUPE

	Gazon premium	Gazon robuste	Gazon sèche Premium	Gazon de sport et de jeu	Graines bon marché*
Densité = pousses/m <sup>2</sup>	100.000	80.000	70.000	60.000	20.000
Résistance	très résistant	très résistant	résistant	résistant	praticable à pied
Tolérance à l'ombre	particulièrement élevé	moyen/faible	moyen/faible	moyen/faible	moyen/faible
Accumulation de coupes	60 %	60 %	70 %	70 %	100 %
Infestation de mauvaises herbes	très faible	faible	faible	faible	très élevé
Tonte	1 fois par semaine	1 fois par semaine	1 fois par semaine	1 fois par semaine	2 fois par semaine
Arrosage	Besoin en eau moyen	Besoin en eau moyen	Faible besoin en eau, idéal dans des conditions sèches	Besoin en eau moyen	besoin élevé en eau
Fertilisation	4 fois par an	3 fois par an	2-3 fois par an	2-3 fois par an	3-4 fois par an



\*par exemple gazon Berlin Zoo

## GAZON PREMIUM »OMBRE & SOLEIL«



- › Densité : env. 100.000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › Avec Poa Supina, la seule herbe à gazon qui peut pousser durablement à l'ombre.
- › Gazon de rêve très dense, luxuriant et d'un vert intense
- › Particulièrement résistant
- › Germination rapide
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

### PÉRIODE D'APPLICATION

- › avril-octobre
- › idéal: mai et septembre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
LP 10	pour 10 m <sup>2</sup> , Sachet	4 009269 382014	UE 20   AN : 3820010
LP 50	pour 50 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 382519	UE 6   AN : 3820531
LP 100	pour 100 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 382533	UE 3   AN : 3820540
LP 200	pour 200 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 382649	UE 2   AN : 3820550
LP 500	pour 500 m <sup>2</sup> , Sac en papier	4 008423 922172	UE 1   AN : 3820560



## GAZON ROBUSTE »PROFI«



- › Densité: env. 80'000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › Pour une utilisation extrêmement intensive
- › Gazon de loisirs extrêmement robuste, performances éprouvées sur les terrains de jeu et de sport
- › 40 % de moins\* de déchets de tonte en comparaison avec les gazons bon marché
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

### PÉRIODE D'APPLICATION

- › avril-octobre
- › idéal: mai et septembre



Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
LJ 10	pour 10 m <sup>2</sup> , Sachet	4 009269 382052	UE 20   AN : 3821010
LJ 50	pour 50 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 382076	UE 6   AN : 3821031
LJ 100	pour 100 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 382588	UE 3   AN : 3821540
LJ 200	pour 200 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 382595	UE 2   AN : 3821550
LJ 500	pour 500 m <sup>2</sup> , Sac en papier	4 009269 382601	UE 1   AN : 3821560

\*Mesuré sur une période de deux ans

## GAZON DE SPORT ET DE JEU



- › Densité: env. 60'000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › Pousse sur tous les sols de jardin et est facile à entretenir

### PÉRIODE D'APPLICATION

- › avril-octobre
- › idéal: mai et septembre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
LG 125	pour 125 m <sup>2</sup> , Sachet	4 009269 382793	UE 8   AN : 3825020
Promotion P 633	pour 125 m <sup>2</sup> , 24 x LG 125, Conditionnement : 1/4 Palet	4 009269 378116	UE 1   AN : 3734633
LG 250	pour 250 m <sup>2</sup> , Sac en papier	4 009269 385022	UE 4   AN : 3825030
Promotion P 339	pour 250 m <sup>2</sup> , 36 x LG 250, Conditionnement : 1/2 Palet	4 009269 374347	UE 1   AN : 3732739
Promotion P 582	pour 500 m <sup>2</sup> , 20 x LG 500, Conditionnement : 1/2 Palet	4 009269 377195	UE 1   AN : 3733782



MÉLANGES DE SEMENCES POUR GRANDES PELOUSES



**GAZON OMBRE 10 KG**

- › Densité: env. 90'000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › VITAL-ACTIVE: avec activateur de racines

**PÉRIODE D'APPLICATION**

- › mai-septembre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN
SCR 500	pour 500 m <sup>2</sup> , Sac en papier	4 009269 389464 UE 1   AN : 3820070



**GAZON UNIVERSEL 10 KG**

- › Densité: env. 70'000 Pousses/m<sup>2</sup>

**PÉRIODE D'APPLICATION**

- › avril-octobre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN
U-RS 500	pour 500 m <sup>2</sup> , Sac en papier	4 009269 389570 UE 1   AN : 3825070



**GAZON PROFESSIONNEL 10 KG**

- › Résistant, à germination rapide, universel utilisable, pousse sur tous les sols

**PÉRIODE D'APPLICATION**

- › avril-octobre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN
Promotion P 465	pour 500 m <sup>2</sup> , Sac en papier	4 009269 385398 UE 1   AN : 3733665

MÉLANGE GAZON ROBO-SPEZIAL

**SPEZIAL**



- › Particulièrement adapté pour une première plantation de gazon entretenu à la tondeuse-robot et pour un réensemencement
- › Densité: env. 90'000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › 40 % de moins\* de déchets de tonte en comparaison avec les gazons bon marché
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

**PÉRIODE D'APPLICATION**

- › mai-septembre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN
RO-SA 500	pour 500 m <sup>2</sup> , Sac en papier	4 008423 873306 UE 2   AN : 3827075

\*Mesuré sur une période de deux ans

GAZON SÈCHE MEDITERRANEO

**SPEZIAL**



**GAZON UNIVERSEL**

- › Densité: env. 50'000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › Pour nouveau gazon et réparations dans des endroits secs

**PÉRIODE D'APPLICATION**

- › mai-septembre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN
LU-TR 35	pour 35 m <sup>2</sup> , Sachet	4 009269 388672 UE 9   AN : 3824010
LU-TR 165	pour 165 m <sup>2</sup> , Sachet	4 009269 388689 UE 4   AN : 3824045

GAZON SÈCHE PREMIUM

**SPEZIAL**



**GAZON DE QUALITÉ SUPÉRIEURE COMPATIBLE À LA CHALEUR ET À L'HUMIDITÉ**

- › Densité: env. 70'000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › Vert moyen, résistant et capable de se régénérer
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

**PÉRIODE D'APPLICATION**

- › mai-septembre
- › Idéal : mai, août et septembre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN
L-TP 50	pour 50 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 896305 UE 4   AN : 3824530
L-TP 100	pour 100 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 896329 UE 3   AN : 3824545

ENGRAIS GAZON D'AUTOMNE

**SPEZIAL**



**PASSER L'HIVER EN BONNE SANTÉ – EN FORME AU PRINTEMPS**

**PÉRIODE D'APPLICATION**

- › août-octobre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN
LK-S 125	pour 125 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 868418 UE 3   AN : 3835050

SET DE RÉPARATION RÉPARE LES TROUS POUR UN GAZON DENSE



- › Contient des semences de qualité et de l'engrais de démarrage
- › Densité: env. 70'000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › Semis sûr grâce à l'engrais de démarrage spécial
- › NPK 16-10-13 + 6Ca + 2Mg + 15S

**PÉRIODE D'APPLICATION**

- › avril-octobre
- › Idéal: mai et septembre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN
Promotion P 652	16 x L 120 G   Conditionnement : 1/4 Palet	4 009269 378291 UE 1   AN : 3734652

«RÉENSEMENCEMENT TURBO» OMBRE



MÉLANGE À GERMINATION RAPIDE POUR RÉENSEMENCER UN GAZON ENDOMMAGÉ

- › Densité: env. 100'000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › Mélange éprouvé « Réensemencement Turbo »
- › Complété par « Poa supina », qui tolère l'ombre

- › Grâce à la « Poa supina », il est désormais possible d'effectuer un sursemis dans les zones ombragées et semi-ombragées
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

PÉRIODE D'APPLICATION

- › avril – septembre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
LR-S 10	pour 10 m <sup>2</sup> , Sachet	4 008423 866018	UE 20   AN : 3826610
LR-S 25	pour 25 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 865950	UE 8   AN : 3826525
LR-S 50	pour 50 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 865974	UE 6   AN : 3826536
LR-S 100	pour 100 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 865998	UE 3   AN : 3826545



«RÉENSEMENCEMENT TURBO» COMBLE RAPIDEMENT LES ZONES DÉNUDÉES DANS LE GAZON



- › Comble particulièrement rapidement les espaces vides dans le gazon
- › Extrêmement résistant
- › Croissance dense
- › 40 % de moins\* de déchets de tonte en

- › comparaison avec les gazons bon marché
- › Densité: env. 70'000 Pousses/m<sup>2</sup>
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

PÉRIODE D'APPLICATION

- › avril – octobre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
LR 10	pour 10 m <sup>2</sup> , Sachet	4 009269 362610	UE 20   AN : 3826010
LR 25	pour 25 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 385480	UE 8   AN : 3826520
LR 50	pour 50 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 385497	UE 6   AN : 3826531
LR 100	pour 100 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 385503	UE 3   AN : 3826540



\*Mesuré sur une période de deux ans

MÉLANGE POUR SCARIFICATION 4 EN 1

SPEZIAL

DE PRÉCIEUX COMPOSANTS NATURELS POUR UNE RÉGÉNÉRATION RAPIDE DE LA PELOUSE, EN PARTICULIER APRÈS LA SCARIFICATION



RÉENSEMENCEMENT, AMENDEMENT DU SOL ET APPORT D'ENGRAIS EN UN SEUL GESTE

- › Assainissement particulièrement rapide et durable du gazon après la scarification

- › Protection pour une meilleure germination
- › Minéral organique
- › Engrais de démarrage NPK 9 - 3 - 2,4
- › Activateur de sol naturel

PÉRIODE D'APPLICATION

- › Avril – septembre

CONTENU :

- › Réensemencement turbo


Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
V-MIX 75	pour 75 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 922202	UE 3   AN : 3851510
V-MIX 125	pour 125 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 867282	UE 3   AN : 3851520
V-MIX 200	pour 200 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 922226	UE 2   AN : 3851530

ENGRAIS GAZON ET DÉSHÉRBANT

# Pour que la pelouse soit toujours magnifique

Comme la plupart des sols sont incapables de fournir les nutriments nécessaires en quantité suffisante, la fertilisation est tout simplement indispensable. Avec les engrais pour pelouse longue durée de WOLF-Garten, vous offrez à votre gazon tout ce dont il a besoin en fonction de ses besoins saisonniers.

COMPARAISON DE L'EFFICACITÉ



LE PRINCIPE D'ACTION  
Apport idéal en nutriments quelle que soit la météo



L'engrais pour pelouse longue durée WOLF-Garten libère des nutriments lorsque le gazon en a besoin en fonction des facteurs de croissance naturels que sont la température et l'humidité. WOLF-Garten utilise un matériau de coque innovant qui piège les granulés d'engrais. Cette technologie de pores intelligente régule la délivrance de nutriments selon la température.

Pendant les périodes chaudes, les pores s'ouvrent pour que davantage de nutriments atteignent les racines de la pelouse. Dans des conditions plus froides, les pores se ferment lorsqu'elles ont besoin de moins de nutriments. L'absorption des nutriments est ainsi garantie et le risque de lessivage, qui compromet les eaux souterraines et le sol, comme cela se produit lors de l'utilisation d'engrais rapidement solubles tels que le nitrate d'ammonium et d'autres produits similaires, est minimisé.

ENGRAIS GAZON LONGUE DURÉE »PREMIUM« 120 JOURS



- › Effet longue durée jusqu'à 120 jours
- › Grâce à la nouvelle technologie, les substances nutritives sont libérées en fonction du climat: température élevée = libération pourte température basse = libération faible
- › A fait ses preuves sur les terrains de sport et de golf
- › NPK 30 - 5 - 9 + 2Mg

PÉRIODE D'APPLICATION

- › mars-août

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
LE 50	pour 50 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 383509	UE 7   AN : 3830510
LE 100	pour 100 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 383516	UE 6   AN : 3830520-MT

ENGRAIS DE DÉMARRAGE



- › La richesse en phosphore intensifie la pourmation de la masse racinaire, des pousses latérales et une croissance homogène intense
- › Pour un fort développement des racines et un gazon rapidement utilisable
- › Pour un fort développement initial
- › Stimule la croissance précoce en largeur
- › Idéal pour les nouvelles pelouses et la tourbe
- › NPK 18 - 20 - 10

**PÉRIODE D'APPLICATION**  
 › avril-octobre  
 › idéal: mai et septembre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
LH 50	pour 50 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 383325	UE 8   AN : 383520
LH 240	pour 240 m <sup>2</sup> , Seau en carton	4 008423 922288	UE 4   AN : 383535

ENGRAIS GAZON D'AUTOMNE ENGRAIS RICHE EN CALIUM POUR L'UTILISATION EN AUTOMNE



- › Effet longue durée jusqu'au printemps
- › Riche en calium
- › Renforce la résistance des plantes
- › NK 15 - 0 - 20 + 3Mg

**PÉRIODE D'APPLICATION**  
 › Été/début de l'automne  
 › Idéal: mi-octobre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
LK-B 100	pour 100 m <sup>2</sup> , Carton	4 009269 385039	UE 6   AN : 3835020
LK-B 250	pour 250 m <sup>2</sup> , Seau en carton	4 009269 387873	UE 4   AN : 3835430
Promotion P 597	20 x LK-B 250   Conditionnement : 1/4 Palet	4 009269 377829	UE 1   AN : 3733797

ENGRAIS GAZON »PLUS FER«



- › Renforce les graminées du gazon mais pas la mousse\*.
- › NK 14 - 7 + 9Fe

**PÉRIODE D'APPLICATION**  
 › Mars - octobre

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
L-PM 100	pour 100 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 862119	UE 6   AN : 3842315
L-PM 300	pour 300 m <sup>2</sup> , Seau en carton	4 008423 862126	UE 2   AN : 3842335
L-PM 500	pour 500 m <sup>2</sup> , Seau	4 008423 922301	UE 1   AN : 3842360

\*La mousse noircie par le fer doit être scarifiée rapidement afin de favoriser la formation d'un gazon dense.

Natura Bio

La pelouse et l'entretien du jardin respectueux de l'environnement

«Natura Bio» se caractérise par des ingrédients naturels de qualité. Nous utilisons uniquement des composants purement végétaux fabriqués à partir de matières premières renouvelables et évitons consciemment les ingrédients d'origine animale et chimique. Toutes les matières premières que nous utilisons conviennent à l'agriculture biologique et peuvent être utilisées aisément dans le jardin ou sur le balcon.

PUREMENT VEGETAL SANS LE MOINDRE COMPOSANT D'ORIGINE ANIMALE



3

ENTRETIEN DU JARDIN ORGANIQUE

Natura Bio

AMENDEMENTS CALCAIRES POUR GAZON ET JARDIN



**NEUTRALISE L'ACIDITÉ DU SOL ET AUGMENTE LE PH**

- › Granulés fins sans poussière, s'épandent rapidement dans la surface abîmée de la pelouse
- › Agréé agriculture biologique
- › Grâce à la finesse de ses granulés et à leur dissolution sans résidus, l'amendement calcaire pour gazon et jardin est vraiment conçu pour l'utilisation sur toutes les surfaces
- › 54CaO

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
RG-K 200	pour 200 m <sup>2</sup> , Sachet	4 008423 873856	UE 2   AN : 3836555

**Natura Bio** REIN PFLANZLICH ENGRAIS GAZON



**GARANTI SANS CONSTITUANTS D'ORIGINE ANIMALE !**

- › Purement végétal
- › La pelouse peut être utilisée juste après l'application

- › Favorise la vie des organismes du sol
- › NPK 5,8 - 2 - 2 + 0,5Mg
- › Contient du magnésium pour une masse foliaire en bonne santé

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
NR 3,4	pour 50 m <sup>2</sup> , Carton	4 008423 881356	UE 4   AN : 3852510
NR 10,8	pour 160 m <sup>2</sup> , Sachet	4 008423 873528	UE 2   AN : 3852540
NR 18,9	pour 280 m <sup>2</sup> , Sachet	4 008423 873535	UE 1   AN : 3852550

**Natura Bio** REIN PFLANZLICH ENGRAIS GAZON HERBST (AUTOMNE)




**GARANTI SANS CONSTITUANTS D'ORIGINE ANIMALE !**

- › Les substances actives contribuent à augmenter la résistance aux attaques fongiques et au gel par rapport à l'absence de fertilisation
- › NPK 4 - 2 - 8 + 0,5Mg

- › Proportion élevée en potassium pour renforcer la santé des plantes
- › Purement végétal
- › La pelouse peut être utilisée juste après l'application

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
NR-H 18,9	pour 280 m <sup>2</sup> , Sachet	4 008423 873597	UE 1   AN : 3852570


**Natura Bio** REIN PFLANZLICH ENGRAIS BALCON ET PLANTES EN POT



- › Puissance naturelle pour toutes les plantes de balcon et en pot
- › Purement végétal – pas d'ingrédients d'origine animale, garanti !
- › Contient des matières premières renouvelables
- › Des granulés fins, faciles à disperser et à l'odeur agréable
- › Produit agréé pour l'agriculture biologique selon le règlement européen CE 834/2007. Fait partie de la liste des ressources autorisées pour l'agriculture biologique en Allemagne
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
N-BK 0,85	pour environ 7 jardinières/an, Carton	4 008423 881547	UE 6   AN : 3856505

**Natura Bio** REIN PFLANZLICH ENGRAIS TOMATES



- › Une teneur élevée en azote renforce la résistance contre les maladies et les nuisibles
- › Purement végétal – pas d'ingrédients d'origine animale, garanti !
- › Contient des matières premières renouvelables
- › Des granulés fins, faciles à disperser et à l'odeur agréable
- › Produit agréé pour l'agriculture biologique selon le règlement européen CE 834/2007. Fait partie de la liste des ressources autorisées pour l'agriculture biologique en Allemagne
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg


Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
N-TO 0,85	pour environ 10 plants/an, Carton	4 008423 881417	UE 6   AN : 3853505

**Natura Bio** REIN PFLANZLICH ENGRAIS ROSES



- › Stimule la formation abondante de boutons
- › Purement végétal – pas d'ingrédients d'origine animale, garanti !
- › Contient des matières premières renouvelables
- › Granulat fin et facile à épandre à l'odeur agréable
- › Produit agréé pour l'agriculture biologique selon le règlement européen CE 834/2007. Fait partie de la liste des ressources autorisées pour l'agriculture biologique en Allemagne
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg

Désignation	Contenu, conditionnement	Code EAN	
N-RO 0,85	pour ca. 10 roses/an, Carton	4 008423 881462	UE 6   AN : 3854505



Bonne nouvelle pour tous ceux qui apprécient un mode de vie végétalien dans leur jardin: la gamme «Natura Bio» est entièrement composée d'ingrédients d'origine purement végétale et est garantie exempte d'additifs d'origine animale et chimique. C'est pourquoi notre emballage est également orné du label VEGAN bien connu.